

取扱注意

令和7年度  
水道資材設計単価表  
(令和7年5月1日以降入札公告する設計書から適用)

盛岡市上下水道局

注 意

「仕様・規格等」の欄に、見積り徴収した製品を参考として記載していますが、承認材料を全て含んでいるものではありません。

## 令和7年度 水道資材設計単価表の公表について

### 1. 総則

本単価表は、盛岡市上下水道局が発注する水道関連工事の設計単価を公表するものである。

### 2. 設計単価の取り扱い

#### ①価格刊行物単価(非公表単価は【\*】にて表示)

下記「市販公表単価表」に基づき定めた単価とするもの。

- ・月刊建設物価(表中物価資料欄：建〇〇〇)2025年3月号(一般財団法人建設物価調査会)
  - ・月刊積算資料(表中物価資料欄：積〇〇〇)2025年3月号(一般財団法人経済調査会)
  - ・建Web：Web建設物価 2025年3月号(一般財団法人建設物価調査会)
  - ・月刊積算資料別冊(表中物価資料欄：積別〇〇〇)2025年3月号(一般財団法人経済調査会)
- ※〇〇〇の部分は、掲載頁番号を表す。建Webは頁番号無し。

(注意)

下記単価については、物価資料2025年4月号適用

- ⑦ インターロッキングブロック 標準品 厚60mm、標準品 厚80mm

#### ②特別調査価格

- ①に掲載されていない資材等については(表中物価資料欄：空欄)、資材毎に規格、形状、寸法、仕様等を指定した市場価格調査により決定した価格とするもの。

### 3. 注意事項

本単価表を全部又は一部改ざんして使用すること、一般財団法人建設物価調査会、一般財団法人経済調査会の許可を受けずに、本単価表と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表(電子媒体含む)を作成し、これを第三者に販売する等の営利目的で使用することは固く禁じる。

### 4. その他

本単価表の内容に関する質問等は、受け付けないものとする。

### ※コードについて

旧コード：新土木工事積算システム(水道積算システム)によるコード

新コード：JACIC積算システム(上水道工事)によるコード

## 目 次

- ① ダクタイル鑄鉄管GX形 (φ 75mm ~ φ 450mm)
- ② ダクタイル鑄鉄管S50形 ( φ 50mm)
- ③ ダクタイル鑄鉄管NS形 (φ 500mm ~ φ 700mm)
- ④ ダクタイル鑄鉄管K形 (φ 75mm ~ φ 500mm)
- ⑤ ダクタイル鑄鉄管PN形 (φ 300mm ~ φ 500mm)
- ⑥ ダクタイル鑄鉄管フランジ形 (φ 75mm ~ φ 500mm)
  
- ⑦ 接合資材  
接合資材・伸縮可とう管・その他
  
- ⑧ 仕切弁  
ソトシル仕切弁・ダクタイル鑄鉄仕切弁・バタフライ弁
  
- ⑨ 弁栓類  
消火栓・空気弁・補修弁・排水弁・流量計
  
- ⑩ 弁室類  
鉄蓋・組立マンホール・仕切弁筐・仕切弁台・消火栓台・排水弁室
  
- ⑪ ポリエチレン管  
ポリエチレン管(高密度用)・継手類(高密度用)・ポリエチレン管・継手類
  
- ⑫ 硬質ポリ塩化ビニル管  
硬質ポリ塩化ビニル管・継手類
  
- ⑬ 鋼管  
SGP鋼管・継手類
  
- ⑭ 給水装置類  
サドル付分水栓・止水栓・メーター関連部品・宅内用
  
- ⑮ 仮設用資材  
給水管用保温材・仮設用サドル付分水栓・充填剤
  
- ⑯ 土留関連資材  
木矢板損料
  
- ⑰ 不断水関連  
不断水用資材・不断水設置工・不断水設置工(深夜)

| 品 名                     | 規格・形状        | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                |                                            |
|-------------------------|--------------|----|------|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ダクタイル鑄鉄管 S50形（φ 5 0 mm） |              |    |      |            |         |           |                       |                                            |
| 直管（S種・EP）               | φ 50 × 4. 0m | 本  |      | Z2DS500001 | *       | 建285積別109 | 接合部品 含<br>（ ロック リング ） | JDPA G 1052<br>内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠） |
| 90° 曲管                  | φ 50         | 個  |      | Z2DS500002 | *       | 建286積別117 |                       | JDPA G 1052<br>内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠） |
| 45° 曲管                  | φ 50         | 個  |      | Z2DS500003 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 22 1/2° 曲管              | φ 50         | 個  |      | Z2DS500004 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 11 1/4° 曲管              | φ 50         | 個  |      | Z2DS500005 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 短管1号                    | φ 50         | 個  |      | Z2DS500013 | 10, 300 |           |                       | 内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）                |
| 短管2号                    | φ 50         | 個  |      | Z2DS500014 | 7, 240  |           |                       |                                            |
| 両受短管                    | φ 50         | 個  |      | Z2DS500006 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 継ぎ輪                     | φ 50         | 個  |      | Z2DS500007 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 二受T字管                   | φ 50 × 50    | 個  |      | Z2DS500008 | *       | 建286積別117 |                       | JDPA G 1052<br>内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠） |
| F付T字管                   | φ 50 × 50    | 個  |      | Z2DS500009 | *       | 建286積別117 |                       |                                            |
| 受（G X）挿し片落管             | φ 75 × 50    | 個  |      | Z2DS500011 | 15, 800 |           |                       | 内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）                |
| 挿し（G X）受片落管             | φ 75 × 50    | 個  |      | Z2DS500012 | 12, 900 |           |                       |                                            |
| 栓（本体のみ）                 | φ 50         | 個  |      | Z2DS500010 | *       | 建286積別117 | ※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上   | JDPA G 1052                                |
| 帽（本体のみ）                 | φ 50         | 個  |      | Z2DS500034 | 47, 800 |           | ※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上   | JDPA G 1052                                |
| ラ付                      | φ 50         | 個  |      | Z2DS500015 | *       | 建286積別117 |                       | JDPA G 1052                                |
| 接合部品 A                  | φ 50         | 組  |      | Z2DS500016 | *       | 建286積別117 | セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含）    | JDPA G 1052                                |
| 普通押輪                    | φ 50         | 個  |      | Z2DS500017 | 722     |           |                       |                                            |
| ゴム輪（接合部品 A 用）           | φ 50         | 個  |      | Z2DS500018 | 950     |           |                       |                                            |
| T 頭ボルト・ナット（2 本）         | 10 × 75      | 組  |      | Z2DS500019 | 969     |           |                       |                                            |
| 接合部品 B                  | φ 50         | 組  |      | Z2DS500020 | *       | 建286積別117 | セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含）    | JDPA G 1052                                |
| 抜け止め押輪                  | φ 50         | 個  |      | Z2DS500021 | 8, 270  |           |                       |                                            |
| ゴム輪（接合部品 B 用）           | φ 50         | 個  |      | Z2DS500022 | 950     |           |                       |                                            |
| T 頭ボルト・ナット（4 本）         | 10 × 75      | 組  |      | Z2DS500023 | 1, 930  |           |                       |                                            |
| フランジ形接合部品               | φ 50         | 組  |      | Z2DS500024 | 3, 490  |           | セット価格（ガスケット、ボルト含）     | JDPA G 1052                                |
| GF形10Kガスケット             | φ 50         | 個  |      | Z2DS500025 | 456     |           |                       |                                            |
| ボルト・ナット（4 本）            | 16 × 65      | 組  |      | Z2DS500026 | 3, 040  |           |                       |                                            |
| ソッドル仕切弁（受挿し）            | φ 50         | 基  |      | Z2DS500027 | *       | 建300      |                       | 内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）                |
| サドル付分水栓                 | φ 50 × 25    | 個  |      | Z2DS500028 | 21, 700 |           | 鑄鉄管用 ホール式             |                                            |
|                         | φ 50 × 20    | 個  |      | Z2DS500029 | 19, 000 |           | インサートリング・防食フィルム付      |                                            |
| サドル付分水栓（鑄鉄管用・銅密着型）      | φ 50 × 20    | 個  |      | Z2S7018050 | 19, 100 |           | 鑄鉄管用 ホール式             |                                            |
|                         | φ 50 × 25    | 個  |      | Z2S7019050 | 21, 800 |           | 銅製密着型・防食フィルム付         |                                            |
| 二受T字管                   | φ 75 × 50    | 個  |      | Z2DS500030 | 22, 300 |           |                       | 内面塗装 珪 矽樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）                |
|                         | φ 100 × 50   | 個  |      | Z2DS500031 | 27, 300 |           |                       |                                            |
|                         | φ 150 × 50   | 個  |      | Z2DS500032 | 37, 600 |           |                       |                                            |
| 片フランジ 曲管                | φ 50 × 50    | 個  |      | Z2DS500033 | 35, 600 |           |                       | 大成機工：S50形片フランジ 曲管ST-19BH                   |

| 品 名                        | 規格・形状         | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料     | 仕様・規格等                          |                                                        |                              |
|----------------------------|---------------|----|---------|------------|---------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 7 5mm)   |               |    |         |            |         |          |                                 |                                                        |                              |
| 直管 (S種・EP)                 | φ 75 × 4. 0m  | 本  | Z2D8000 | Z2D8000075 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JWWA G 120 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 直管 (1種・EP)                 | φ 75 × 4. 0m  | 本  | Z2D8001 | Z2D8001075 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 90° 曲管                     | φ 75          | 個  | Z2D8002 | Z2D8002075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 45° 曲管                     | φ 75          | 個  | Z2D8003 | Z2D8003075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 22 1/2° 曲管                 | φ 75          | 個  | Z2D8004 | Z2D8004075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 11 1/4° 曲管                 | φ 75          | 個  | Z2D8005 | Z2D8005075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 5 5/8° 曲管                  | φ 75          | 個  | Z2D8006 | Z2D8006075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 45° 両受曲管                   | φ 75          | 個  | Z2D8007 | Z2D8007075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 22 1/2° 両受曲管               | φ 75          | 個  | Z2D8008 | Z2D8008075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 短管1号                       | φ 75          | 個  | Z2D8009 | Z2D8009075 | *       | 建Web積423 |                                 | 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                            |                              |
| 短管2号                       | φ 75          | 個  | Z2D8010 | Z2D8010075 | *       | 建Web積423 |                                 | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 両受短管                       | φ 75          | 個  | Z2D8011 | Z2D8011075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 継ぎ輪                        | φ 75          | 個  | Z2D8012 | Z2D8012075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 二受T字管                      | φ 75 × 75     | 個  | Z2D8013 | Z2D8013075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| F付T字管                      | φ 75 × 75     | 個  | Z2D8014 | Z2D8014075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 浅層埋設形F付T字管                 | φ 75 × 75     | 個  | Z2D8015 | Z2D8015075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 乙字管                        | φ 75 × 300H   | 個  | Z2D8017 | Z2D8017075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
|                            | φ 75 × 450H   | 個  | Z2D8018 | Z2D8018075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 帽                          | φ 75          | 個  | Z2D8019 | Z2D8019075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| ラ付                         | φ 75          | 個  | Z2D8020 | Z2D8020075 | *       | 建286積423 | ライナボード含                         | JWWA G 120, 121附属書                                     |                              |
| 接合材料                       | φ 75          | 組  | Z2D8021 | Z2D8021075 | *       | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)    |                                                        |                              |
| 押輪                         | φ 75          | 個  | Z2D8022 | Z2D8022075 | 1, 690  |          |                                 |                                                        |                              |
| ボルト・ナット                    | φ 75          | 組  | Z2D8023 | Z2D8023075 | 1, 980  |          |                                 |                                                        |                              |
| ゴム輪                        | φ 75          | 個  | Z2D8024 | Z2D8024075 | 990     |          |                                 |                                                        |                              |
| P-Link                     | φ 75          | 組  | Z2D8025 | Z2D8025075 | *       | 建286積423 | ゴム輪価格を含む                        | JWWA G 120, 121附属書 内面珪 杉樹脂粉体塗装                         |                              |
| G-Link                     | φ 75          | 組  | Z2D8026 | Z2D8026075 | *       | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む                | JWWA G 120, 121附属書                                     |                              |
| 挿しロッキング                    | φ 75          | 個  | Z2D8027 | Z2D8027075 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 片フランジ 曲管                   | φ 75 × 75     | 個  |         | Z2D8028075 | 59, 100 |          | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    | 大成機工 : GX形片フランジ 曲管GX-14BH<br>コスモ工機 : ヴァベンド 消火栓型GX形GXBH |                              |
| ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 0 0mm) |               |    |         |            |         |          |                                 |                                                        |                              |
| 直管 (S種・EP)                 | φ 100 × 4. 0m | 本  | Z2D8100 | Z2D8100100 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JWWA G 120 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 直管 (1種・EP)                 | φ 100 × 4. 0m | 本  | Z2D8101 | Z2D8101100 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 90° 曲管                     | φ 100         | 個  | Z2D8102 | Z2D8102100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 45° 曲管                     | φ 100         | 個  | Z2D8103 | Z2D8103100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 22 1/2° 曲管                 | φ 100         | 個  | Z2D8104 | Z2D8104100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 11 1/4° 曲管                 | φ 100         | 個  | Z2D8105 | Z2D8105100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 5 5/8° 曲管                  | φ 100         | 個  | Z2D8106 | Z2D8106100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 45° 両受曲管                   | φ 100         | 個  | Z2D8107 | Z2D8107100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 22 1/2° 両受曲管               | φ 100         | 個  | Z2D8108 | Z2D8108100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 短管1号                       | φ 100         | 個  | Z2D8109 | Z2D8109100 | *       | 建Web積423 |                                 | 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                            |                              |
| 短管2号                       | φ 100         | 個  | Z2D8110 | Z2D8110100 | *       | 建Web積423 |                                 | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装                                 |                              |
| 両受短管                       | φ 100         | 個  | Z2D8111 | Z2D8111100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 継ぎ輪                        | φ 100         | 個  | Z2D8112 | Z2D8112100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 二受T字管                      | φ 100 × 75    | 個  | Z2D8113 | Z2D8113100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
|                            | φ 100 × 100   | 個  | Z2D8114 | Z2D8114100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 受挿し片落管                     | φ 100 × 75    | 個  | Z2D8115 | Z2D8115100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 挿し受片落管                     | φ 100 × 75    | 個  | Z2D8116 | Z2D8116100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| F付T字管                      | φ 100 × 75    | 個  | Z2D8117 | Z2D8117100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 浅層埋設形F付T字管                 | φ 100 × 75    | 個  | Z2D8118 | Z2D8118100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 乙字管                        | φ 100 × 300H  | 個  | Z2D8120 | Z2D8120100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
|                            | φ 100 × 450H  | 個  | Z2D8121 | Z2D8121100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 帽                          | φ 100         | 個  | Z2D8122 | Z2D8122100 | *       | 建286積423 | ライナボード含                         | JWWA G 120, 121附属書                                     |                              |
| ラ付                         | φ 100         | 個  | Z2D8123 | Z2D8123100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 接合材料                       | φ 100         | 組  | Z2D8124 | Z2D8124100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む) |
| 押輪                         | φ 100         | 個  | Z2D8125 | Z2D8125100 | 1, 960  |          |                                 |                                                        |                              |
| ボルト・ナット                    | φ 100         | 組  | Z2D8126 | Z2D8126100 | 2, 880  |          |                                 |                                                        |                              |
| ゴム輪                        | φ 100         | 個  | Z2D8127 | Z2D8127100 | 1, 190  |          |                                 |                                                        |                              |
| P-Link                     | φ 100         | 組  | Z2D8128 | Z2D8128100 | *       | 建286積423 | ゴム輪価格を含む                        | JWWA G 120, 121附属書 内面珪 杉樹脂粉体塗装                         |                              |
| G-Link                     | φ 100         | 組  | Z2D8129 | Z2D8129100 | *       | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む                | JWWA G 120, 121附属書                                     |                              |
| 挿しロッキング                    | φ 100         | 個  | Z2D8130 | Z2D8130100 | *       | 建286積423 |                                 |                                                        |                              |
| 片フランジ 曲管                   | φ 100 × 75    | 個  |         | Z2D8131100 | 70, 200 |          | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    | 大成機工 : GX形片フランジ 曲管GX-14BH<br>コスモ工機 : ヴァベンド 消火栓型GX形GXBH |                              |

| 品 名                        | 規格・形状         | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等                       |                               |
|----------------------------|---------------|----|---------|------------|--------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 1 5 0mm) |               |    |         |            |        |          |                              |                               |
| 直管 (S種・EP)                 | φ 150 × 5. 0m | 本  | Z2D8200 | Z2D8200150 | *      | 建285積421 | 接合部品含                        | JWWA G 120 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 直管 (1種・EP)                 | φ 150 × 5. 0m | 本  | Z2D8201 | Z2D8201150 | *      | 建285積421 | (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)       |                               |
| 90° 曲管                     | φ 150         | 個  | Z2D8202 | Z2D8202150 | *      | 建286積423 | 接合部品含                        | JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 45° 曲管                     | φ 150         | 個  | Z2D8203 | Z2D8203150 | *      | 建286積423 | (ロックリング・ロックリングストッパ)          |                               |
| 22 1/2° 曲管                 | φ 150         | 個  | Z2D8204 | Z2D8204150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 11 1/4° 曲管                 | φ 150         | 個  | Z2D8205 | Z2D8205150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 5 5/8° 曲管                  | φ 150         | 個  | Z2D8206 | Z2D8206150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 45° 両受曲管                   | φ 150         | 個  | Z2D8207 | Z2D8207150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 22 1/2° 両受曲管               | φ 150         | 個  | Z2D8208 | Z2D8208150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 短管1号                       | φ 150         | 個  | Z2D8209 | Z2D8209150 | *      | 建Web積423 |                              | 内面珪矽樹脂粉体塗装                    |
| 短管2号                       | φ 150         | 個  | Z2D8210 | Z2D8210150 | *      | 建Web積423 |                              |                               |
| 両受短管                       | φ 150         | 個  | Z2D8211 | Z2D8211150 | *      | 建286積423 |                              | JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 継ぎ輪                        | φ 150         | 個  | Z2D8212 | Z2D8212150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 二受T字管                      | φ 150 × 75    | 個  | Z2D8213 | Z2D8213150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 150 × 100   | 個  | Z2D8214 | Z2D8214150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 150 × 150   | 個  | Z2D8215 | Z2D8215150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 受挿し片落管                     | φ 150 × 100   | 個  | Z2D8216 | Z2D8216150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 挿し受片落管                     | φ 150 × 100   | 個  | Z2D8217 | Z2D8217150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| F付T字管                      | φ 150 × 75    | 個  | Z2D8218 | Z2D8218150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 浅層埋設形F付T字管                 | φ 150 × 75    | 個  | Z2D8219 | Z2D8219150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 乙字管                        | φ 150 × 300H  | 個  | Z2D8221 | Z2D8221150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 150 × 450H  | 個  | Z2D8222 | Z2D8222150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 帽                          | φ 150         | 個  | Z2D8223 | Z2D8223150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| ライフ                        | φ 150         | 個  | Z2D8224 | Z2D8224150 | *      | 建286積423 | ライナボード含                      | JWWA G 120, 121附属書            |
| 接合材料                       | φ 150         | 組  | Z2D8225 | Z2D8225150 | *      | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む) |                               |
| 押輪                         | φ 150         | 個  | Z2D8226 | Z2D8226150 | 2, 590 |          |                              |                               |
| ボルト・ナット                    | φ 150         | 組  | Z2D8227 | Z2D8227150 | 4, 320 |          |                              |                               |
| ゴム輪                        | φ 150         | 個  | Z2D8228 | Z2D8228150 | 1, 760 |          |                              |                               |
| P-Link                     | φ 150         | 組  | Z2D8229 | Z2D8229150 | *      | 建286積423 | ゴム輪価格を含                      | JWWA G 120, 121附属書 内面珪矽樹脂粉体塗装 |
| G-Link                     | φ 150         | 組  | Z2D8230 | Z2D8230150 | *      | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含              | JWWA G 120, 121附属書            |
| 挿しロック                      | φ 150         | 個  | Z2D8231 | Z2D8231150 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 2 0 0mm) |               |    |         |            |        |          |                              |                               |
| 直管 (S種・EP)                 | φ 200 × 5. 0m | 本  | Z2D8300 | Z2D8300200 | *      | 建285積421 | 接合部品含                        | JWWA G 120 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 直管 (1種・EP)                 | φ 200 × 5. 0m | 本  | Z2D8301 | Z2D8301200 | *      | 建285積421 | (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)       |                               |
| 90° 曲管                     | φ 200         | 個  | Z2D8302 | Z2D8302200 | *      | 建286積423 | 接合部品含                        | JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 45° 曲管                     | φ 200         | 個  | Z2D8303 | Z2D8303200 | *      | 建286積423 | (ロックリング・ロックリングストッパ)          |                               |
| 22 1/2° 曲管                 | φ 200         | 個  | Z2D8304 | Z2D8304200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 11 1/4° 曲管                 | φ 200         | 個  | Z2D8305 | Z2D8305200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 5 5/8° 曲管                  | φ 200         | 個  | Z2D8306 | Z2D8306200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 45° 両受曲管                   | φ 200         | 個  | Z2D8307 | Z2D8307200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 22 1/2° 両受曲管               | φ 200         | 個  | Z2D8308 | Z2D8308200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 短管1号                       | φ 200         | 個  | Z2D8309 | Z2D8309200 | *      | 建Web積423 |                              | 内面珪矽樹脂粉体塗装                    |
| 短管2号                       | φ 200         | 個  | Z2D8310 | Z2D8310200 | *      | 建Web積423 |                              |                               |
| 両受短管                       | φ 200         | 個  | Z2D8311 | Z2D8311200 | *      | 建286積423 |                              | JWWA G 121 内面珪矽樹脂粉体塗装         |
| 継ぎ輪                        | φ 200         | 個  | Z2D8312 | Z2D8312200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 二受T字管                      | φ 200 × 100   | 個  | Z2D8313 | Z2D8313200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 200 × 150   | 個  | Z2D8314 | Z2D8314200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 200 × 200   | 個  | Z2D8315 | Z2D8315200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 受挿し片落管                     | φ 200 × 150   | 個  | Z2D8316 | Z2D8316200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 挿し受片落管                     | φ 200 × 150   | 個  | Z2D8317 | Z2D8317200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| F付T字管                      | φ 200 × 75    | 個  | Z2D8318 | Z2D8318200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 浅層埋設形F付T字管                 | φ 200 × 75    | 個  | Z2D8319 | Z2D8319200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 乙字管                        | φ 200 × 300H  | 個  | Z2D8321 | Z2D8321200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
|                            | φ 200 × 450H  | 個  | Z2D8322 | Z2D8322200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| 帽                          | φ 200         | 個  | Z2D8323 | Z2D8323200 | *      | 建286積423 |                              |                               |
| ライフ                        | φ 200         | 個  | Z2D8324 | Z2D8324200 | *      | 建286積423 | ライナボード含                      | JWWA G 120, 121附属書            |
| 接合材料                       | φ 200         | 組  | Z2D8325 | Z2D8325200 | *      | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む) |                               |
| 押輪                         | φ 200         | 個  | Z2D8326 | Z2D8326200 | 3, 810 |          |                              |                               |
| ボルト・ナット                    | φ 200         | 組  | Z2D8327 | Z2D8327200 | 4, 320 |          |                              |                               |
| ゴム輪                        | φ 200         | 個  | Z2D8328 | Z2D8328200 | 2, 310 |          |                              |                               |
| P-Link                     | φ 200         | 組  | Z2D8329 | Z2D8329200 | *      | 建286積423 | ゴム輪価格を含                      | JWWA G 120, 121附属書 内面珪矽樹脂粉体塗装 |
| G-Link                     | φ 200         | 組  | Z2D8330 | Z2D8330200 | *      | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含              | JWWA G 120, 121附属書            |
| 挿しロック                      | φ 200         | 個  | Z2D8331 | Z2D8331200 | *      | 建286積423 |                              |                               |

| 品 名                         | 規格・形状         | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等                       |                                |
|-----------------------------|---------------|----|---------|------------|--------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 2 5 0 mm) |               |    |         |            |        |          |                              |                                |
| 直管 (S種・EP)                  | φ 250 × 5. 0m | 本  | Z2D8400 | Z2D8400250 | *      | 建285積421 | 接合部品含                        | JWWA G 120 内面珪 杉樹脂粉体塗装         |
| 直管 (I種・EP)                  | φ 250 × 5. 0m | 本  | Z2D8401 | Z2D8401250 | *      | 建285積421 | (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)       |                                |
| 90° 曲管                      | φ 250         | 個  | Z2D8402 | Z2D8402250 | *      | 建286積423 | 接合部品含                        | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装         |
| 45° 曲管                      | φ 250         | 個  | Z2D8403 | Z2D8403250 | *      | 建286積423 | (ロックリング・ロックリングストッパ)          |                                |
| 22 1/2° 曲管                  | φ 250         | 個  | Z2D8404 | Z2D8404250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 11 1/4° 曲管                  | φ 250         | 個  | Z2D8405 | Z2D8405250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 5 5/8° 曲管                   | φ 250         | 個  | Z2D8406 | Z2D8406250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 45° 両受曲管                    | φ 250         | 個  | Z2D8407 | Z2D8407250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 22 1/2° 両受曲管                | φ 250         | 個  | Z2D8408 | Z2D8408250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 短管1号                        | φ 250         | 個  | Z2D8409 | Z2D8409250 | *      | 建Web積423 |                              | 内面珪 杉樹脂粉体塗装                    |
| 短管2号                        | φ 250         | 個  | Z2D8410 | Z2D8410250 | *      | 建Web積423 |                              |                                |
| 両受短管                        | φ 250         | 個  | Z2D8411 | Z2D8411250 | *      | 建286積423 |                              | JWWA G 121 内面珪 杉樹脂粉体塗装         |
| 継ぎ輪                         | φ 250         | 個  | Z2D8412 | Z2D8412250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 二受T字管                       | φ 250 × 100   | 個  | Z2D8413 | Z2D8413250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
|                             | φ 250 × 150   | 個  | Z2D8414 | Z2D8414250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
|                             | φ 250 × 250   | 個  | Z2D8415 | Z2D8415250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 受挿し片落管                      | φ 250 × 200   | 個  | Z2D8416 | Z2D8416250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 挿し受片落管                      | φ 250 × 200   | 個  | Z2D8417 | Z2D8417250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| F付T字管                       | φ 250 × 75    | 個  | Z2D8418 | Z2D8418250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 浅層埋設形F付T字管                  | φ 250 × 75    | 個  | Z2D8419 | Z2D8419250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 乙字管                         | φ 250 × 300H  | 個  | Z2D8421 | Z2D8421250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
|                             | φ 250 × 450H  | 個  | Z2D8422 | Z2D8422250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| 帽                           | φ 250         | 個  | Z2D8423 | Z2D8423250 | *      | 建286積423 |                              |                                |
| ライ                          | φ 250         | 個  | Z2D8424 | Z2D8424250 | *      | 建286積423 | ライナボード含                      | JWWA G 120, 121附属書             |
| 接合材料                        | φ 250         | 組  | Z2D8425 | Z2D8425250 | *      | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む) |                                |
| 押輪                          | φ 250         | 個  | Z2D8426 | Z2D8426250 | 4, 570 |          |                              |                                |
| ボルト・ナット                     | φ 250         | 組  | Z2D8427 | Z2D8427250 | 5, 760 |          |                              |                                |
| ゴム輪                         | φ 250         | 個  | Z2D8428 | Z2D8428250 | 2, 830 |          |                              |                                |
| P-Link                      | φ 250         | 組  | Z2D8429 | Z2D8429250 | *      | 建286積423 | ゴム輪価格を含む                     | JWWA G 120, 121附属書 内面珪 杉樹脂粉体塗装 |
| G-Link                      | φ 250         | 組  | Z2D8430 | Z2D8430250 | *      | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含む             | JWWA G 120, 121附属書             |
| 挿しロッキング                     | φ 250         | 個  | Z2D8431 | Z2D8431250 | *      | 建286積423 |                              |                                |

| 品 名                  | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価    | 物価資料     | 仕様・規格等                          |                          |
|----------------------|-----------|----|---------|------------|-------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| ダクタイル鑄鉄管GX形 (φ300mm) |           |    |         |            |       |          |                                 |                          |
| 直管(S種・EP)            | φ300×6.0m | 本  | Z2D8500 | Z2D8500300 | *     | 建285積421 | 接合部品含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JDPA G 1049 内面I※ 杉樹脂粉体塗装 |
| 直管(I種・EP)            | φ300×6.0m | 本  | Z2D8501 | Z2D8501300 | *     | 建285積421 |                                 |                          |
| 90° 曲管               | φ300      | 個  | Z2D8502 | Z2D8502300 | *     | 建286積423 | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    |                          |
| 45° 曲管               | φ300      | 個  | Z2D8503 | Z2D8503300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 22 1/2° 曲管           | φ300      | 個  | Z2D8504 | Z2D8504300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 11 1/4° 曲管           | φ300      | 個  | Z2D8505 | Z2D8505300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 5 5/8° 曲管            | φ300      | 個  | Z2D8506 | Z2D8506300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 45° 両受曲管             | φ300      | 個  | Z2D8507 | Z2D8507300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 22 1/2° 両受曲管         | φ300      | 個  | Z2D8508 | Z2D8508300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 短管1号                 | φ300      | 個  | Z2D8509 | Z2D8509300 | *     | 建Web積423 | 内面I※ 杉樹脂粉体塗装                    |                          |
| 短管2号                 | φ300      | 個  | Z2D8510 | Z2D8510300 | *     | 建Web積423 |                                 |                          |
| 両受短管                 | φ300      | 個  | Z2D8511 | Z2D8511300 | *     | 建286積423 | JDPA G 1049 内面I※ 杉樹脂粉体塗装        |                          |
| 継ぎ輪                  | φ300      | 個  | Z2D8512 | Z2D8512300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 二受T字管                | φ300×100  | 個  | Z2D8513 | Z2D8513300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×150  | 個  | Z2D8514 | Z2D8514300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×200  | 個  | Z2D8515 | Z2D8515300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×300  | 個  | Z2D8516 | Z2D8516300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 受挿し片落管               | φ300×100  | 個  | Z2D8517 | Z2D8517300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×150  | 個  | Z2D8518 | Z2D8518300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×200  | 個  | Z2D8519 | Z2D8519300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×250  | 個  | Z2D8520 | Z2D8520300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 挿し受片落管               | φ300×100  | 個  | Z2D8521 | Z2D8521300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×150  | 個  | Z2D8522 | Z2D8522300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×200  | 個  | Z2D8523 | Z2D8523300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×250  | 個  | Z2D8524 | Z2D8524300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| F付T字管                | φ300×75   | 個  | Z2D8525 | Z2D8525300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×100  | 個  | Z2D8526 | Z2D8526300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 乙字管                  | φ300×300H | 個  | Z2D8529 | Z2D8529300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
|                      | φ300×450H | 個  | Z2D8530 | Z2D8530300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| 帽                    | φ300      | 個  | Z2D8531 | Z2D8531300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |
| ライ                   | φ300      | 個  | Z2D8532 | Z2D8532300 | *     | 建286積423 |                                 | ライナボード含                  |
| 接合材料                 | φ300      | 組  | Z2D8533 | Z2D8533300 | *     | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)    |                          |
| 押輪                   | φ300      | 個  | Z2D8534 | Z2D8534300 | 7,180 |          |                                 |                          |
| ボルト・ナット              | φ300      | 組  | Z2D8535 | Z2D8535300 | 5,940 |          |                                 |                          |
| ゴム輪                  | φ300      | 個  | Z2D8536 | Z2D8536300 | 4,220 |          |                                 |                          |
| P-Link               | φ300      | 組  | Z2D8537 | Z2D8537300 | *     | 建286積423 | ゴム輪価格を含                         | JDPA G 1049 内面I※ 杉樹脂粉体塗装 |
| G-Link               | φ300      | 組  | Z2D8538 | Z2D8538300 | *     | 建286積423 | ゴム輪、ボルト・ナット価格を含                 | JDPA G 1049              |
| 挿しロック                | φ300      | 個  | Z2D8539 | Z2D8539300 | *     | 建286積423 |                                 |                          |

| 品名                          | 規格・形状         | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価      | 物価資料     | 仕様・規格等                          |                         |
|-----------------------------|---------------|----|------|------------|---------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 3 5 0 mm) |               |    |      |            |         |          |                                 |                         |
| DIP-GX形 直管 (S種・EP)          | φ 350 × 6. 0m | 本  |      | Z2D8500350 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装 |
| DIP-GX形 直管 (1種・EP)          | φ 350 × 6. 0m | 本  |      | Z2D8501350 | *       | 建285積421 |                                 |                         |
| DIP-GX形 90° 曲管              | φ 350         | 個  |      | Z2D8502350 | *       | 建286積423 | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    |                         |
| DIP-GX形 45° 曲管              | φ 350         | 個  |      | Z2D8503350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 22 1/2° 曲管          | φ 350         | 個  |      | Z2D8504350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 11 1/4° 曲管          | φ 350         | 個  |      | Z2D8505350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 5 5/8° 曲管           | φ 350         | 個  |      | Z2D8506350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 45° 両受曲管            | φ 350         | 個  |      | Z2D8507350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 22 1/2° 両受曲管        | φ 350         | 個  |      | Z2D8508350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 短管1号                | φ 350         | 個  |      | Z2D8509350 | *       | 建Web積423 |                                 | 内面珪*杉樹脂粉体塗装             |
| DIP-GX形 短管2号                | φ 350         | 個  |      | Z2D8510350 | *       | 建Web積423 |                                 | JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装 |
| DIP-GX形 両受短管                | φ 350         | 個  |      | Z2D8511350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 継ぎ輪                 | φ 350         | 個  |      | Z2D8512350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 二受T字管               | φ 350 × 250   | 個  |      | Z2D8515350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 350   | 個  |      | Z2D8516350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 150   | 個  |      | Z2D8517350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 200   | 個  |      | Z2D8518350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 受挿し片落管              | φ 350 × 250   | 個  |      | Z2D8519350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 300   | 個  |      | Z2D8520350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 150   | 個  |      | Z2D8521350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 200   | 個  |      | Z2D8522350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 挿し受片落管              | φ 350 × 250   | 個  |      | Z2D8523350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 300   | 個  |      | Z2D8524350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 75    | 個  |      | Z2D8525350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 350 × 100   | 個  |      | Z2D8526350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| DIP-GX形 F付T字管               | φ 350         | 個  |      | Z2D8531350 | *       | 建286積423 |                                 | JDPA G 1049             |
| DIP-GX形 帽                   | φ 350         | 個  |      | Z2D8532350 | *       | 建286積423 | ライナボード含                         |                         |
| DIP-GX形 ライフ                 | φ 350         | 個  |      | Z2D8533350 | *       | 建286積423 | セット図格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪図格を含む)    |                         |
| DIP-GX形 接合材料                | φ 350         | 組  |      | Z2D8534350 | 10, 700 |          |                                 |                         |
| DIP-GX形 押輪                  | φ 350         | 個  |      | Z2D8535350 | 7, 420  |          |                                 |                         |
| DIP-GX形 ボルト・ナット             | φ 350         | 組  |      | Z2D8536350 | 5, 570  |          |                                 |                         |
| DIP-GX形 ゴム輪                 | φ 350         | 個  |      | Z2D8539350 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 4 0 0 mm) |               |    |      |            |         |          |                                 |                         |
| 直管 (S種・EP)                  | φ 400 × 6. 0m | 本  |      | Z2D8600400 | *       | 建285積421 | 接合部品含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装 |
| 直管 (1種・EP)                  | φ 400 × 6. 0m | 本  |      | Z2D8601400 | *       | 建285積421 |                                 |                         |
| 90° 曲管                      | φ 400         | 個  |      | Z2D8602400 | *       | 建286積423 | 接合部品含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    |                         |
| 45° 曲管                      | φ 400         | 個  |      | Z2D8603400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 22 1/2° 曲管                  | φ 400         | 個  |      | Z2D8604400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 11 1/4° 曲管                  | φ 400         | 個  |      | Z2D8605400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 5 5/8° 曲管                   | φ 400         | 個  |      | Z2D8606400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 45° 両受曲管                    | φ 400         | 個  |      | Z2D8607400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 22 1/2° 両受曲管                | φ 400         | 個  |      | Z2D8608400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 短管1号                        | φ 400         | 個  |      | Z2D8609400 | *       | 建Web積423 |                                 | 内面珪*杉樹脂粉体塗装             |
| 短管2号                        | φ 400         | 個  |      | Z2D8610400 | *       | 建Web積423 |                                 | JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装 |
| 両受短管                        | φ 400         | 個  |      | Z2D8611400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 継ぎ輪                         | φ 400         | 個  |      | Z2D8612400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 二受T字管                       | φ 400 × 300   | 個  |      | Z2D8613400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 400 × 400   | 個  |      | Z2D8614400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 受挿し片落管                      | φ 400 × 200   | 個  |      | Z2D8615400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 400 × 300   | 個  |      | Z2D8616400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 挿し受片落管                      | φ 400 × 200   | 個  |      | Z2D8617400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 400 × 300   | 個  |      | Z2D8618400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| F付T字管                       | φ 400 × 75    | 個  |      | Z2D8619400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
|                             | φ 400 × 100   | 個  |      | Z2D8620400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |
| 帽                           | φ 400         | 個  |      | Z2D8621400 | *       | 建286積423 |                                 | JDPA G 1049             |
| ライフ                         | φ 400         | 個  |      | Z2D8622400 | *       | 建286積423 | ライナボード含                         |                         |
| 接合材料                        | φ 400         | 組  |      | Z2D8623400 | *       | 建286積423 | セット図格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪図格を含む)    |                         |
| 押輪                          | φ 400         | 個  |      | Z2D8624400 | 12, 800 |          |                                 |                         |
| ボルト・ナット                     | φ 400         | 組  |      | Z2D8625400 | 8, 910  |          |                                 |                         |
| ゴム輪                         | φ 400         | 個  |      | Z2D8626400 | 6, 350  |          |                                 |                         |
| 挿しロリッ                       | φ 400         | 個  |      | Z2D8627400 | *       | 建286積423 |                                 |                         |

| 品 名                         | 規格・形状        | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等                           |                        |
|-----------------------------|--------------|----|------|------------|--------|----------|----------------------------------|------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管 G X 形 (φ 4 5 0 mm) |              |    |      |            |        |          |                                  |                        |
| 直管 (S種・EP)                  | φ 450 × 6.0m | 本  |      | Z2D8500450 | *      | 建285積421 | 接合部品 含<br>(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ) | JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 直管 (1種・EP)                  | φ 450 × 6.0m | 本  |      | Z2D8501450 | *      | 建285積421 |                                  |                        |
| 90° 曲管                      | φ 450        | 個  |      | Z2D8502450 | *      | 建286積423 | 接合部品 含<br>(ロックリング・ロックリングストッパ)    |                        |
| 45° 曲管                      | φ 450        | 個  |      | Z2D8503450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 22 1/2° 曲管                  | φ 450        | 個  |      | Z2D8504450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 11 1/4° 曲管                  | φ 450        | 個  |      | Z2D8505450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 5 5/8° 曲管                   | φ 450        | 個  |      | Z2D8506450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 45° 両受曲管                    | φ 450        | 個  |      | Z2D8507450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 22 1/2° 両受曲管                | φ 450        | 個  |      | Z2D8508450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 短管1号                        | φ 450        | 個  |      | Z2D8509450 | *      | 積423     |                                  | 内面珪酸樹脂粉体塗装             |
| 短管2号                        | φ 450        | 個  |      | Z2D8510450 | *      | 積423     |                                  |                        |
| 両受短管                        | φ 450        | 個  |      | Z2D8511450 | *      | 建286積423 |                                  | JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 継ぎ輪                         | φ 450        | 個  |      | Z2D8512450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 二受T字管                       | φ 450 × 300  | 個  |      | Z2D8513450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
|                             | φ 450 × 450  | 個  |      | Z2D8514450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 受挿し片落管                      | φ 450 × 300  | 個  |      | Z2D8538450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
|                             | φ 450 × 400  | 個  |      | Z2D8517450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 挿し受片落管                      | φ 450 × 300  | 個  |      | Z2D8520450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
|                             | φ 450 × 400  | 個  |      | Z2D8522450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| F付T字管                       | φ 450 × 75   | 個  |      | Z2D8523450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
|                             | φ 450 × 100  | 個  |      | Z2D8524450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 帽                           | φ 450        | 個  |      | Z2D8529450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| ライフ                         | φ 450        | 個  |      | Z2D8530450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |
| 接合材料                        | φ 450        | 組  |      | Z2D8531450 | *      | 建286積423 | セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)     |                        |
| 押輪                          | φ 450        | 個  |      | Z2D8532450 | 17,600 |          |                                  |                        |
| ボルト・ナット                     | φ 450        | 組  |      | Z2D8533450 | 8,910  |          |                                  |                        |
| ゴム輪                         | φ 450        | 個  |      | Z2D8534450 | 6,810  |          |                                  |                        |
| 挿しロッキング                     | φ 450        | 個  |      | Z2D8537450 | *      | 建286積423 |                                  |                        |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                                      |                                                                                                              |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管NS形（φ500mm） |           |    |         |            |         |           |                                             | 接合部品含<br>(NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・<br>SUS304B/N、NSロックリング)<br><br>JDP A G 1042 内面エポキシ樹脂粉末塗装<br>フラッシュ：GF形(形式2) 7.5K |
| 直管(S種・EP)           | φ500×6.0m | 本  | Z2D1500 | Z2D1500500 | *       | 建Web積別109 |                                             |                                                                                                              |
| 90° 曲管              | φ500      | 個  | Z2D1501 | Z2D1501500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 45° 曲管              | φ500      | 個  | Z2D1502 | Z2D1502500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 22 1/2° 曲管          | φ500      | 個  | Z2D1503 | Z2D1503500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 11 1/4° 曲管          | φ500      | 個  | Z2D1504 | Z2D1504500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 5 5/8° 曲管           | φ500      | 個  | Z2D1505 | Z2D1505500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 45° 両受曲管            | φ500      | 個  |         | Z2D1538500 | 454,000 |           |                                             |                                                                                                              |
| 22 1/2° 両受曲管        | φ500      | 個  |         | Z2D1539500 | 456,000 |           |                                             |                                                                                                              |
| 短管1号                | φ500      | 個  | Z2D1506 | Z2D1506500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 短管2号                | φ500      | 個  | Z2D1507 | Z2D1507500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 継ぎ輪                 | φ500      | 個  | Z2D1508 | Z2D1508500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 挿し受片落管              | φ500×250  | 個  | Z2D1509 | Z2D1509500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×300  | 個  | Z2D1510 | Z2D1510500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×350  | 個  | Z2D1511 | Z2D1511500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×400  | 個  | Z2D1512 | Z2D1512500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×450  | 個  | Z2D1513 | Z2D1513500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 受挿し片落管              | φ500×250  | 個  | Z2D1514 | Z2D1514500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×300  | 個  | Z2D1515 | Z2D1515500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×350  | 個  | Z2D1516 | Z2D1516500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×400  | 個  | Z2D1517 | Z2D1517500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×450  | 個  | Z2D1518 | Z2D1518500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 二受T字管               | φ500×350  | 個  | Z2D1519 | Z2D1519500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×400  | 個  | Z2D1520 | Z2D1520500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×450  | 個  | Z2D1521 | Z2D1521500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×500  | 個  | Z2D1522 | Z2D1522500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| F付T字管               | φ500×75   | 個  | Z2D1523 | Z2D1523500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
|                     | φ500×100  | 個  | Z2D1524 | Z2D1524500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 仕切弁副管1号             | φ500×100  | 個  | Z2D1525 | Z2D1525500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 仕切弁副管2号             | φ500×100  | 個  | Z2D1526 | Z2D1526500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 三受十字管               | φ500×400  | 個  | Z2D1527 | Z2D1527500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 排水T字管               | φ500×200  | 個  | Z2D1528 | Z2D1528500 | *       | 建Web積別116 |                                             |                                                                                                              |
| 栓                   | φ500      | 個  | Z2D1529 | Z2D1529500 | *       | 建Web積別116 | 付属品(ゴム輪、B/N)含まず                             |                                                                                                              |
| ラフ                  | φ500      | 個  | Z2D1530 | Z2D1530500 | *       | 建Web積別116 | JDP A G 1042附属書                             |                                                                                                              |
| 切管用挿しロッキング          | φ500      | 個  | Z2D1531 | Z2D1531500 | *       | 建Web積別116 | リベットタイプ                                     |                                                                                                              |
| ゴム輪                 | φ500      | 個  | Z2D1532 | Z2D1532500 | 4,020   |           |                                             |                                                                                                              |
| ロックリング              | φ500      | 個  | Z2D1533 | Z2D1533500 | 9,510   |           |                                             |                                                                                                              |
| 押輪                  | φ500      | 個  | Z2D1534 | Z2D1534500 | 18,700  |           |                                             |                                                                                                              |
| バックアップリング           | φ500      | 個  | Z2D1535 | Z2D1535500 | 6,320   |           |                                             |                                                                                                              |
| ボルトナット              | φ500      | 組  | Z2D1536 | Z2D1536500 | 22,600  |           |                                             |                                                                                                              |
| 接合部品                | φ500      | 組  | Z2D1537 | Z2D1537500 | 61,100  |           | NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、<br>NSB/NSUS304、NSロックリング |                                                                                                              |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                                               |                                            |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管NS形（φ600mm） |           |    |         |            |         |           |                                                      |                                            |
| 直管（S種・EP）           | φ600×6.0m | 本  | Z2D1600 | Z2D1600600 | *       | 建Web積別109 | 接合部品含<br>（NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・<br>SUS304B/N、NSロックリング） | JDA G 1042 内面珪酸樹脂粉体塗装<br>フランジ：GF形（形式2）7.5K |
| 90° 曲管              | φ600      | 個  | Z2D1601 | Z2D1601600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 45° 曲管              | φ600      | 個  | Z2D1602 | Z2D1602600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 22 1/2° 曲管          | φ600      | 個  | Z2D1603 | Z2D1603600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 11 1/4° 曲管          | φ600      | 個  | Z2D1604 | Z2D1604600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 5 5/8° 曲管           | φ600      | 個  | Z2D1605 | Z2D1605600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 45° 両受曲管            | φ600      | 個  |         | Z2D1638600 | 584,000 |           |                                                      |                                            |
| 22 1/2° 両受曲管        | φ600      | 個  |         | Z2D1639600 | 570,000 |           |                                                      |                                            |
| 短管1号                | φ600      | 個  | Z2D1606 | Z2D1606600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 短管2号                | φ600      | 個  | Z2D1607 | Z2D1607600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 継ぎ輪                 | φ600      | 個  | Z2D1608 | Z2D1608600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 挿し受片落管              | φ600×300  | 個  | Z2D1609 | Z2D1609600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×350  | 個  | Z2D1610 | Z2D1610600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×400  | 個  | Z2D1611 | Z2D1611600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×450  | 個  | Z2D1612 | Z2D1612600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×500  | 個  | Z2D1613 | Z2D1613600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 受挿し片落管              | φ600×300  | 個  | Z2D1614 | Z2D1614600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×350  | 個  | Z2D1615 | Z2D1615600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×400  | 個  | Z2D1616 | Z2D1616600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×450  | 個  | Z2D1617 | Z2D1617600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×500  | 個  | Z2D1618 | Z2D1618600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 二受T字管               | φ600×400  | 個  | Z2D1619 | Z2D1619600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×450  | 個  | Z2D1620 | Z2D1620600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×500  | 個  | Z2D1621 | Z2D1621600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×600  | 個  | Z2D1622 | Z2D1622600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| F付T字管               | φ600×75   | 個  | Z2D1623 | Z2D1623600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
|                     | φ600×100  | 個  | Z2D1624 | Z2D1624600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 仕切弁副管1号             | φ600×100  | 個  | Z2D1625 | Z2D1625600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 仕切弁副管2号             | φ600×100  | 個  | Z2D1626 | Z2D1626600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 三受十字管               | φ600×400  | 個  | Z2D1627 | Z2D1627600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 排水T字管               | φ600×200  | 個  | Z2D1628 | Z2D1628600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 栓                   | φ600      | 個  | Z2D1629 | Z2D1629600 | *       | 建Web積別116 | 付属品（ゴム輪、B/N）含まず                                      | JDA G 1042附属書                              |
| ラ付                  | φ600      | 個  | Z2D1630 | Z2D1630600 | *       | 建Web積別116 |                                                      |                                            |
| 切管用挿しロリング           | φ600      | 個  | Z2D1631 | Z2D1631600 | *       | 建Web積別116 | リベットタイ                                               |                                            |
| ゴム輪                 | φ600      | 個  | Z2D1632 | Z2D1632600 | 4,380   |           |                                                      |                                            |
| ロックリング              | φ600      | 個  | Z2D1633 | Z2D1633600 | 11,400  |           |                                                      |                                            |
| 押輪                  | φ600      | 個  | Z2D1634 | Z2D1634600 | 20,100  |           |                                                      |                                            |
| バックアップリング           | φ600      | 個  | Z2D1635 | Z2D1635600 | 6,560   |           |                                                      |                                            |
| ボルトナット              | φ600      | 組  | Z2D1636 | Z2D1636600 | 22,600  |           |                                                      |                                            |
| 接合部品                | φ600      | 組  | Z2D1637 | Z2D1637600 | 65,000  |           | NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、<br>NSB/NSUS304、NSロックリング          |                                            |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価      | 物価資料                                        | 仕様・規格等                                               |                                                |
|---------------------|-----------|----|------|------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管NS形（φ700mm） |           |    |      |            |         |                                             |                                                      |                                                |
| 直管（S種・EP）           | φ700×6.0m | 本  |      | Z2D1700700 | *       | 建Web積別109                                   | 接合部品含<br>（NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング・<br>SUS304B/N、NSロックリング） | JDP A G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装<br>フランジ：GF形（形式2）7.5K |
| 90°曲管               | φ700      | 個  |      | Z2D1701700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 45°曲管               | φ700      | 個  |      | Z2D1702700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 22 1/2°曲管           | φ700      | 個  |      | Z2D1703700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 11 1/4°曲管           | φ700      | 個  |      | Z2D1704700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 5 5/8°曲管            | φ700      | 個  |      | Z2D1705700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 45°両受曲管             | φ700      | 個  |      | Z2D1736700 | 866,000 |                                             |                                                      |                                                |
| 22 1/2°両受曲管         | φ700      | 個  |      | Z2D1737700 | 853,000 |                                             |                                                      |                                                |
| 短管1号                | φ700      | 個  |      | Z2D1706700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 短管2号                | φ700      | 個  |      | Z2D1707700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 継ぎ輪                 | φ700      | 個  |      | Z2D1708700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 挿し受片落管              | φ700×400  | 個  |      | Z2D1709700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×450  | 個  |      | Z2D1710700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×500  | 個  |      | Z2D1711700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×600  | 個  |      | Z2D1712700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 受挿し片落管              | φ700×400  | 個  |      | Z2D1713700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×450  | 個  |      | Z2D1714700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×500  | 個  |      | Z2D1715700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×600  | 個  |      | Z2D1716700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 二受T字管               | φ700×450  | 個  |      | Z2D1717700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×500  | 個  |      | Z2D1718700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×600  | 個  |      | Z2D1719700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×700  | 個  |      | Z2D1720700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| F付T字管               | φ700×75   | 個  |      | Z2D1721700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
|                     | φ700×100  | 個  |      | Z2D1722700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 仕切弁副管1号             | φ700×150  | 個  |      | Z2D1723700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 仕切弁副管2号             | φ700×150  | 個  |      | Z2D1724700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 三受十字管               | φ700×500  | 個  |      | Z2D1725700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 排水T字管               | φ700×300  | 個  |      | Z2D1726700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 栓                   | φ700      | 個  |      | Z2D1727700 | *       | 建Web積別116                                   | 付属品（ゴム輪、B/N）含まず                                      | JDP A G 1042附属書                                |
| ライク                 | φ700      | 個  |      | Z2D1728700 | *       | 建Web積別116                                   |                                                      |                                                |
| 切管用挿し口リング           | φ700      | 個  |      | Z2D1729700 | *       | 建Web積別116                                   | リベットタイプ                                              |                                                |
| ゴム輪                 | φ700      | 個  |      | Z2D1730700 | 6,730   |                                             |                                                      |                                                |
| ロックリング              | φ700      | 個  |      | Z2D1731700 | 15,900  |                                             |                                                      |                                                |
| 押輪                  | φ700      | 個  |      | Z2D1732700 | 26,200  |                                             |                                                      |                                                |
| ハックアップリング           | φ700      | 個  |      | Z2D1733700 | 6,660   |                                             |                                                      |                                                |
| ボルトナット              | φ700      | 組  |      | Z2D1734700 | 42,400  |                                             |                                                      |                                                |
| 接合部品                | φ700      | 組  |      | Z2D1735700 | 97,800  | NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング、<br>NSB/NSUS304、NSロックリング |                                                      |                                                |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                                                                    |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ75mm)  |           |    |         |            |        |           |                                                                           |
| 直管 (3種・EP)          | φ75×4.0m  | 本  | Z2D2000 | Z2D2000075 | *      | 建285積421  | JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装<br><br>JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形 (形式1) 7.5K |
| 直管 (1種・EP)          | φ75×4.0m  | 本  | Z2D2001 | Z2D2001075 | *      | 建285積421  |                                                                           |
| 90° 曲管              | φ75       | 個  | Z2D2002 | Z2D2002075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 45° 曲管              | φ75       | 個  | Z2D2003 | Z2D2003075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 22 1/2° 曲管          | φ75       | 個  | Z2D2004 | Z2D2004075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 11 1/4° 曲管          | φ75       | 個  | Z2D2005 | Z2D2005075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 短管1号                | φ75       | 個  | Z2D2006 | Z2D2006075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 短管2号                | φ75       | 個  | Z2D2007 | Z2D2007075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 継ぎ輪                 | φ75       | 個  | Z2D2008 | Z2D2008075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 二受T字管               | φ75×75    | 個  | Z2D2009 | Z2D2009075 | *      | 建Web積別111 |                                                                           |
| F付T字管               | φ75×75    | 個  | Z2D2010 | Z2D2010075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ75×75    | 個  | Z2D2011 | Z2D2011075 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 栓                   | φ75       | 組  | Z2D2014 | Z2D2014075 | 11,500 |           | 付属品含 (コム輪、B/N×4)                                                          |
| 押輪                  | φ75       | 組  | Z2D2015 | Z2D2015075 | *      | 建288積424  | 付属品含 (コム輪、B/N×4) JWWA G 113、114附属書                                        |
| 栓                   | φ75       | 個  | Z2D2017 | Z2D2017075 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装                                                     |
| 押輪                  | φ75       | 個  | Z2D2018 | Z2D2018075 | 856    |           | JWWA G 113、114附属書                                                         |
| コム輪                 | φ75       | 個  | Z2D2020 | Z2D2020075 | 768    |           |                                                                           |
| T頭ホルトナット            | φ75       | 個  | Z2D2021 | Z2D2021075 | 176    | M16×85    |                                                                           |
| 特殊押輪 (K形)           | φ75       | 組  | Z2D2016 | Z2D2016075 | *      | 建288積424  | 付属品含 (コム輪、B/N×4) 大成機工：TN-30W<br>コスモ機工：CMB<br>クワイト工業：40L                   |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)  | φ75       | 組  | Z2D2022 | Z2D2022075 | *      | 積別120     | 付属品含 (コム輪、SUS403B/N×4) 大成機工：TN-30Z<br>コスモ機工：CMH                           |
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ100mm) |           |    |         |            |        |           |                                                                           |
| 直管 (3種・EP)          | φ100×4.0m | 本  | Z2D2100 | Z2D2100100 | *      | 建285積421  | JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装<br><br>JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形 (形式1) 7.5K |
| 直管 (1種・EP)          | φ100×4.0m | 本  | Z2D2101 | Z2D2101100 | *      | 建285積421  |                                                                           |
| 90° 曲管              | φ100      | 個  | Z2D2102 | Z2D2102100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 45° 曲管              | φ100      | 個  | Z2D2103 | Z2D2103100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 22 1/2° 曲管          | φ100      | 個  | Z2D2104 | Z2D2104100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 11 1/4° 曲管          | φ100      | 個  | Z2D2105 | Z2D2105100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 短管1号                | φ100      | 個  | Z2D2106 | Z2D2106100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 短管2号                | φ100      | 個  | Z2D2107 | Z2D2107100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 継ぎ輪                 | φ100      | 個  | Z2D2108 | Z2D2108100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 挿し受片落管              | φ100×75   | 個  | Z2D2109 | Z2D2109100 | *      | 建Web積別111 |                                                                           |
| 受挿し片落管              | φ100×75   | 個  | Z2D2110 | Z2D2110100 | *      | 建Web積別111 |                                                                           |
| 二受T字管               | φ100×75   | 個  | Z2D2111 | Z2D2111100 | *      | 建Web積別111 |                                                                           |
|                     | φ100×100  | 個  | Z2D2112 | Z2D2112100 | *      | 建Web積別111 |                                                                           |
| F付T字管               | φ100×75   | 個  | Z2D2113 | Z2D2113100 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 113、114附属書                                                         |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ100×75   | 個  | Z2D2114 | Z2D2114100 | *      | 建Web積別112 |                                                                           |
| 栓                   | φ100      | 組  | Z2D2117 | Z2D2117100 | 14,000 |           | 付属品含 (コム輪、B/N×4)                                                          |
| 押輪                  | φ100      | 組  | Z2D2118 | Z2D2118100 | *      | 建288積424  | 付属品含 (コム輪、B/N×4) JWWA G 113、114附属書                                        |
| 栓                   | φ100      | 個  | Z2D2120 | Z2D2120100 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装                                                     |
| 押輪                  | φ100      | 個  | Z2D2121 | Z2D2121100 | 1,130  |           | JWWA G 113、114附属書                                                         |
| コム輪                 | φ100      | 個  | Z2D2123 | Z2D2123100 | 864    |           |                                                                           |
| T頭ホルトナット            | φ100      | 個  | Z2D2124 | Z2D2124100 | 248    | M20×90    |                                                                           |
| 特殊押輪 (K形)           | φ100      | 組  | Z2D2119 | Z2D2119100 | *      | 建288積424  | 付属品含 (コム輪、B/N×4) 大成機工：TN-30W コスモ機工：CMB<br>クワイト工業：40L                      |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)  | φ100      | 組  | Z2D2125 | Z2D2125100 | *      | 積別120     | 付属品含 (コム輪、SUS403B/N×4) 大成機工：TN-30Z<br>コスモ機工：CMH                           |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                                      |                                        |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ150mm) |           |    |         |            |        |           |                                             |                                        |
| 直管(3種・EP)           | φ150×5.0m | 本  | Z2D2150 | Z2D2150150 | *      | 建285積421  | JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装                       |                                        |
| 直管(1種・EP)           | φ150×5.0m | 本  | Z2D2151 | Z2D2151150 | *      | 建285積421  |                                             |                                        |
| 90° 曲管              | φ150      | 個  | Z2D2152 | Z2D2152150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 45° 曲管              | φ150      | 個  | Z2D2153 | Z2D2153150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 22 1/2° 曲管          | φ150      | 個  | Z2D2154 | Z2D2154150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 11 1/4° 曲管          | φ150      | 個  | Z2D2155 | Z2D2155150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 短管1号                | φ150      | 個  | Z2D2156 | Z2D2156150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 短管2号                | φ150      | 個  | Z2D2157 | Z2D2157150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 継ぎ輪                 | φ150      | 個  | Z2D2158 | Z2D2158150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 挿し受片落管              | φ150×100  | 個  | Z2D2159 | Z2D2159150 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
| 受挿し片落管              | φ150×100  | 個  | Z2D2160 | Z2D2160150 | *      | 建Web積別111 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形(形式1) 7.5K |                                        |
| 二受T字管               | φ150×75   | 個  | Z2D2161 | Z2D2161150 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
|                     | φ150×100  | 個  | Z2D2162 | Z2D2162150 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
|                     | φ150×150  | 個  | Z2D2163 | Z2D2163150 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
| F付T字管               | φ150×75   | 個  | Z2D2164 | Z2D2164150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
|                     | φ150×100  | 個  | Z2D2165 | Z2D2165150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ150×75   | 個  | Z2D2166 | Z2D2166150 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 栓                   | φ150      | 組  | Z2D2171 | Z2D2171150 | 19,000 |           |                                             | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                        |
| 押輪                  | φ150      | 組  | Z2D2172 | Z2D2172150 | *      | 建288積424  |                                             | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                        |
| 栓                   | φ150      | 個  | Z2D2174 | Z2D2174150 | *      | 建Web積別112 |                                             | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装                  |
| 押輪                  | φ150      | 個  | Z2D2175 | Z2D2175150 | 2,030  |           | JWWA G 113,114附属書                           |                                        |
| ゴム輪                 | φ150      | 個  | Z2D2177 | Z2D2177150 | 1,240  |           |                                             |                                        |
| T頭ボルト・ナット           | φ150      | 個  | Z2D2178 | Z2D2178150 | 248    | M20×90    |                                             |                                        |
| 特殊押輪(K形)            | φ150      | 組  | Z2D2173 | Z2D2173150 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                             | 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB<br>加ダイト工業：40L    |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ150      | 組  | Z2D2179 | Z2D2179150 | *      | 積別120     | 付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×6)                       | 大成機工：TN-30Z<br>コスモ工機：CMH               |
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ200mm) |           |    |         |            |        |           |                                             |                                        |
| 直管(3種・EP)           | φ200×5.0m | 本  | Z2D2200 | Z2D2200200 | *      | 建285積421  | JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装                       |                                        |
| 直管(1種・EP)           | φ200×5.0m | 本  | Z2D2201 | Z2D2201200 | *      | 建285積421  |                                             |                                        |
| 90° 曲管              | φ200      | 個  | Z2D2202 | Z2D2202200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 45° 曲管              | φ200      | 個  | Z2D2203 | Z2D2203200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 22 1/2° 曲管          | φ200      | 個  | Z2D2204 | Z2D2204200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 11 1/4° 曲管          | φ200      | 個  | Z2D2205 | Z2D2205200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 短管1号                | φ200      | 個  | Z2D2206 | Z2D2206200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 短管2号                | φ200      | 個  | Z2D2207 | Z2D2207200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 継ぎ輪                 | φ200      | 個  | Z2D2208 | Z2D2208200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 挿し受片落管              | φ200×100  | 個  | Z2D2209 | Z2D2209200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
| 挿し受片落管              | φ200×150  | 個  | Z2D2210 | Z2D2210200 | *      | 建Web積別111 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形(形式1) 7.5K |                                        |
|                     | φ200×100  | 個  | Z2D2211 | Z2D2211200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
| 二受T字管               | φ200×150  | 個  | Z2D2212 | Z2D2212200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
|                     | φ200×100  | 個  | Z2D2213 | Z2D2213200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
|                     | φ200×150  | 個  | Z2D2214 | Z2D2214200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
| F付T字管               | φ200×75   | 個  | Z2D2215 | Z2D2215200 | *      | 建Web積別111 |                                             |                                        |
|                     | φ200×200  | 個  | Z2D2216 | Z2D2216200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ200×75   | 個  | Z2D2217 | Z2D2217200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 栓                   | φ200      | 組  | Z2D2218 | Z2D2218200 | *      | 建Web積別112 |                                             |                                        |
| 栓                   | φ200      | 組  | Z2D2223 | Z2D2223200 | 27,800 |           |                                             | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                        |
| 押輪                  | φ200      | 組  | Z2D2224 | Z2D2224200 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                             |                                        |
| 栓                   | φ200      | 個  | Z2D2226 | Z2D2226200 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装                       |                                        |
| 押輪                  | φ200      | 個  | Z2D2227 | Z2D2227200 | 2,530  |           | JWWA G 113,114附属書                           |                                        |
| ゴム輪                 | φ200      | 個  | Z2D2229 | Z2D2229200 | 1,560  |           |                                             |                                        |
| T頭ボルト・ナット           | φ200      | 個  | Z2D2230 | Z2D2230200 | 248    | M20×90    |                                             |                                        |
| 特殊押輪(K形)            | φ200      | 組  | Z2D2225 | Z2D2225200 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×6)                             | 大成機工：TN-30W<br>コスモ工機：CMB<br>加ダイト工業：40L |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ200      | 組  | Z2D2231 | Z2D2231200 | *      | 積別120     | 付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×6)                       | 大成機工：TN-30Z<br>コスモ工機：CMH               |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                                                 |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ250mm) |           |    |         |            |        |           |                                                        |
| 直管(3種・EP)           | φ250×5.0m | 本  | Z2D2250 | Z2D2250250 | *      | 建285積421  | JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装                                  |
| 直管(1種・EP)           | φ250×5.0m | 本  | Z2D2251 | Z2D2251250 | *      | 建285積421  |                                                        |
| 90° 曲管              | φ250      | 個  | Z2D2252 | Z2D2252250 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形(形式1) 7.5K            |
| 45° 曲管              | φ250      | 個  | Z2D2253 | Z2D2253250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 22 1/2° 曲管          | φ250      | 個  | Z2D2254 | Z2D2254250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 11 1/4° 曲管          | φ250      | 個  | Z2D2255 | Z2D2255250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 短管1号                | φ250      | 個  | Z2D2256 | Z2D2256250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 短管2号                | φ250      | 個  | Z2D2257 | Z2D2257250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 継ぎ輪                 | φ250      | 個  | Z2D2258 | Z2D2258250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 挿し受片落管              | φ250×100  | 個  | Z2D2259 | Z2D2259250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×150  | 個  | Z2D2260 | Z2D2260250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×200  | 個  | Z2D2261 | Z2D2261250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
| 受挿し片落管              | φ250×100  | 個  | Z2D2262 | Z2D2262250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×150  | 個  | Z2D2263 | Z2D2263250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×200  | 個  | Z2D2264 | Z2D2264250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
| 二受T字管               | φ250×100  | 個  | Z2D2265 | Z2D2265250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×150  | 個  | Z2D2266 | Z2D2266250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
|                     | φ250×250  | 個  | Z2D2267 | Z2D2267250 | *      | 建Web積別111 |                                                        |
| F付T字管               | φ250×75   | 個  | Z2D2268 | Z2D2268250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
|                     | φ250×100  | 個  | Z2D2269 | Z2D2269250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ250×75   | 個  | Z2D2270 | Z2D2270250 | *      | 建Web積別112 |                                                        |
| 栓                   | φ250      | 組  | Z2D2273 | Z2D2273250 | 35,200 |           | 付属品含(ゴム輪、B/N×8)                                        |
| 押輪                  | φ250      | 組  | Z2D2274 | Z2D2274250 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×8) JWWA G 113、114附属書                      |
| 栓                   | φ250      | 個  | Z2D2276 | Z2D2276250 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装                                  |
| 押輪                  | φ250      | 個  | Z2D2277 | Z2D2277250 | 3,590  |           | JWWA G 113、114附属書                                      |
| ゴム輪                 | φ250      | 個  | Z2D2279 | Z2D2279250 | 2,020  |           |                                                        |
| T頭ボルトナット            | φ250      | 個  | Z2D2280 | Z2D2280250 | 248    |           |                                                        |
| 特殊押輪(K形)            | φ250      | 組  | Z2D2275 | Z2D2275250 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×8) 大成機工：TN-30W<br>コスモ工機：CMB<br>ワダイト工業：40L |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ250      | 組  | Z2D2281 | Z2D2281250 | *      | 積別120     | 付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×8) 大成機工：TN-30Z<br>コスモ工機：CMH         |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                   |                                              |                    |                   |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ300mm) |           |    |         |            |        |           |                          |                                              |                    |                   |
| 直管 (3種・EP)          | φ300×6.0m | 本  | Z2D2300 | Z2D2300300 | *      | 建285積別109 |                          | JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装                        |                    |                   |
| 直管 (1種・EP)          | φ300×6.0m | 本  | Z2D2301 | Z2D2301300 | *      | 建285積別109 |                          |                                              |                    |                   |
| 90° 曲管              | φ300      | 個  | Z2D2302 | Z2D2302300 | *      | 建Web積別112 |                          | JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形 (形式1) 7.5K |                    |                   |
| 45° 曲管              | φ300      | 個  | Z2D2303 | Z2D2303300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 22 1/2° 曲管          | φ300      | 個  | Z2D2304 | Z2D2304300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 11 1/4° 曲管          | φ300      | 個  | Z2D2305 | Z2D2305300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 5 5/8° 曲管           | φ300      | 個  | Z2D2306 | Z2D2306300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 短管1号                | φ300      | 個  | Z2D2307 | Z2D2307300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 短管2号                | φ300      | 個  | Z2D2308 | Z2D2308300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 継ぎ輪                 | φ300      | 個  | Z2D2309 | Z2D2309300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 挿し受片落管              | φ300×100  | 個  | Z2D2310 | Z2D2310300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×150  | 個  | Z2D2311 | Z2D2311300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×200  | 個  | Z2D2312 | Z2D2312300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×250  | 個  | Z2D2313 | Z2D2313300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
| 受挿し片落管              | φ300×100  | 個  | Z2D2314 | Z2D2314300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×150  | 個  | Z2D2315 | Z2D2315300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×200  | 個  | Z2D2316 | Z2D2316300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×250  | 個  | Z2D2317 | Z2D2317300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
| 二受T字管               | φ300×100  | 個  | Z2D2318 | Z2D2318300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×150  | 個  | Z2D2319 | Z2D2319300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×200  | 個  | Z2D2320 | Z2D2320300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×300  | 個  | Z2D2321 | Z2D2321300 | *      | 建Web積別111 |                          |                                              |                    |                   |
| F付T字管               | φ300×75   | 個  | Z2D2322 | Z2D2322300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
|                     | φ300×100  | 個  | Z2D2323 | Z2D2323300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 浅層埋設形F付T字管          | φ300×75   | 個  | Z2D2324 | Z2D2324300 | *      | 建Web積別112 |                          |                                              |                    |                   |
| 栓                   | φ300      | 組  | Z2D2330 | Z2D2330300 | 61,400 |           |                          |                                              | 付属品含 (コ) 4輪、B/N×8) |                   |
| 押輪                  | φ300      | 組  | Z2D2331 | Z2D2331300 | *      | 建288積424  |                          |                                              | 付属品含 (コ) 4輪、B/N×8) | JWWA G 113、114附属書 |
| 栓                   | φ300      | 個  | Z2D2333 | Z2D2333300 | *      | 建Web積別112 |                          | JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装                        |                    |                   |
| 押輪                  | φ300      | 個  | Z2D2334 | Z2D2334300 | 4,450  |           |                          | JWWA G 113、114附属書                            |                    |                   |
| コ 4輪                | φ300      | 個  | Z2D2336 | Z2D2336300 | 3,740  |           |                          |                                              |                    |                   |
| T頭 4輪・ナット           | φ300      | 個  | Z2D2337 | Z2D2337300 | 280    |           | M20×100                  |                                              |                    |                   |
| 特殊押輪 (K形)           | φ300      | 組  | Z2D2332 | Z2D2332300 | *      | 建288積424  | 付属品含 (コ) 4輪、B/N×8)       | 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB<br>カワアイ工業：40L          |                    |                   |
| 30kN離脱防止型特殊押輪 (K形)  | φ300      | 組  | Z2D2338 | Z2D2338300 | *      | 積別120     | 付属品含 (コ) 4輪、SUS403B/N×8) | 大成機工：TN-30Z<br>コスモ工機：CMH                     |                    |                   |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                  |                                        |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| ダクタイル鑄鉄管K形 (φ350mm) |           |    |         |            |        |           |                         |                                        |
| 直管(3種・EP)           | φ350×6.0m | 本  | Z2D2350 | Z2D2350350 | *      | 建285積別109 |                         | JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装                  |
| 直管(1種・EP)           | φ350×6.0m | 本  | Z2D2351 | Z2D2351350 | *      | 建285積別109 |                         |                                        |
| 90° 曲管              | φ350      | 個  | Z2D2352 | Z2D2352350 | *      | 建Web積別112 |                         | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装                  |
| 45° 曲管              | φ350      | 個  | Z2D2353 | Z2D2353350 | *      | 建Web積別112 |                         | フランジ: RF形(形式1) 7.5K                    |
| 22 1/2° 曲管          | φ350      | 個  | Z2D2354 | Z2D2354350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 11 1/4° 曲管          | φ350      | 個  | Z2D2355 | Z2D2355350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 5 5/8° 曲管           | φ350      | 個  | Z2D2356 | Z2D2356350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 短管1号                | φ350      | 個  | Z2D2357 | Z2D2357350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 短管2号                | φ350      | 個  | Z2D2358 | Z2D2358350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 継ぎ輪                 | φ350      | 個  | Z2D2359 | Z2D2359350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 挿し受片落管              | φ350×150  | 個  | Z2D2360 | Z2D2360350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×200  | 個  | Z2D2361 | Z2D2361350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×250  | 個  | Z2D2362 | Z2D2362350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×300  | 個  | Z2D2363 | Z2D2363350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
| 受挿し片落管              | φ350×150  | 個  | Z2D2364 | Z2D2364350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×200  | 個  | Z2D2365 | Z2D2365350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×250  | 個  | Z2D2366 | Z2D2366350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×300  | 個  | Z2D2367 | Z2D2367350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
| 二受T字管               | φ350×250  | 個  | Z2D2368 | Z2D2368350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
|                     | φ350×350  | 個  | Z2D2369 | Z2D2369350 | *      | 建Web積別111 |                         |                                        |
| F付T字管               | φ350×75   | 個  | Z2D2370 | Z2D2370350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
|                     | φ350×100  | 個  | Z2D2371 | Z2D2371350 | *      | 建Web積別112 |                         |                                        |
| 栓                   | φ350      | 組  | Z2D2375 | Z2D2375350 | 73,900 |           | 付属品含(コ)ム輪、B/N×10)       |                                        |
| 押輪                  | φ350      | 組  | Z2D2376 | Z2D2376350 | *      | 建288積424  | 付属品含(コ)ム輪、B/N×10)       | JWWA G 113、114附属書                      |
| 栓                   | φ350      | 個  | Z2D2378 | Z2D2378350 | *      | 建Web積別112 |                         | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装                  |
| 押輪                  | φ350      | 個  | Z2D2379 | Z2D2379350 | 5,920  |           |                         | JWWA G 113、114附属書                      |
| コ)ム輪                | φ350      | 個  | Z2D2381 | Z2D2381350 | 4,580  |           |                         |                                        |
| T頭ホ)ルト・ナット          | φ350      | 個  | Z2D2382 | Z2D2382350 | 280    |           | M20×100                 |                                        |
| 特殊押輪(K形)            | φ350      | 組  | Z2D2377 | Z2D2377350 | *      | 建288積424  | 付属品含(コ)ム輪、B/N×10)       | 大成機工: TN-30W<br>コスモ機: CMB<br>加野工業: 40L |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ350      | 組  | Z2D2384 | Z2D2384350 | *      | 積別120     | 付属品含(コ)ム輪、SUS403B/N×10) | 大成機工: TN-30Z<br>コスモ機: CMH              |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                                      |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|---------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ400mm) |           |    |         |            |        |           |                                             |
| 直管(3種・EP)           | φ400×6.0m | 本  | Z2D2400 | Z2D2400400 | *      | 建285積別109 | JWWA G 113 内面珪矽樹脂粉体塗装                       |
| 直管(1種・EP)           | φ400×6.0m | 本  | Z2D2401 | Z2D2401400 | *      | 建285積別109 |                                             |
| 90° 曲管              | φ400      | 個  | Z2D2402 | Z2D2402400 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装<br>フランジ:RF形(形式1) 7.5K |
| 45° 曲管              | φ400      | 個  | Z2D2403 | Z2D2403400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 22 1/2° 曲管          | φ400      | 個  | Z2D2404 | Z2D2404400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 11 1/4° 曲管          | φ400      | 個  | Z2D2405 | Z2D2405400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 5 5/8° 曲管           | φ400      | 個  | Z2D2406 | Z2D2406400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 短管1号                | φ400      | 個  | Z2D2407 | Z2D2407400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 短管2号                | φ400      | 個  | Z2D2408 | Z2D2408400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 継ぎ輪                 | φ400      | 個  | Z2D2409 | Z2D2409400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 挿し受片落管              | φ400×150  | 個  | Z2D2410 | Z2D2410400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×200  | 個  | Z2D2411 | Z2D2411400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×250  | 個  | Z2D2412 | Z2D2412400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×300  | 個  | Z2D2413 | Z2D2413400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×350  | 個  | Z2D2414 | Z2D2414400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
| 受挿し片落管              | φ400×150  | 個  | Z2D2415 | Z2D2415400 | *      | 建Web積別111 | JWWA G 113,114附属書                           |
|                     | φ400×200  | 個  | Z2D2416 | Z2D2416400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×250  | 個  | Z2D2417 | Z2D2417400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×300  | 個  | Z2D2418 | Z2D2418400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×350  | 個  | Z2D2419 | Z2D2419400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
| 二受T字管               | φ400×300  | 個  | Z2D2420 | Z2D2420400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
|                     | φ400×400  | 個  | Z2D2421 | Z2D2421400 | *      | 建Web積別111 |                                             |
| F付T字管               | φ400×75   | 個  | Z2D2422 | Z2D2422400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
|                     | φ400×100  | 個  | Z2D2423 | Z2D2423400 | *      | 建Web積別112 |                                             |
| 栓                   | φ400      | 組  | Z2D2427 | Z2D2427400 | 89,700 |           | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)                            |
| 押輪                  | φ400      | 組  | Z2D2428 | Z2D2428400 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)                            |
| 栓                   | φ400      | 個  | Z2D2430 | Z2D2430400 | *      | 建Web積別112 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装                       |
| 押輪                  | φ400      | 個  | Z2D2431 | Z2D2431400 | 7,280  |           | JWWA G 113,114附属書                           |
| ゴム輪                 | φ400      | 個  | Z2D2433 | Z2D2433400 | 5,120  |           |                                             |
| T頭ホルトナット            | φ400      | 個  | Z2D2434 | Z2D2434400 | 296    | M20×110   |                                             |
| 特殊押輪(K形)            | φ400      | 組  | Z2D2429 | Z2D2429400 | *      | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)                            |
|                     |           |    |         |            |        |           | 大成機工:TN-30W<br>コスモ工機:CMB<br>加ダイト工業:40L      |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ400      | 組  | Z2D2436 | Z2D2436400 | *      | 積別120     | 付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×12)                      |
|                     |           |    |         |            |        |           | 大成機工:TN-30Z<br>コスモ工機:CMH                    |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                 |                                             |  |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|--|
| ダクタイル鋳鉄管K形 (φ450mm) |           |    |         |            |         |           |                        |                                             |  |
| 直管(3種・EP)           | φ450×6.0m | 本  | Z2D2450 | Z2D2450450 | *       | 建285積別109 | JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装  |                                             |  |
| 直管(1種・EP)           | φ450×6.0m | 本  | Z2D2451 | Z2D2451450 | *       | 建285積別109 |                        |                                             |  |
| 90° 曲管              | φ450      | 個  | Z2D2452 | Z2D2452450 | *       | 建Web積別112 |                        | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装<br>フランジ：RF形(形式1) 7.5K |  |
| 45° 曲管              | φ450      | 個  | Z2D2453 | Z2D2453450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 22 1/2° 曲管          | φ450      | 個  | Z2D2454 | Z2D2454450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 11 1/4° 曲管          | φ450      | 個  | Z2D2455 | Z2D2455450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 5 5/8° 曲管           | φ450      | 個  | Z2D2456 | Z2D2456450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 短管1号                | φ450      | 個  | Z2D2457 | Z2D2457450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 短管2号                | φ450      | 個  | Z2D2458 | Z2D2458450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 継ぎ輪                 | φ450      | 個  | Z2D2459 | Z2D2459450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 挿し受片落管              | φ450×200  | 個  | Z2D2460 | Z2D2460450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×250  | 個  | Z2D2461 | Z2D2461450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×300  | 個  | Z2D2462 | Z2D2462450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×350  | 個  | Z2D2463 | Z2D2463450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×400  | 個  | Z2D2464 | Z2D2464450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
| 受挿し片落管              | φ450×200  | 個  | Z2D2465 | Z2D2465450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×250  | 個  | Z2D2466 | Z2D2466450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×300  | 個  | Z2D2467 | Z2D2467450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×350  | 個  | Z2D2468 | Z2D2468450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×400  | 個  | Z2D2469 | Z2D2469450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
| 二受T字管               | φ450×300  | 個  | Z2D2470 | Z2D2470450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×450  | 個  | Z2D2471 | Z2D2471450 | *       | 建Web積別111 |                        |                                             |  |
| F付T字管               | φ450×75   | 個  | Z2D2472 | Z2D2472450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
|                     | φ450×100  | 個  | Z2D2473 | Z2D2473450 | *       | 建Web積別112 |                        |                                             |  |
| 栓                   | φ450      | 組  | Z2D2477 | Z2D2477450 | 101,000 |           | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)       |                                             |  |
| 押輪                  | φ450      | 組  | Z2D2478 | Z2D2478450 | *       | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)       | JWWA G 113、114附属書                           |  |
| 栓                   | φ450      | 個  | Z2D2480 | Z2D2480450 | *       | 建Web積別112 |                        | JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装                       |  |
| 押輪                  | φ450      | 個  | Z2D2481 | Z2D2481450 | 8,450   |           |                        | JWWA G 113、114附属書                           |  |
| ゴム輪                 | φ450      | 個  | Z2D2483 | Z2D2483450 | 5,520   |           |                        |                                             |  |
| T頭ボルトナット            | φ450      | 個  | Z2D2484 | Z2D2484450 | 296     |           | M20×110                |                                             |  |
| 特殊押輪(K形)            | φ450      | 組  | Z2D2479 | Z2D2479450 | *       | 建288積424  | 付属品含(ゴム輪、B/N×12)       | 大成機工：TN-30W コスモ工機：CMB<br>カクイト工業：40L         |  |
| 3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)   | φ450      | 組  | Z2D2486 | Z2D2486450 | *       | 積別120     | 付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×12) | 大成機工：TN-30Z<br>コスモ工機：CMH                    |  |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                  |                                               |  |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------|--|
| ダクタイル鑄鉄管K形 (φ500mm) |           |    |         |            |         |           |                         |                                               |  |
| 直管 (3種・EP)          | φ500×6.0m | 本  | Z2D2500 | Z2D2500500 | *       | 建Web積別109 | JWWA G 113 内面珪矽樹脂脂粉体塗装  |                                               |  |
| 直管 (1種・EP)          | φ500×6.0m | 本  | Z2D2501 | Z2D2501500 | *       | 建Web積別109 |                         |                                               |  |
| 90° 曲管              | φ500      | 個  | Z2D2502 | Z2D2502500 | *       | 建Web積別112 |                         | JWWA G 114 内面珪矽樹脂脂粉体塗装<br>フランジ:RF形 (形式1) 7.5K |  |
| 45° 曲管              | φ500      | 個  | Z2D2503 | Z2D2503500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 22 1/2° 曲管          | φ500      | 個  | Z2D2504 | Z2D2504500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 11 1/4° 曲管          | φ500      | 個  | Z2D2505 | Z2D2505500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 5 5/8° 曲管           | φ500      | 個  | Z2D2506 | Z2D2506500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 短管1号                | φ500      | 個  | Z2D2507 | Z2D2507500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 短管2号                | φ500      | 個  | Z2D2508 | Z2D2508500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 継ぎ輪                 | φ500      | 個  | Z2D2509 | Z2D2509500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 挿し受片落管              | φ500×250  | 個  | Z2D2510 | Z2D2510500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×300  | 個  | Z2D2511 | Z2D2511500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×350  | 個  | Z2D2512 | Z2D2512500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×400  | 個  | Z2D2513 | Z2D2513500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×450  | 個  | Z2D2514 | Z2D2514500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
| 受挿し片落管              | φ500×250  | 個  | Z2D2515 | Z2D2515500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×300  | 個  | Z2D2516 | Z2D2516500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×350  | 個  | Z2D2517 | Z2D2517500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×400  | 個  | Z2D2518 | Z2D2518500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×450  | 個  | Z2D2519 | Z2D2519500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
| 二受T字管               | φ500×300  | 個  | Z2D2520 | Z2D2520500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×350  | 個  | Z2D2521 | Z2D2521500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×500  | 個  | Z2D2522 | Z2D2522500 | *       | 建Web積別111 |                         |                                               |  |
| F付T字管               | φ500×75   | 個  | Z2D2523 | Z2D2523500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
|                     | φ500×100  | 個  | Z2D2524 | Z2D2524500 | *       | 建Web積別112 |                         |                                               |  |
| 栓                   | φ500      | 組  | Z2D2527 | Z2D2527500 | 117,000 |           | 付属品含 (ゴム輪、B/N×14)       |                                               |  |
| 押輪                  | φ500      | 組  | Z2D2528 | Z2D2528500 | *       | 建288積424  | 付属品含 (ゴム輪、B/N×14)       | JWWA G 113、114附属書                             |  |
| 栓                   | φ500      | 個  | Z2D2530 | Z2D2530500 | *       | 建Web積別112 |                         | JWWA G 114 内面珪矽樹脂脂粉体塗装                        |  |
| 押輪                  | φ500      | 個  | Z2D2531 | Z2D2531500 | 9,930   |           |                         | JWWA G 113、114附属書                             |  |
| ゴム輪                 | φ500      | 個  | Z2D2533 | Z2D2533500 | 5,790   |           |                         |                                               |  |
| T頭ボルト・ナット           | φ500      | 個  | Z2D2534 | Z2D2534500 | 296     |           | M20×110                 |                                               |  |
| 特殊押輪 (K形)           | φ500      | 組  | Z2D2529 | Z2D2529500 | *       | 建288積424  | 付属品含 (ゴム輪、B/N×14)       | 大成機工: TN-30W コスモ工機: CMB<br>カワヅ工業: 40L         |  |
| 30kN離脱防止型特殊押輪 (K形)  | φ500      | 組  | Z2D2536 | Z2D2536500 | *       | 積別120     | 付属品含 (ゴム輪、SUS403B/N×14) | 大成機工: TN-30Z<br>コスモ工機: CMH                    |  |
| ダクタイル鑄鉄管K形 (φ600mm) |           |    |         |            |         |           |                         |                                               |  |
| 90° 曲管              | φ600      | 個  | Z2D2604 | Z2D2604600 | *       | 建Web積別112 | 付属品含 (ゴム輪、B/N×14)       |                                               |  |
| 特殊押輪 (K形)           | φ600      | 組  | Z2D2631 | Z2D2631600 | *       | 建288積424  |                         |                                               |  |
| ゴム輪                 | φ600      | 個  | Z2D2635 | Z2D2635600 | 6,160   |           |                         |                                               |  |

| 品 名                  | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料              | 仕様・規格等                 |
|----------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-------------------|------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ300mm) |           |    |         |            |         |                   |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ300×6.0m | 本  | Z2D7301 | Z2D7301300 | 175,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 | JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 直管 (1種・EP)           | φ300×4.0m | 本  | Z2D7302 | Z2D7302300 | 134,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (1種・EP)       | φ300×2.0m | 本  |         | Z2D7307300 | 160,000 |                   |                        |
|                      | φ300×3.0m | 本  | Z2D7303 | Z2D7303300 | 160,000 |                   |                        |
|                      | φ300×4.0m | 本  |         | Z2D7308300 | 200,000 |                   |                        |
| PN-NS形 受挿し短管         | φ300      | 個  | Z2D7304 | Z2D7304300 | 125,000 |                   |                        |
| PN形 接合部品             | φ300      | 個  | Z2D7305 | Z2D7305300 | 11,300  |                   |                        |
| 受挿し短管用接合部品           | φ300      | 個  | Z2D7306 | Z2D7306300 | 11,300  |                   |                        |
| ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ350mm) |           |    |         |            |         |                   |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ350×6.0m | 本  | Z2D7351 | Z2D7351350 | 201,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 | JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 直管 (1種・EP)           | φ350×4.0m | 本  | Z2D7352 | Z2D7352350 | 155,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (1種・EP)       | φ350×2.0m | 本  |         | Z2D7357350 | 193,000 |                   |                        |
|                      | φ350×3.0m | 本  | Z2D7353 | Z2D7353350 | 193,000 |                   |                        |
|                      | φ350×4.0m | 本  |         | Z2D7358350 | 239,000 |                   |                        |
| PN-NS形 受挿し短管         | φ350      | 個  | Z2D7354 | Z2D7354350 | 158,000 |                   |                        |
| PN形 接合部品             | φ350      | 個  | Z2D7355 | Z2D7355350 | 16,200  |                   |                        |
| 受挿し短管用接合部品           | φ350      | 個  | Z2D7356 | Z2D7356350 | 16,200  |                   |                        |
| ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ400mm) |           |    |         |            |         |                   |                        |
| 直管 (2種・EP)           | φ400×6.0m | 本  | Z2D7401 | Z2D7401400 | 231,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 | JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 直管 (2種・EP)           | φ400×4.0m | 本  | Z2D7402 | Z2D7402400 | 179,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (2種・EP)       | φ400×2.0m | 本  |         | Z2D7410400 | 220,000 |                   |                        |
|                      | φ400×3.0m | 本  | Z2D7403 | Z2D7403400 | 220,000 |                   |                        |
|                      | φ400×4.0m | 本  |         | Z2D7411400 | 272,000 |                   |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ400×6.0m | 本  | Z2D7404 | Z2D7404400 | 259,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ400×4.0m | 本  | Z2D7405 | Z2D7405400 | 199,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (1種・EP)       | φ400×2.0m | 本  |         | Z2D7412400 | 240,000 |                   |                        |
|                      | φ400×3.0m | 本  | Z2D7406 | Z2D7406400 | 240,000 |                   |                        |
|                      | φ400×4.0m | 本  |         | Z2D7413400 | 300,000 |                   |                        |
| PN-NS形 受挿し短管         | φ400      | 個  | Z2D7407 | Z2D7407400 | 191,000 |                   |                        |
| PN形 接合部品             | φ400      | 個  | Z2D7408 | Z2D7408400 | 19,600  |                   |                        |
| 受挿し短管用接合部品           | φ400      | 個  | Z2D7409 | Z2D7409400 | 19,600  |                   |                        |
| ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ500mm) |           |    |         |            |         |                   |                        |
| 直管 (3種・EP)           | φ500×6.0m | 本  | Z2D7501 | Z2D7501500 | 322,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 | JDPA G 1046 内面珪酸樹脂粉体塗装 |
| 直管 (3種・EP)           | φ500×4.0m | 本  | Z2D7502 | Z2D7502500 | 246,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (3種・EP)       | φ500×2.0m | 本  |         | Z2D7513500 | 295,000 |                   |                        |
|                      | φ500×3.0m | 本  | Z2D7503 | Z2D7503500 | 295,000 |                   |                        |
|                      | φ500×4.0m | 本  |         | Z2D7514500 | 371,000 |                   |                        |
| 直管 (2種・EP)           | φ500×6.0m | 本  | Z2D7504 | Z2D7504500 | 320,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 直管 (2種・EP)           | φ500×4.0m | 本  | Z2D7505 | Z2D7505500 | 245,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (2種・EP)       | φ500×2.0m | 本  |         | Z2D7515500 | 293,000 |                   |                        |
|                      | φ500×3.0m | 本  | Z2D7506 | Z2D7506500 | 293,000 |                   |                        |
|                      | φ500×4.0m | 本  |         | Z2D7516500 | 369,000 |                   |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ500×6.0m | 本  | Z2D7507 | Z2D7507500 | 354,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 直管 (1種・EP)           | φ500×4.0m | 本  | Z2D7508 | Z2D7508500 | 269,000 | 接合部品 (ロックリング) は別途 |                        |
| 両挿し最後管 (1種・EP)       | φ500×2.0m | 本  |         | Z2D7517500 | 318,000 |                   |                        |
|                      | φ500×3.0m | 本  | Z2D7509 | Z2D7509500 | 318,000 |                   |                        |
|                      | φ500×4.0m | 本  |         | Z2D7518500 | 403,000 |                   |                        |
| PN-NS形 受挿し短管         | φ500      | 個  | Z2D7510 | Z2D7510500 | 292,000 |                   |                        |
| PN形 接合部品             | φ500      | 個  | Z2D7511 | Z2D7511500 | 28,500  |                   |                        |
| 受挿し短管用接合部品           | φ500      | 個  | Z2D7512 | Z2D7512500 | 28,500  |                   |                        |

| 品 名                         | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                         |
|-----------------------------|----------|----|---------|------------|--------|-----------|--------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ75mm)  |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジ短管(RF7.5)               | φ75×100  | 個  | Z2D6014 | Z2D6014075 | *      | 建Web積別114 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
|                             | φ75×150  | 個  | Z2D6015 | Z2D6015075 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ75×250  | 個  | Z2D6016 | Z2D6016075 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ75×300  | 個  | Z2D6017 | Z2D6017075 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ75×400  | 個  | Z2D6018 | Z2D6018075 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ75×500  | 個  | Z2D6019 | Z2D6019075 | *      | 建Web積別114 |                                |
| フランジふた(RF7.5)               | φ75      | 組  | Z2D6020 | Z2D6020075 | *      | 建Web積別115 | 接合部品含(全面パッキン、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(RF7.5)             | φ75      | 組  | Z2D6021 | Z2D6021075 | 4,490  |           | 全面パッキン、SUS304B/N×4             |
| フランジふた(RF7.5)               | φ75      | 個  | Z2D6025 | Z2D6025075 | *      | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
| 全面フランジパッキン(※1穴付)            | φ75      | 枚  | Z2D6026 | Z2D6026075 | 1,010  |           |                                |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ75mm)  |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジ短管(GF7.5)               | φ75×100  | 個  | Z2D6031 | Z2D6031075 | 13,100 |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
|                             | φ75×150  | 個  | Z2D6032 | Z2D6032075 | 13,900 |           |                                |
|                             | φ75×250  | 個  | Z2D6033 | Z2D6033075 | 15,400 |           |                                |
|                             | φ75×300  | 個  | Z2D6034 | Z2D6034075 | 16,200 |           |                                |
|                             | φ75×400  | 個  | Z2D6035 | Z2D6035075 | 17,800 |           |                                |
|                             | φ75×500  | 個  | Z2D6036 | Z2D6036075 | 19,400 |           |                                |
| フランジふた(GF7.5)               | φ75      | 組  | Z2D6037 | Z2D6037075 | 12,500 |           | 接合部品含(GFパケット、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(GF7.5)             | φ75      | 組  | Z2D6038 | Z2D6038075 | 4,040  |           | GFパケット、SUS304B/N×4             |
| フランジふた(GF7.5)               | φ75      | 個  | Z2D6039 | Z2D6039075 | 8,480  |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ形用パケット(GF7.5)           | φ75      | 枚  | Z2D6040 | Z2D6040075 | 560    |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号        |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ100mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジ短管(RF7.5)               | φ100×100 | 個  | Z2D6107 | Z2D6107100 | *      | 建Web積別114 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
|                             | φ100×150 | 個  | Z2D6108 | Z2D6108100 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ100×250 | 個  | Z2D6109 | Z2D6109100 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ100×300 | 個  | Z2D6110 | Z2D6110100 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ100×400 | 個  | Z2D6111 | Z2D6111100 | *      | 建Web積別114 |                                |
|                             | φ100×500 | 個  | Z2D6112 | Z2D6112100 | *      | 建Web積別114 |                                |
| フランジふた(RF7.5)               | φ100     | 組  | Z2D6113 | Z2D6113100 | *      | 建Web積別115 | 接合部品含(全面パッキン、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(RF7.5)             | φ100     | 組  | Z2D6114 | Z2D6114100 | 4,750  |           | 全面パッキン、SUS304B/N×4             |
| フランジふた(RF7.5)               | φ100     | 個  | Z2D6118 | Z2D6118100 | *      | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
| 全面フランジパッキン(※1穴付)            | φ100     | 枚  | Z2D6119 | Z2D6119100 | 1,270  |           |                                |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ100mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジ短管(GF7.5)               | φ100×100 | 個  | Z2D6127 | Z2D6127100 | 15,000 |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
|                             | φ100×150 | 個  | Z2D6128 | Z2D6128100 | 16,100 |           |                                |
|                             | φ100×250 | 個  | Z2D6129 | Z2D6129100 | 18,200 |           |                                |
|                             | φ100×300 | 個  | Z2D6130 | Z2D6130100 | 19,200 |           |                                |
|                             | φ100×400 | 個  | Z2D6131 | Z2D6131100 | 21,300 |           |                                |
|                             | φ100×500 | 個  | Z2D6132 | Z2D6132100 | 23,400 |           |                                |
| フランジふた(GF7.5)               | φ100     | 組  | Z2D6133 | Z2D6133100 | 14,000 |           | 接合部品含(GFパケット、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(GF7.5)             | φ100     | 組  | Z2D6134 | Z2D6134100 | 4,210  |           | GFパケット、SUS304B/N×4             |
| フランジふた(GF7.5)               | φ100     | 個  | Z2D6135 | Z2D6135100 | 9,830  |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ形用パケット(GF7.5)           | φ100     | 枚  | Z2D6136 | Z2D6136100 | 728    |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号        |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ150mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジふた(RF7.5)               | φ150     | 組  | Z2D6164 | Z2D6164150 | *      | 建Web積別115 | 接合部品含(全面パッキン、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(RF7.5)             | φ150     | 組  | Z2D6165 | Z2D6165150 | 7,470  |           | 全面パッキン、SUS304B/N×6             |
| フランジふた(RF7.5)               | φ150     | 個  | Z2D6168 | Z2D6168150 | *      | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
| 全面フランジパッキン(※1穴付)            | φ150     | 枚  | Z2D6169 | Z2D6169150 | 2,240  |           |                                |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ150mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジふた(GF7.5)               | φ150     | 組  | Z2D6184 | Z2D6184150 | 18,300 |           | 接合部品含(GFパケット、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(GF7.5)             | φ150     | 組  | Z2D6185 | Z2D6185150 | 6,210  |           | GFパケット、SUS304B/N×6             |
| フランジふた(GF7.5)               | φ150     | 個  | Z2D6186 | Z2D6186150 | 12,100 |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ形用パケット(GF7.5)           | φ150     | 枚  | Z2D6187 | Z2D6187150 | 984    |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号        |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ200mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジふた(RF7.5)               | φ200     | 組  | Z2D6210 | Z2D6210200 | *      | 建Web積別115 | 接合部品含(全面パッキン、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(RF7.5)             | φ200     | 組  | Z2D6211 | Z2D6211200 | 9,820  |           | 全面パッキン、SUS304B/N×8             |
| フランジふた(RF7.5)               | φ200     | 個  | Z2D6212 | Z2D6212200 | *      | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 RF形(形式1) |
| 全面フランジパッキン(※1穴付)            | φ200     | 枚  | Z2D6213 | Z2D6213200 | 2,720  |           |                                |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ200mm) |          |    |         |            |        |           |                                |
| フランジふた(GF7.5)               | φ200     | 組  | Z2D6224 | Z2D6224200 | 24,100 |           | 接合部品含(GFパケット、SUS304B/N)        |
| フランジ接合部品(GF7.5)             | φ200     | 組  | Z2D6225 | Z2D6225200 | 8,330  |           | GFパケット、SUS304B/N×8             |
| フランジふた(GF7.5)               | φ200     | 個  | Z2D6226 | Z2D6226200 | 15,800 |           | JWWA G 114 内面珪矽樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ形用パケット(GF7.5)           | φ200     | 枚  | Z2D6227 | Z2D6227200 | 1,230  |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号        |

| 品 名                         | 規格・形状   | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                                                     |
|-----------------------------|---------|----|---------|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ250mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ250    | 組  | Z2D6261 | Z2D6261250 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)  |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ250    | 組  | Z2D6262 | Z2D6262250 | 15,800  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×8                                        |
| フランジふた(RF7.5)               | φ250    | 個  | Z2D6263 | Z2D6263250 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)                           |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ250    | 枚  | Z2D6264 | Z2D6264250 | 3,880   |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ250mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ250    | 組  | Z2D6276 | Z2D6276250 | 34,900  |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ250    | 組  | Z2D6277 | Z2D6277250 | 13,300  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×8                                       |
| フランジふた(GF7.5)               | φ250    | 個  | Z2D6278 | Z2D6278250 | 21,600  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)                           |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ250    | 枚  | Z2D6279 | Z2D6279250 | 1,380   |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ300mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ300    | 組  | Z2D6314 | Z2D6314300 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)  |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ300    | 組  | Z2D6315 | Z2D6315300 | 20,200  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×10                                       |
| フランジふた(RF7.5)               | φ300    | 個  | Z2D6316 | Z2D6316300 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 RF形(形式1)                           |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ300    | 枚  | Z2D6317 | Z2D6317300 | 5,220   |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ300mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ300    | 組  | Z2D6332 | Z2D6332300 | 44,800  |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2) |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ300    | 組  | Z2D6333 | Z2D6333300 | 16,500  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×10                                      |
| フランジふた(GF7.5)               | φ300    | 個  | Z2D6334 | Z2D6334300 | 28,300  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装 GF形(形式2)                           |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ300    | 枚  | Z2D6335 | Z2D6335300 | 1,560   |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ350mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ350    | 組  | Z2D6360 | Z2D6360350 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装           |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ350    | 組  | Z2D6361 | Z2D6361350 | 27,900  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×10                                       |
| フランジふた(RF7.5)               | φ350    | 個  | Z2D6362 | Z2D6362350 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ350    | 枚  | Z2D6363 | Z2D6363350 | 7,030   |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ350mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ350    | 組  | Z2D6374 | Z2D6374350 | 60,000  |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N) JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装          |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ350    | 組  | Z2D6375 | Z2D6375350 | 23,200  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×10                                      |
| フランジふた(GF7.5)               | φ350    | 個  | Z2D6376 | Z2D6376350 | 36,800  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ350    | 枚  | Z2D6377 | Z2D6377350 | 2,360   |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ400mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ400    | 組  | Z2D6400 | Z2D6400400 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)                                   |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ400    | 組  | Z2D6401 | Z2D6401400 | 33,900  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12                                       |
| フランジふた(RF7.5)               | φ400    | 個  | Z2D6402 | Z2D6402400 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ400    | 枚  | Z2D6403 | Z2D6403400 | 8,900   |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ400mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ400    | 組  | Z2D6404 | Z2D6404400 | 73,200  |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)                                  |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ400    | 組  | Z2D6405 | Z2D6405400 | 28,400  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12                                      |
| フランジふた(GF7.5)               | φ400    | 個  | Z2D6406 | Z2D6406400 | 44,800  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ400    | 枚  | Z2D6407 | Z2D6407400 | 3,400   |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ450mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ450    | 組  | Z2D6450 | Z2D6450450 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)                                   |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ450    | 組  | Z2D6451 | Z2D6451450 | 41,000  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12                                       |
| フランジふた(RF7.5)               | φ450    | 個  | Z2D6452 | Z2D6452450 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ450    | 枚  | Z2D6453 | Z2D6453450 | 10,300  |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ450mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ450    | 組  | Z2D6454 | Z2D6454450 | 92,400  |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)                                  |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ450    | 組  | Z2D6455 | Z2D6455450 | 34,800  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12                                      |
| フランジふた(GF7.5)               | φ450    | 個  | Z2D6456 | Z2D6456450 | 57,600  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ450    | 枚  | Z2D6457 | Z2D6457450 | 4,160   |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形RF7.5K(φ500mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(RF7.5)               | φ500    | 組  | Z2D6500 | Z2D6500500 | *       | 建Web積別115 | 接合部品含(全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N)                                   |
| フランジ 接合部品(RF7.5)            | φ500    | 組  | Z2D6501 | Z2D6501500 | 42,200  |           | 全面ﾊﾞｯｷﾝ、SUS304B/N×12                                       |
| フランジふた(RF7.5)               | φ500    | 個  | Z2D6502 | Z2D6502500 | *       | 建Web積別115 | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| 全面フランジﾊﾞｯｷﾝ(※ﾎﾙﾄ穴付)         | φ500    | 枚  | Z2D6503 | Z2D6503500 | 11,500  |           |                                                            |
| ダクタイル鋳鉄管フランジ形GF7.5K(φ500mm) |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジふた(GF7.5)               | φ500    | 組  | Z2D6504 | Z2D6504500 | 112,000 |           | 接合部品含(GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N)                                  |
| フランジ 接合部品(GF7.5)            | φ500    | 組  | Z2D6505 | Z2D6505500 | 41,100  |           | GFｶﾞｽｹｯﾄ、SUS304B/N×12                                      |
| フランジふた(GF7.5)               | φ500    | 個  | Z2D6506 | Z2D6506500 | 71,500  |           | JWWA G 114 内面ｺｰｷﾞ樹脂粉体塗装                                    |
| フランジ 形用ｶﾞｽｹｯﾄ(GF7.5)        | φ500    | 枚  | Z2D6507 | Z2D6507500 | 10,400  |           | JWWA G 113、114附属書 GF形1号                                    |
| フランジボルトナット                  |         |    |         |            |         |           |                                                            |
| フランジﾎﾙﾄナｯﾄ(SUS304)          | M16×65  | 本  | Z2S1910 | Z2S1910000 | 760     | 焼き付き防止処理  | JWWA G 113、114附属書                                          |
|                             | M16×75  | 本  | Z2S1911 | Z2S1911000 | 872     |           |                                                            |
|                             | M16×80  | 本  | Z2S1912 | Z2S1912000 | 888     |           |                                                            |
|                             | M20×85  | 本  | Z2S1913 | Z2S1913000 | 1,500   |           |                                                            |
|                             | M22×95  | 本  | Z2S1914 | Z2S1914000 | 2,090   |           |                                                            |
|                             | M24×100 | 本  | Z2S1915 | Z2S1915000 | 2,560   |           |                                                            |
| フランジﾎﾙﾄナｯﾄ(SS400)           | M16×75  | 本  | Z2S1930 | Z2S1930000 | 312     | 酸化被膜処理    |                                                            |
|                             | M16×80  | 本  | Z2S1931 | Z2S1931000 | 336     |           |                                                            |
|                             | M20×85  | 本  | Z2S1932 | Z2S1932000 | 464     |           |                                                            |
|                             | M22×95  | 本  | Z2S1933 | Z2S1933000 | 760     |           |                                                            |
|                             | M24×100 | 本  | Z2S1934 | Z2S1934000 | 1,000   |           |                                                            |

| 品 名                          | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料                  | 仕様・規格等                                                                              |
|------------------------------|-----------|----|---------|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 接合部品（１）                      |           |    |         |            |         |                       |                                                                                     |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ<br>(ﾙｰﾘﾝｸﾞ管-鋳鉄管)    | φ50       | 個  |         | Z2S1040050 | 25,600  |                       | 離脱防止金具含<br><br>大成機工：MP-98PC<br>ｺｽﾓ工機：PCH                                            |
|                              | φ75       | 個  |         | Z2S1040750 | 37,000  |                       |                                                                                     |
|                              | φ100      | 個  |         | Z2S1040100 | 51,100  |                       |                                                                                     |
|                              | φ150      | 個  |         | Z2S1040150 | 77,500  |                       |                                                                                     |
|                              | φ200      | 個  |         | Z2S1040200 | 155,000 |                       |                                                                                     |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ管-鋳鉄管S50形) | φ 50      | 個  |         | Z2S1042050 | 31,600  | φ50(S50形受口)×φ50(AW受口) | 川西水道機器：ｽﾏｰﾄﾞMD-V                                                                    |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ管-鋳鉄管)   | φ 75× 50  | 個  |         | Z2S1042075 | 21,000  | φ75(DIP受口)×φ50(AW受口)  | 川西水道機器：ｽﾏｰﾄﾞMD-V-K                                                                  |
|                              | φ 100× 50 | 個  |         | Z2S1042100 | 27,300  | φ100(DIP受口)×φ50(AW受口) |                                                                                     |
|                              | φ 150× 50 | 個  |         | Z2S1043150 | 40,800  | φ150(DIP受口)×φ50(AW受口) |                                                                                     |
|                              |           |    |         |            |         |                       |                                                                                     |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ管-鋳鉄管)   | φ 75× 50  | 個  |         | Z2S1044075 | 15,200  | φ75(DIP挿口)×φ50(AW受口)  | 川西水道機器：ｽﾏｰﾄﾞﾛﾝｸﾞ MV-CⅡ-K                                                            |
|                              | φ 100× 50 | 個  |         | Z2S1044100 | 18,400  | φ100(DIP挿口)×φ50(AW受口) |                                                                                     |
| PCｼﾞｮｲﾝﾄ2型(GX形)              | φ50×φ75   | 個  |         | Z2S1041075 | 68,200  | φ50(PP挿口)×φ75(GX形挿口)  |                                                                                     |
| VCｼﾞｮｲﾝﾄ<br>(塩ﾋﾞｰ管-鋳鉄管)      | φ50       | 個  |         | Z2S1020050 | 15,500  | 離脱防止金具含               | 大成機工：V-KING VCｼﾞｮｲﾝﾄVK-00VC<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ VCｼﾞｮｲﾝﾄSQVC                         |
|                              | φ50 S50形  | 個  |         | Z2S1020055 | 47,400  |                       |                                                                                     |
|                              | φ75       | 個  | Z2S1020 | Z2S1020075 | 17,700  | 離脱防止金具含               |                                                                                     |
|                              | φ100      | 個  | Z2S1021 | Z2S1021100 | 22,700  |                       |                                                                                     |
|                              | φ150      | 個  | Z2S1022 | Z2S1022150 | 32,800  |                       |                                                                                     |
| VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落<br>(塩ﾋﾞｰ管-鋳鉄管)    | φ75×50    | 個  | Z2S1025 | Z2S1025075 | 24,800  | 離脱防止金具含               | 大成機工：V-KING VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落VK-00VC<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ CVｼﾞｮｲﾝﾄSQVCR                      |
|                              | φ100×50   | 個  | Z2S1026 | Z2S1026100 | 29,200  |                       |                                                                                     |
|                              | φ150×50   | 個  | Z2S1027 | Z2S1027150 | 39,900  |                       |                                                                                     |
|                              | φ200×50   | 個  | Z2S1028 | Z2S1028200 | 46,500  |                       |                                                                                     |
|                              |           |    |         |            |         |                       |                                                                                     |
| CAｼﾞｮｲﾝﾄ<br>(鋳鉄管-石棉管)        | φ75       | 個  | Z2S1030 | Z2S1030075 | 34,700  | 離脱防止金具含               | 大成機工：CAｼﾞｮｲﾝﾄTA-80<br>ｺｽﾓ工機：CAｼﾞｮｲﾝﾄC-A                                             |
|                              | φ100      | 個  | Z2S1031 | Z2S1031100 | 41,400  |                       |                                                                                     |
|                              | φ150      | 個  | Z2S1032 | Z2S1032150 | 63,900  |                       |                                                                                     |
|                              | φ200      | 個  | Z2S1033 | Z2S1033200 | 78,800  |                       |                                                                                     |
| VC短管1号                       | φ50       | 個  | Z2S1050 | Z2S1050050 | 12,100  |                       | 大成機工：V-KING VC短管1号VK-00Ⅰ<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｳｱﾌﾗﾝｼﾞ SQVF                          |
| VC短管1号L型                     | φ50       | 個  | Z2S1051 | Z2S1051050 | 13,800  |                       | 大成機工：V-KING VC短管1号L型VK-00ⅠL<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｳｱﾌﾗﾝｼﾞ ｾﾛﾝｸﾞ 型SQVFL               |
| VC短管1号片落                     | φ75×50    | 個  | Z2S1052 | Z2S1052075 | 20,900  |                       | 大成機工：V-KING VC短管1号片落VK-00Ⅰ<br>(大成機工はφ75×50のみ)<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｳｱﾌﾗﾝｼﾞ 片落型SQVFR |
|                              | φ100×50   | 個  | Z2S1055 | Z2S1055100 | 26,300  |                       |                                                                                     |
|                              | φ150×50   | 個  | Z2S1056 | Z2S1056150 | 34,300  |                       |                                                                                     |
| VC短管2号片落                     | φ75×50    | 個  | Z2S1053 | Z2S1053075 | 10,600  |                       | 大成機工：V-KING VC短管2号片落VK-00Ⅱ<br>ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ CVｼﾞｮｲﾝﾄSQV2                          |
|                              | φ100×50   | 個  | Z2S1054 | Z2S1054100 | 13,900  |                       |                                                                                     |
| ﾙｰﾌﾟ形ﾛﾝｸﾞﾌﾗﾝｼﾞ 短管            | φ50       | 個  |         | Z2S1043050 | 15,000  | φ50(HPPE管(AW管)接続用)    | 川西水道機工：ｽﾏｰﾄﾞﾛﾝｸﾞ MVF                                                                |

| 品 名                  | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料 | 仕様・規格等                                                                               |
|----------------------|-------|----|---------|------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 接合部品（２）              |       |    |         |            |         |      |                                                                                      |
| K形形帽 (K形)            | φ75   | 個  | Z2S1070 | Z2S1070075 | 22,000  |      | K形特殊押輪含<br>13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ付<br><br>大成機工：K形ジョイント形帽K形TN-30C<br>コネク機：管帽鉄管MCKP-KG         |
|                      | φ100  | 個  | Z2S1071 | Z2S1071100 | 27,900  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  | Z2S1072 | Z2S1072150 | 42,000  |      |                                                                                      |
|                      | φ200  | 個  | Z2S1073 | Z2S1073200 | 56,600  |      |                                                                                      |
|                      | φ250  | 個  | Z2S1074 | Z2S1074250 | 74,700  |      |                                                                                      |
|                      | φ300  | 個  | Z2S1075 | Z2S1075300 | 96,100  |      |                                                                                      |
|                      | φ350  | 個  |         | Z2S1076350 | 136,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ400  | 個  |         | Z2S1077400 | 218,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ450  | 個  |         | Z2S1078450 | 290,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ500  | 個  |         | Z2S1079500 | 364,000 |      |                                                                                      |
| K形形帽 (塩ビ)            | φ600  | 個  |         | Z2S1079600 | 439,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ40   | 個  |         | Z2S1097040 | 8,490   |      | 接合部品含<br>ﾌﾞﾗｸﾞ付<br><br>大成機工：塩ビ管用K形形帽<br>V-KING VSキャップ TH-00C<br>コネク機：管帽塩ビ管管用SQVK     |
|                      | φ50   | 個  |         | Z2S1097050 | 9,610   |      |                                                                                      |
|                      | φ75   | 個  |         | Z2S1097075 | 10,900  |      |                                                                                      |
|                      | φ100  | 個  |         | Z2S1097100 | 16,100  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  |         | Z2S1097150 | 21,800  |      |                                                                                      |
| K形形帽 (NS・SⅡ形)        | φ75   | 個  | Z2S1080 | Z2S1080075 | 53,000  |      | SⅡ形特殊押輪含<br>13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ付<br><br>大成機工：K形ジョイント形帽SⅡ形TN-30C<br>コネク機：管帽鉄管NS・SⅡ用MCKP-NS |
|                      | φ100  | 個  | Z2S1081 | Z2S1081100 | 64,000  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  | Z2S1082 | Z2S1082150 | 87,500  |      |                                                                                      |
|                      | φ200  | 個  | Z2S1083 | Z2S1083200 | 109,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ250  | 個  | Z2S1084 | Z2S1084250 | 139,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ300  | 個  | Z2S1085 | Z2S1085300 | 165,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ350  | 個  | Z2S1086 | Z2S1086350 | 216,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ400  | 個  | Z2S1087 | Z2S1087400 | 323,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ450  | 個  | Z2S1088 | Z2S1088450 | 346,000 |      |                                                                                      |
| NS形用管栓<br>(直管・異形管兼用) | φ75   | 個  | Z2S1090 | Z2S1090075 | 45,200  |      | 接合部品含<br><br>大成機工：NS形用管栓TN-06SN<br>コネク機：管栓鉄管NS形用MCSP-NS                              |
|                      | φ100  | 個  | Z2S1091 | Z2S1091100 | 59,900  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  | Z2S1092 | Z2S1092150 | 81,200  |      |                                                                                      |
|                      | φ200  | 個  | Z2S1093 | Z2S1093200 | 97,200  |      |                                                                                      |
|                      | φ250  | 個  | Z2S1094 | Z2S1094250 | 122,000 |      |                                                                                      |
| GX形用管栓<br>(直管用)      | φ75   | 個  |         | Z2S1095075 | 39,900  |      | 接合部品含<br>(ｺﾞﾑ輪除き。直管付属のｺﾞﾑ輪を使用。)<br><br>大成機工：GX-11SN<br>コネク機：MCSP-GX                  |
|                      | φ100  | 個  |         | Z2S1095100 | 59,800  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  |         | Z2S1095150 | 76,700  |      |                                                                                      |
|                      | φ200  | 個  |         | Z2S1095200 | 98,400  |      |                                                                                      |
|                      | φ250  | 個  |         | Z2S1095250 | 125,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ300  | 個  |         | Z2S1095300 | 179,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ350  | 個  |         | Z2S1095350 | 228,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ400  | 個  |         | Z2S1095400 | 309,000 |      |                                                                                      |
| GX形用管栓<br>(異形管用)     | φ450  | 個  |         | Z2S1095450 | 346,000 |      | 接合部品含<br><br>大成機工：GX-11SN<br>コネク機：MCSP-GX1                                           |
|                      | φ75   | 個  |         | Z2S1096075 | 27,400  |      |                                                                                      |
|                      | φ100  | 個  |         | Z2S1096100 | 42,300  |      |                                                                                      |
|                      | φ150  | 個  |         | Z2S1096150 | 53,500  |      |                                                                                      |
|                      | φ200  | 個  |         | Z2S1096200 | 73,800  |      |                                                                                      |
|                      | φ250  | 個  |         | Z2S1096250 | 95,300  |      |                                                                                      |
|                      | φ300  | 個  |         | Z2S1096300 | 143,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ350  | 個  |         | Z2S1096350 | 177,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ400  | 個  |         | Z2S1096400 | 195,000 |      |                                                                                      |
|                      | φ450  | 個  |         | Z2S1096450 | 223,000 |      |                                                                                      |

| 品 名           | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料  | 仕様・規格等 |                                                    |
|---------------|-------|----|---------|------------|----|-------|--------|----------------------------------------------------|
| 接合部品（3）       |       |    |         |            |    |       |        |                                                    |
| 特殊割押輪（NS形継輪用） | φ75   | 個  | Z2D1027 | Z2D1027075 | *  | 積別120 | 本体のみ   | 大成機工：NS形継輪用特殊割押輪TK-99<br>コスモ工機：二割離脱防止押輪NS継輪用CMNS-2 |
|               | φ100  | 個  | Z2D1130 | Z2D1130100 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ150  | 個  | Z2D1184 | Z2D1184150 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ200  | 個  | Z2D1236 | Z2D1236200 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ250  | 個  | Z2D1286 | Z2D1286250 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ300  | 個  | Z2D1340 | Z2D1340300 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ350  | 個  | Z2D1390 | Z2D1390350 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ400  | 個  | Z2D1440 | Z2D1440400 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ450  | 個  | Z2D1490 | Z2D1490450 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ500  | 個  | Z2D1540 | Z2D1540500 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ600  | 個  | Z2D1640 | Z2D1640600 | *  | 積別120 |        |                                                    |
|               | φ700  | 個  |         | Z2D1640700 | *  | 積別120 |        |                                                    |

| 品 名                    | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料                                      | 仕様・規格等                                                                       |
|------------------------|-------|----|---------|------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 修繕用資材（１）               |       |    |         |            |         |                                           |                                                                              |
| 既設管継手部補強金具（A・K形）       | φ75   | 組  | Z2S1950 | Z2S1950075 | 26,700  | SUS B/N                                   | 大成機工：OTキッター-T0-99（A・K形）                                                      |
|                        | φ100  | 組  | Z2S1951 | Z2S1951100 | 31,400  |                                           |                                                                              |
|                        | φ150  | 組  | Z2S1952 | Z2S1952150 | 42,300  |                                           |                                                                              |
|                        | φ200  | 組  | Z2S1953 | Z2S1953200 | 54,300  |                                           |                                                                              |
|                        | φ250  | 組  | Z2S1954 | Z2S1954250 | 73,200  |                                           |                                                                              |
|                        | φ300  | 組  | Z2S1955 | Z2S1955300 | 84,500  |                                           |                                                                              |
| 既設管継手部補強金具（T形）         | φ75   | 組  |         | Z2S1956075 | 19,700  | SUS B/N                                   | 大成機工：OTキッター-T0-99（T形）                                                        |
|                        | φ100  | 組  |         | Z2S1956100 | 21,000  |                                           |                                                                              |
|                        | φ150  | 組  |         | Z2S1956150 | 25,200  |                                           |                                                                              |
|                        | φ200  | 組  |         | Z2S1956200 | 32,400  |                                           |                                                                              |
|                        | φ250  | 組  |         | Z2S1956250 | 47,000  |                                           |                                                                              |
| 30kN既設管継手部耐震補強金具（A・K形） | φ75   | 組  |         | Z2S1957075 | 42,600  | SUS B/N                                   | 大成機工：T0-13H（A・K形）<br>コスモ工機：CHK（A・K形、φ75～φ250）<br>コスモ工機：CMWD（A・K形、φ300～φ600）  |
|                        | φ100  | 組  |         | Z2S1957100 | 50,600  |                                           |                                                                              |
|                        | φ150  | 組  |         | Z2S1957150 | 86,500  |                                           |                                                                              |
|                        | φ200  | 組  |         | Z2S1957200 | 130,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ250  | 組  |         | Z2S1957250 | 166,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ300  | 組  |         | Z2S1957300 | 234,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ350  | 組  |         | Z2S1957350 | 281,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ400  | 組  |         | Z2S1957400 | 335,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ450  | 組  |         | Z2S1957450 | 402,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ500  | 組  |         | Z2S1957500 | 519,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ600  | 組  |         | Z2S1957600 | 725,000 |                                           |                                                                              |
| フランジ補強金具（7.5Kフランジ）     | φ50   | 組  |         | Z2S1958050 | 18,100  | SUS B/N                                   | 大成機工：TK-14FS型<br>コスモ工機：フランジブロックKTF5（φ50～200）<br>コスモ工機：フランジブロックKTF3（φ250～500） |
|                        | φ75   | 組  |         | Z2S1958075 | 22,300  |                                           |                                                                              |
|                        | φ100  | 組  |         | Z2S1958100 | 22,300  |                                           |                                                                              |
|                        | φ150  | 組  |         | Z2S1958150 | 42,800  |                                           |                                                                              |
|                        | φ200  | 組  |         | Z2S1958200 | 63,500  |                                           |                                                                              |
|                        | φ250  | 組  |         | Z2S1958250 | 116,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ300  | 組  |         | Z2S1958300 | 154,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ350  | 組  |         | Z2S1958350 | 233,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ400  | 組  |         | Z2S1959400 | 237,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ450  | 組  |         | Z2S1958450 | 242,000 |                                           |                                                                              |
|                        | φ500  | 組  |         | Z2S1959500 | 242,000 |                                           |                                                                              |
| 補修弁用フランジナット（7.5Kフランジ用） | φ75   | 組  |         | Z2S1959075 | 41,400  | SUS B/N                                   | 大成機工：TK-15FS型<br>コスモ工機：フランジブロック補修弁用FB                                        |
|                        | φ100  | 組  |         | Z2S1959100 | 41,400  |                                           |                                                                              |
|                        | φ150  | 組  |         | Z2S1959150 | 97,900  |                                           |                                                                              |
|                        | φ200  | 組  |         | Z2S1959200 | 145,000 |                                           |                                                                              |
| LSPフランジ結合補強具           | φ50   | 組  |         | Z2D6007050 | 13,900  | セット価格（ガスケット、SUS B/N含）<br>※RF・GF兼用フランジ接合部品 | 協和工業：LSPフランジ結合補強具<br>サニエ防護工業：LSPフランジ結合補強具                                    |
|                        | φ75   | 組  |         | Z2D6007075 | 14,800  |                                           |                                                                              |
|                        | φ100  | 組  |         | Z2D6007100 | 21,600  |                                           |                                                                              |
| フランジ形用ガスケット            | φ75   | 枚  |         | Z2D6107075 | 4,350   | GF・RF兼用、呼び圧力7.5K～20K兼用                    | ※使用する場合は計画係まで要事前協議                                                           |

| 品 名               | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料  | 仕様・規格等                  |
|-------------------|----------|----|---------|------------|---------|-------|-------------------------|
| 修繕用資材（２）          |          |    |         |            |         |       |                         |
| 修理用クランプ（SP・PE）    | φ30×100  | 個  |         | Z2S1721030 | 9,130   |       | 日邦ハルブ：修理用クランプ C型（SP・PE） |
|                   | φ40×100  | 個  |         | Z2S1722040 | 9,300   |       |                         |
|                   | φ50×100  | 個  |         | Z2S1723050 | 9,480   |       |                         |
| 修理用クランプ（CP、VP、SP） | φ75×200  | 個  |         | Z2S1724075 | 40,000  |       | 日邦ハルブ：修理用クランプ CIP・SP・VP |
|                   | φ100×200 | 個  |         | Z2S1725100 | 45,000  |       |                         |
|                   | φ150×200 | 個  |         | Z2S1726150 | 55,800  |       |                         |
|                   | φ200×200 | 個  |         | Z2S1727200 | 102,000 |       |                         |
|                   | φ250×200 | 個  |         | Z2S1728250 | 109,000 |       |                         |
|                   | φ300×200 | 個  |         | Z2S1729300 | 133,000 |       |                         |
|                   | φ75×300  | 個  | Z2S1730 | Z2S1730075 | 50,100  |       |                         |
|                   | φ100×300 | 個  | Z2S1731 | Z2S1731100 | 58,800  |       |                         |
|                   | φ150×300 | 個  | Z2S1732 | Z2S1732150 | 70,900  |       |                         |
|                   | φ200×300 | 個  | Z2S1733 | Z2S1733200 | 122,000 |       |                         |
|                   | φ250×300 | 個  | Z2S1734 | Z2S1734250 | 179,000 |       |                         |
|                   | φ300×300 | 個  | Z2S1735 | Z2S1735300 | 210,000 |       |                         |
|                   | φ100×500 | 個  | Z2S1740 | Z2S1740100 | 99,200  |       |                         |
|                   | φ150×500 | 個  | Z2S1741 | Z2S1741150 | 117,000 |       |                         |
|                   | φ200×500 | 個  | Z2S1742 | Z2S1742200 | 209,000 |       |                         |
|                   | φ250×500 | 個  | Z2S1743 | Z2S1743250 | 264,000 |       |                         |
|                   | φ300×500 | 個  | Z2S1744 | Z2S1744300 | 307,000 |       |                         |
| 修理用クランプ（ACP）      | φ75×300  | 個  | Z2S1750 | Z2S1750075 | 50,100  |       | 日邦ハルブ：修理用クランプ ACP       |
|                   | φ100×300 | 個  | Z2S1751 | Z2S1751100 | 58,800  |       |                         |
|                   | φ150×300 | 個  | Z2S1752 | Z2S1752150 | 70,900  |       |                         |
|                   | φ200×300 | 個  | Z2S1753 | Z2S1753200 | 122,000 |       |                         |
|                   | φ100×500 | 個  | Z2S1760 | Z2S1760100 | 99,200  |       |                         |
|                   | φ150×500 | 個  | Z2S1761 | Z2S1761150 | 117,000 |       |                         |
|                   | φ200×500 | 個  | Z2S1762 | Z2S1762200 | 209,000 |       |                         |
| 袋ジョイント（ビニール用）     | φ75      | 個  | Z2S1780 | Z2S1780075 | 45,400  |       | 大成機工：ソケット用ジョイントTH-60    |
|                   | φ100     | 個  | Z2S1781 | Z2S1781100 | 53,500  |       |                         |
|                   | φ150     | 個  | Z2S1782 | Z2S1782150 | 96,100  |       |                         |
| ダクタイル鋳鉄管 A 形部品    |          |    |         |            |         |       |                         |
| ゴム輪               | φ75      | 個  |         | Z2D6004075 | 1,840   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ100     | 個  |         | Z2D6004100 | 2,100   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ150     | 個  |         | Z2D6004150 | 2,880   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ200     | 個  |         | Z2D6004200 | 3,530   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ250     | 個  |         | Z2D6004250 | 4,560   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ300     | 個  |         | Z2D6004300 | 7,980   | ※見積単価 |                         |
|                   | φ400     | 個  |         | Z2D6004400 | 10,940  | ※見積単価 |                         |

| 品 名                                                   | 規格・形状    | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------|----|------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 伸縮可とう管（１） NS形受口×挿口                                    |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>受口 (NS形) × 挿口 (NS形)<br>タイロッド付き | φ500 U×S | 個  |      | Z2S9013500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 U×S | 個  |      | Z2S9013600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>受口 (NS形) × 挿口 (NS形)<br>タイロッド付き | φ500 U×S | 個  |      | Z2S9014500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 U×S | 個  |      | Z2S9014600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×S | 個  |      | Z2S9014700 | 6,230,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>受口 (NS形) × 挿口 (NS形)<br>タイロッド付き | φ500 U×S | 個  |      | Z2S9015500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 U×S | 個  |      | Z2S9015600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×S | 個  |      | Z2S9015700 | 6,720,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>受口 (NS形) × 挿口 (NS形)<br>タイロッド付き | φ500 U×S | 個  |      | Z2S9016500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 U×S | 個  |      | Z2S9016600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×S | 個  |      | Z2S9016700 | 7,200,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管（２） 両側NS形受口                                     |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 U×U | 個  |      | Z2S9017500 | *         | 建303 | NS形受口用接合部品含む<br>大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ |
|                                                       | φ600 U×U | 個  |      | Z2S9017600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 U×U | 個  |      | Z2S9018500 | *         | 建303 | NS形受口用接合部品含む<br>大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ |
|                                                       | φ600 U×U | 個  |      | Z2S9018600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×U | 個  |      | Z2S9018700 | 6,770,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 U×U | 個  |      | Z2S9019500 | *         | 建303 | NS形受口用接合部品含む<br>大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ |
|                                                       | φ600 U×U | 個  |      | Z2S9019600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×U | 個  |      | Z2S9019700 | 7,260,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 U×U | 個  |      | Z2S9020500 | *         | 建303 | NS形受口用接合部品含む<br>大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ |
|                                                       | φ600 U×U | 個  |      | Z2S9020600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 U×U | 個  |      | Z2S9020700 | 7,740,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管（３） 両側NS形挿口                                     |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側挿口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 S×S | 個  |      | Z2S9021500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 S×S | 個  |      | Z2S9021600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側挿口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 S×S | 個  |      | Z2S9022500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 S×S | 個  |      | Z2S9022600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 S×S | 個  |      | Z2S9022700 | 5,690,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側挿口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 S×S | 個  |      | Z2S9023500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 S×S | 個  |      | Z2S9023600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 S×S | 個  |      | Z2S9023700 | 6,180,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側挿口 (NS形)<br>タイロッド付き          | φ500 S×S | 個  |      | Z2S9024500 | *         | 建303 | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ600 S×S | 個  |      | Z2S9024600 | *         | 建303 |                                                                               |
|                                                       | φ700 S×S | 個  |      | Z2S9024700 | 6,660,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管（４） 両側GX形受口                                     |          |    |      |            |           |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (GX形)<br>タイロッド付き          | φ75 U×U  | 個  |      | Z2S9051075 | 561,000   |      | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ100 U×U | 個  |      | Z2S9051100 | 660,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ150 U×U | 個  |      | Z2S9051150 | 851,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ200 U×U | 個  |      | Z2S9051200 | 1,040,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ250 U×U | 個  |      | Z2S9051250 | 1,300,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ300 U×U | 個  |      | Z2S9051300 | 1,550,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ400 U×U | 個  |      | Z2S9051400 | 2,350,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (GX形)<br>タイロッド付き          | φ75 U×U  | 個  |      | Z2S9052075 | 617,000   |      | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ100 U×U | 個  |      | Z2S9052100 | 735,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ150 U×U | 個  |      | Z2S9052150 | 959,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ200 U×U | 個  |      | Z2S9052200 | 1,190,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ250 U×U | 個  |      | Z2S9052250 | 1,490,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ300 U×U | 個  |      | Z2S9052300 | 1,770,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ400 U×U | 個  |      | Z2S9052400 | 2,640,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (GX形)<br>タイロッド付き          | φ75 U×U  | 個  |      | Z2S9053075 | 673,000   |      | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ100 U×U | 個  |      | Z2S9053100 | 809,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ150 U×U | 個  |      | Z2S9053150 | 1,060,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ200 U×U | 個  |      | Z2S9053200 | 1,330,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ250 U×U | 個  |      | Z2S9053250 | 1,670,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ300 U×U | 個  |      | Z2S9053300 | 1,990,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ400 U×U | 個  |      | Z2S9053400 | 2,940,000 |      |                                                                               |
| 伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型<br>両側受口 (GX形)<br>タイロッド付き          | φ75 U×U  | 個  |      | Z2S9054075 | 729,000   |      | 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W<br>ｺｽﾃｨﾐﾝｸﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙEB<br>水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝｼﾞﾀﾞｰ                 |
|                                                       | φ100 U×U | 個  |      | Z2S9054100 | 884,000   |      |                                                                               |
|                                                       | φ150 U×U | 個  |      | Z2S9054150 | 1,170,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ200 U×U | 個  |      | Z2S9054200 | 1,480,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ250 U×U | 個  |      | Z2S9054250 | 1,860,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ300 U×U | 個  |      | Z2S9054300 | 2,210,000 |      |                                                                               |
|                                                       | φ400 U×U | 個  |      | Z2S9054400 | 3,230,000 |      |                                                                               |

| 品 名                                             | 規格・形状    | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                                               |
|-------------------------------------------------|----------|----|------|------------|-----------|------|------------------------------------------------------|
| 伸縮可とう管（５） GX形受口×挿口                              |          |    |      |            |           |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>受口（GX形）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 U×S  | 個  |      | Z2S9055075 | 522,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 U×S | 個  |      | Z2S9055100 | 618,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 U×S | 個  |      | Z2S9055150 | 801,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ200 U×S | 個  |      | Z2S9055200 | 1,010,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 U×S | 個  |      | Z2S9055250 | 1,250,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 U×S | 個  |      | Z2S9055300 | 1,470,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 U×S | 個  |      | Z2S9055400 | 2,200,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>受口（GX形）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 U×S  | 個  |      | Z2S9056075 | 578,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 U×S | 個  |      | Z2S9056100 | 692,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 U×S | 個  |      | Z2S9056150 | 909,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ200 U×S | 個  |      | Z2S9056200 | 1,160,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 U×S | 個  |      | Z2S9056250 | 1,430,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 U×S | 個  |      | Z2S9056300 | 1,690,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 U×S | 個  |      | Z2S9056400 | 2,490,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>受口（GX形）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 U×S  | 個  |      | Z2S9057075 | 634,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 U×S | 個  |      | Z2S9057100 | 767,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 U×S | 個  |      | Z2S9057150 | 1,010,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ200 U×S | 個  |      | Z2S9057200 | 1,310,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 U×S | 個  |      | Z2S9057250 | 1,620,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 U×S | 個  |      | Z2S9057300 | 1,910,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 U×S | 個  |      | Z2S9057400 | 2,790,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>受口（GX形）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 U×S  | 個  |      | Z2S9058075 | 690,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 U×S | 個  |      | Z2S9058100 | 841,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 U×S | 個  |      | Z2S9058150 | 1,120,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ200 U×S | 個  |      | Z2S9058200 | 1,460,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 U×S | 個  |      | Z2S9058250 | 1,800,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 U×S | 個  |      | Z2S9058300 | 2,130,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 U×S | 個  |      | Z2S9058400 | 3,080,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管（６） 両側GX形挿口                               |          |    |      |            |           |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>両側挿口（GX形）<br>タイロッド付き       | φ75 S×S  | 個  |      | Z2S9059075 | 483,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 S×S | 個  |      | Z2S9059100 | 576,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 S×S | 個  |      | Z2S9059150 | 752,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ200 S×S | 個  |      | Z2S9059200 | 995,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ250 S×S | 個  |      | Z2S9059250 | 1,190,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 S×S | 個  |      | Z2S9059300 | 1,380,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 S×S | 個  |      | Z2S9059400 | 2,040,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>両側挿口（GX形）<br>タイロッド付き       | φ75 S×S  | 個  |      | Z2S9060075 | 539,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 S×S | 個  |      | Z2S9060100 | 650,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 S×S | 個  |      | Z2S9060150 | 860,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ200 S×S | 個  |      | Z2S9060200 | 1,140,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 S×S | 個  |      | Z2S9060250 | 1,380,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 S×S | 個  |      | Z2S9060300 | 1,600,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 S×S | 個  |      | Z2S9060400 | 2,340,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>両側挿口（GX形）<br>タイロッド付き       | φ75 S×S  | 個  |      | Z2S9061075 | 595,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 S×S | 個  |      | Z2S9061100 | 724,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 S×S | 個  |      | Z2S9061150 | 968,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ200 S×S | 個  |      | Z2S9061200 | 1,280,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 S×S | 個  |      | Z2S9061250 | 1,560,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 S×S | 個  |      | Z2S9061300 | 1,820,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 S×S | 個  |      | Z2S9061400 | 2,640,000 |      |                                                      |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>両側挿口（GX形）<br>タイロッド付き       | φ75 S×S  | 個  |      | Z2S9062075 | 651,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベックス |
|                                                 | φ100 S×S | 個  |      | Z2S9062100 | 799,000   |      |                                                      |
|                                                 | φ150 S×S | 個  |      | Z2S9062150 | 1,070,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ200 S×S | 個  |      | Z2S9062200 | 1,430,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ250 S×S | 個  |      | Z2S9062250 | 1,750,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ300 S×S | 個  |      | Z2S9062300 | 2,050,000 |      |                                                      |
|                                                 | φ400 S×S | 個  |      | Z2S9062400 | 2,930,000 |      |                                                      |

| 品 名                                                  | 規格・形状    | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                                                |
|------------------------------------------------------|----------|----|------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|
| 伸縮可とう管（７） フランジ×挿口GX形                                 |          |    |      |            |           |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×S  | 個  |      | Z2S9063075 | 372,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×S | 個  |      | Z2S9063100 | 453,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×S | 個  |      | Z2S9063150 | 624,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×S | 個  |      | Z2S9063200 | 808,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×S | 個  |      | Z2S9063250 | 984,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×S | 個  |      | Z2S9063300 | 1,120,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×S | 個  |      | Z2S9063400 | 1,740,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×S  | 個  |      | Z2S9064075 | 428,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×S | 個  |      | Z2S9064100 | 528,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×S | 個  |      | Z2S9064150 | 732,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×S | 個  |      | Z2S9064200 | 955,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×S | 個  |      | Z2S9064250 | 1,170,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×S | 個  |      | Z2S9064300 | 1,340,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×S | 個  |      | Z2S9064400 | 2,040,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×S  | 個  |      | Z2S9065075 | 484,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×S | 個  |      | Z2S9065100 | 602,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×S | 個  |      | Z2S9065150 | 840,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×S | 個  |      | Z2S9065200 | 1,100,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×S | 個  |      | Z2S9065250 | 1,350,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×S | 個  |      | Z2S9065300 | 1,570,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×S | 個  |      | Z2S9065400 | 2,330,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×S  | 個  |      | Z2S9066075 | 540,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×S | 個  |      | Z2S9066100 | 676,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×S | 個  |      | Z2S9066150 | 948,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×S | 個  |      | Z2S9066200 | 1,240,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×S | 個  |      | Z2S9066250 | 1,540,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×S | 個  |      | Z2S9066300 | 1,790,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×S | 個  |      | Z2S9066400 | 2,630,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管（８） フランジ×受口GX形                                 |          |    |      |            |           |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×受口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×U  | 個  |      | Z2S9067075 | 412,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×U | 個  |      | Z2S9067100 | 496,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×U | 個  |      | Z2S9067150 | 674,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×U | 個  |      | Z2S9067200 | 832,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×U | 個  |      | Z2S9067250 | 1,040,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×U | 個  |      | Z2S9067300 | 1,210,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×U | 個  |      | Z2S9067400 | 1,890,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×受口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×U  | 個  |      | Z2S9068075 | 468,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×U | 個  |      | Z2S9068100 | 570,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×U | 個  |      | Z2S9068150 | 782,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×U | 個  |      | Z2S9068200 | 979,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×U | 個  |      | Z2S9068250 | 1,220,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×U | 個  |      | Z2S9068300 | 1,430,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×U | 個  |      | Z2S9068400 | 2,190,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×受口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×U  | 個  |      | Z2S9069075 | 524,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×U | 個  |      | Z2S9069100 | 644,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×U | 個  |      | Z2S9069150 | 890,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×U | 個  |      | Z2S9069200 | 1,120,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×U | 個  |      | Z2S9069250 | 1,410,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×U | 個  |      | Z2S9069300 | 1,650,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×U | 個  |      | Z2S9069400 | 2,480,000 |      |                                                       |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>フランジ（RF7.5K）×受口（GX形）<br>タイロッド付き | φ75 F×U  | 個  |      | Z2S9070075 | 580,000   |      | 大成機工：タイ・フレックスTF-80W<br>コスモ工機：スーパーボールEB<br>水研：フレキベ-ンダ- |
|                                                      | φ100 F×U | 個  |      | Z2S9070100 | 719,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ150 F×U | 個  |      | Z2S9070150 | 998,000   |      |                                                       |
|                                                      | φ200 F×U | 個  |      | Z2S9070200 | 1,270,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ250 F×U | 個  |      | Z2S9070250 | 1,590,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ300 F×U | 個  |      | Z2S9070300 | 1,870,000 |      |                                                       |
|                                                      | φ400 F×U | 個  |      | Z2S9070400 | 2,780,000 |      |                                                       |

| 品 名                                             | 規格・形状    | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価        | 物価資料  | 仕様・規格等                                      |
|-------------------------------------------------|----------|----|------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------|
| 伸縮可とう管 (9) 耐震絶縁継手×受口GX形                         |          |    |      |            |           |       |                                             |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×受口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×U  | 個  |      | Z2S9071075 | 873,000   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×U | 個  |      | Z2S9071100 | 1,046,000 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×U | 個  |      | Z2S9071150 | 1,298,600 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×U | 個  |      | Z2S9071200 | 1,676,300 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×U | 個  |      | Z2S9071250 | 2,075,000 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×U | 個  |      | Z2S9071300 | 2,528,600 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×U | 個  |      | Z2S9071400 | 3,686,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×受口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×U  | 個  |      | Z2S9072075 | 931,000   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×U | 個  |      | Z2S9072100 | 1,112,300 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×U | 個  |      | Z2S9072150 | 1,425,300 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×U | 個  |      | Z2S9072200 | 1,842,000 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×U | 個  |      | Z2S9072250 | 2,258,300 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×U | 個  |      | Z2S9072300 | 2,672,300 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×U | 個  |      | Z2S9072400 | 3,979,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×受口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×U  | 個  |      | Z2S9073075 | 986,000   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×U | 個  |      | Z2S9073100 | 1,182,600 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×U | 個  |      | Z2S9073150 | 1,540,300 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×U | 個  |      | Z2S9073200 | 1,982,000 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×U | 個  |      | Z2S9073250 | 2,445,000 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×U | 個  |      | Z2S9073300 | 2,989,000 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×U | 個  |      | Z2S9073400 | 4,429,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×受口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×U  | 個  |      | Z2S9074075 | 1,046,600 | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×U | 個  |      | Z2S9074100 | 1,259,000 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×U | 個  |      | Z2S9074150 | 1,667,600 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×U | 個  |      | Z2S9074200 | 2,136,300 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×U | 個  |      | Z2S9074250 | 2,713,300 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×U | 個  |      | Z2S9074300 | 3,253,600 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×U | 個  |      | Z2S9074400 | 4,877,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 (10) 耐震絶縁継手×挿口GX形                        |          |    |      |            |           |       |                                             |
| 伸縮可とう管 100偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×挿口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×S  | 個  |      | Z2S9075075 | 821,300   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×S | 個  |      | Z2S9075100 | 995,600   |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×S | 個  |      | Z2S9075150 | 1,242,000 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×S | 個  |      | Z2S9075200 | 1,639,000 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×S | 個  |      | Z2S9075250 | 2,016,000 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×S | 個  |      | Z2S9075300 | 2,402,300 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×S | 個  |      | Z2S9075400 | 3,517,000 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 200偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×挿口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×S  | 個  |      | Z2S9076075 | 879,300   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×S | 個  |      | Z2S9076100 | 1,058,300 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×S | 個  |      | Z2S9076150 | 1,368,000 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×S | 個  |      | Z2S9076200 | 1,804,000 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×S | 個  |      | Z2S9076250 | 2,187,000 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×S | 個  |      | Z2S9076300 | 2,647,000 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×S | 個  |      | Z2S9076400 | 3,809,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 300偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×挿口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×S  | 個  |      | Z2S9077075 | 938,600   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×S | 個  |      | Z2S9077100 | 1,128,600 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×S | 個  |      | Z2S9077150 | 1,483,300 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×S | 個  |      | Z2S9077200 | 1,943,300 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×S | 個  |      | Z2S9077250 | 2,373,300 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×S | 個  |      | Z2S9077300 | 2,878,600 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×S | 個  |      | Z2S9077400 | 4,304,600 |       |                                             |
| 伸縮可とう管 400偏心 ダブル型<br>耐震絶縁継手×挿口 (GX形)<br>タイロッド付き | φ75 T×S  | 個  |      | Z2S9078075 | 994,000   | ※見積単価 | コスモ工機：スパーボート®EB (SUS挿口加工管含)<br>水研：フレキベ'ンダ'ー |
|                                                 | φ100 T×S | 個  |      | Z2S9078100 | 1,205,000 |       |                                             |
|                                                 | φ150 T×S | 個  |      | Z2S9078150 | 1,606,300 |       |                                             |
|                                                 | φ200 T×S | 個  |      | Z2S9078200 | 2,102,000 |       |                                             |
|                                                 | φ250 T×S | 個  |      | Z2S9078250 | 2,632,300 |       |                                             |
|                                                 | φ300 T×S | 個  |      | Z2S9078300 | 3,145,300 |       |                                             |
|                                                 | φ400 T×S | 個  |      | Z2S9078400 | 4,708,600 |       |                                             |

| 品 名             | 規格・形状            | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等                   |
|-----------------|------------------|----|---------|------------|--------|-----------|--------------------------|
| ポリエチレンスリーブ      |                  |    |         |            |        |           |                          |
| ポリエチレンスリーブ      | φ50              | m  |         | Z2S1810050 | 195    |           | JWWA K 158               |
|                 | φ75              | m  | Z2S1810 | Z2S1810075 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ100             | m  | Z2S1811 | Z2S1811100 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ150             | m  | Z2S1812 | Z2S1812150 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ200             | m  | Z2S1813 | Z2S1813200 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ250             | m  | Z2S1814 | Z2S1814250 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ300             | m  | Z2S1815 | Z2S1815300 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ350             | m  | Z2S1816 | Z2S1816350 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ400             | m  | Z2S1817 | Z2S1817400 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ450             | m  | Z2S1818 | Z2S1818450 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ500             | m  | Z2S1819 | Z2S1819500 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ600             | m  | Z2S1820 | Z2S1820600 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ700             | m  |         | Z2S1821700 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ800             | m  |         | Z2S1822800 | *      | 建Web積別121 |                          |
| 固定バンド           | φ50              | 個  |         | Z2S1825050 | 127    |           |                          |
|                 | φ75              | 個  | Z2S1825 | Z2S1825075 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ100             | 個  | Z2S1826 | Z2S1826100 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ150             | 個  | Z2S1827 | Z2S1827150 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ200             | 個  | Z2S1828 | Z2S1828200 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ250             | 個  | Z2S1829 | Z2S1829250 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ300             | 個  | Z2S1830 | Z2S1830300 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ350             | 個  | Z2S1831 | Z2S1831350 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ400             | 個  | Z2S1832 | Z2S1832400 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ450             | 個  | Z2S1833 | Z2S1833450 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ500             | 個  | Z2S1834 | Z2S1834500 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ600             | 個  | Z2S1835 | Z2S1835600 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ700             | 個  |         | Z2S1836700 | *      | 建Web積別121 |                          |
|                 | φ800             | 個  |         | Z2S1837800 | *      | 建Web積別121 |                          |
| その他（１）          |                  |    |         |            |        |           |                          |
| オフセットプレート       | 消火栓・仕切弁等         | 枚  | Z2S1850 | Z2S1850000 | 540    |           |                          |
| 口径標示プレート        | 仕切弁筐             | 枚  | Z2S2836 | Z2S2836000 | 800    |           |                          |
| 管明示テープ          | 幅50mm            | m  | Z2S1860 | Z2S1860000 | 61     |           |                          |
| 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ | 幅50mm/厚0.4mm     | m  | Z2S1865 | Z2S1865000 | 52     |           |                          |
| 埋設標識シート         | 幅150mm           | m  | Z2S1870 | Z2S1870000 | 216    |           | 従来埋設用                    |
| 埋設標識シート(盛岡市型)   | 幅150mm(ダブル)      | m  | Z2S1880 | Z2S1880000 | 297    |           | 浅層埋設用                    |
| ローピングワイヤー       |                  | m  | Z2S1890 | Z2S1890000 | 155    |           |                          |
| 铸铁管処分料(中間処理)    | 内面モルタルライニング管     | t  |         | Z2S1900010 |        |           | ㈱環境整備                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900020 |        |           | ㈱佐藤興産                    |
|                 | 内面エポキシ樹脂粉体ライニング管 | t  |         | Z2S1900030 |        |           | ㈱環境整備                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900040 | 75,000 |           | ㈱佐藤興産                    |
|                 | 無ライニング管          | t  |         | Z2S1900050 |        |           | ㈱環境整備                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900060 | 10,000 |           | ㈱佐藤興産                    |
| 铸铁管処分料(最終処分)    | 内面モルタルライニング管     | t  |         | Z2S1900070 | 40,000 |           | 丸高商事㈱                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900080 |        |           | 樋下建設㈱                    |
|                 | 内面エポキシ樹脂粉体ライニング管 | t  |         | Z2S1900090 | 40,000 |           | 丸高商事㈱                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900100 |        |           | 樋下建設㈱                    |
|                 | 無ライニング管          | t  |         | Z2S1900110 | 40,000 |           | 丸高商事㈱                    |
|                 |                  | t  |         | Z2S1900120 |        |           | 樋下建設㈱                    |
| 廃石綿処分料          |                  | kg | Z2S1901 | Z2S1901000 | 50     |           | 樋下建設㈱                    |
| 仕切弁継足棒(FCD45)   | L=500            | 本  | Z2S1905 | Z2S1905000 | 13,800 |           | フジコム・DIS L-500差込         |
|                 | L=1000           | 本  | Z2S1906 | Z2S1906000 | 20,700 |           | フジコム・DIS L-1000差込        |
| 仕切弁継足棒(SUS304)  |                  | 本  | Z2S1907 | Z2S1907000 | 76,800 |           | フジコム・DIS L-1100～2000カット式 |
| 液体窒素            |                  | ℓ  | Z2S6450 | Z2S6450000 | 1,000  |           | 東邦岩手                     |

| 品 名               | 規格・形状                   | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料     | 仕様・規格等                   |
|-------------------|-------------------------|----|---------|------------|---------|----------|--------------------------|
| その他（２）            |                         |    |         |            |         |          |                          |
| 鋳鉄管切断・溝切・面取機損料    | φ 75                    | 日  | Z2Q1000 | Z2Q1000000 | 3,310   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 100                   | 日  |         | Z2Q1000001 | 3,310   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 150                   | 日  |         | Z2Q1000002 | 3,310   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 200                   | 日  |         | Z2Q1000003 | 3,320   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 250                   | 日  |         | Z2Q1000004 | 3,320   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 300                   | 日  |         | Z2Q1000005 | 3,340   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 350                   | 日  |         | Z2Q1000006 | 3,340   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 400                   | 日  |         | Z2Q1000007 | 3,350   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 450                   | 日  |         | Z2Q1000008 | 3,350   |          | キルカッター-N450 ※見積単価        |
|                   | φ 500                   | 日  |         | Z2Q1000009 | 4,180   |          | キルカッター-N600LRC ※見積単価     |
|                   | φ 600                   | 日  |         | Z2Q1000010 | 4,180   |          | キルカッター-N600LRC ※見積単価     |
|                   | φ 700                   | 日  |         | Z2Q1000011 | 4,190   |          | キルカッター-N600LRC ※見積単価     |
|                   | φ 800                   | 日  |         | Z2Q1000012 | 4,220   |          | キルカッター-N600LRC ※見積単価     |
|                   | φ 900                   | 日  |         | Z2Q1000013 | 4,230   |          | キルカッター-N600LRC ※見積単価     |
|                   | φ 1000                  | 日  |         | Z2Q1000014 | 4,240   |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1100                  | 日  |         | Z2Q1000015 | 15,200  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1200                  | 日  |         | Z2Q1000016 | 15,300  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1350                  | 日  |         | Z2Q1000017 | 15,300  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1500                  | 日  |         | Z2Q1000018 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1600                  | 日  |         | Z2Q1000019 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1650                  | 日  |         | Z2Q1000020 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 1800                  | 日  |         | Z2Q1000021 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 2000                  | 日  |         | Z2Q1000022 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 2100                  | 日  |         | Z2Q1000023 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 2200                  | 日  |         | Z2Q1000024 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 2400                  | 日  |         | Z2Q1000025 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | φ 2600                  | 日  |         | Z2Q1000026 | 15,400  |          | キルカッター-N2600 ※見積単価       |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 75  | 日  | Z2Q1070 | Z2Q1070000 | 899     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 100 | 日  |         | Z2Q1070001 | 904     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 150 | 日  |         | Z2Q1070002 | 908     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 200 | 日  |         | Z2Q1070003 | 916     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 250 | 日  |         | Z2Q1070004 | 921     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 300 | 日  |         | Z2Q1070005 | 906     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 350 | 日  |         | Z2Q1070006 | 916     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 400 | 日  |         | Z2Q1070007 | 935     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
|                   | (ﾀｯﾋﾞﾝｸﾞﾈｼﾞ式専用工具) φ 450 | 日  |         | Z2Q1070008 | 945     |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ ※見積単価          |
| NS切管刃             |                         | 枚  | Z2Q1050 | Z2Q1050000 | 16,100  |          | NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ-用              |
| NS溝切刃             |                         | 枚  | Z2Q1060 | Z2Q1060000 | 45,500  |          |                          |
| NS溝切刃×1/2 + NS切管刃 |                         | 組  | Z2Q1080 | Z2Q1080000 | 38,800  |          |                          |
| エンジンカッター損料        |                         | 日  | Z2Q1001 | Z2Q1001000 | 587     |          | ﾊﾞｰﾄﾞﾅｰ-ﾍﾞﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ ※見積単価 |
| ﾀﾞｽﾄ              | 2.5mm以下                 | m3 | Z2Q1002 | Z2Q1002000 | *       | 積179     |                          |
| 常温合材              |                         | t  | Z2Q1003 | Z2Q1003000 | *       | 建Web積334 |                          |
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾃﾞﾍﾞﾙﾌｫｰﾑ  | φ 50                    | 組  |         | Z2Q1004050 | 16,800  |          |                          |
|                   | φ 75                    | 組  | Z2Q1004 | Z2Q1004075 | 20,600  |          |                          |
|                   | φ 100                   | 組  | Z2Q1005 | Z2Q1005100 | 24,000  |          |                          |
|                   | φ 150                   | 組  | Z2Q1006 | Z2Q1006150 | 36,200  |          |                          |
|                   | φ 200                   | 組  | Z2Q1007 | Z2Q1007200 | 48,900  |          |                          |
|                   | φ 250                   | 組  | Z2Q1008 | Z2Q1008250 | 60,300  |          |                          |
|                   | φ 300                   | 組  | Z2Q1009 | Z2Q1009300 | 87,400  |          |                          |
|                   | φ 350                   | 組  | Z2Q1010 | Z2Q1010350 | 118,000 |          |                          |
|                   | φ 400                   | 組  | Z2Q1011 | Z2Q1011400 | 152,000 |          |                          |
| 硬質塩化ビニル管（薄肉管）     | VU-250                  | m  | Z2Q1020 | Z2Q1020250 | *       | 建689積812 | JIS K 6741               |
|                   | VU-300                  | m  | Z2Q1021 | Z2Q1021300 | *       | 建689積812 |                          |
|                   | VU-350                  | m  | Z2Q1022 | Z2Q1022350 | *       | 建689積812 |                          |
|                   | VU-400                  | m  | Z2Q1023 | Z2Q1023400 | *       | 建689積812 |                          |
|                   | VU-450                  | m  | Z2Q1024 | Z2Q1024450 | *       | 建689積812 |                          |
|                   | VU-500                  | m  | Z2Q1025 | Z2Q1025500 | *       | 建689積812 |                          |
|                   | VU-600                  | m  |         | Z2Q1026600 | *       | 建689積812 |                          |
| インターロッキングブロック     | 標準品 厚60mm               | m2 |         | Z2Q1014060 | *       | 建273積399 | ※物価資料2025年4月号            |
| インターロッキングブロック     | 標準品 厚80mm               | m2 |         | Z2Q1014080 | *       | 建273積399 | ※物価資料2025年4月号            |

| 品 名               | 形状寸法  | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料     | 仕様・規格等  |                                                                                                        |
|-------------------|-------|----|---------|------------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道用ソフトシール仕切弁（１）   |       |    |         |            |         |          |         |                                                                                                        |
| ソフトシール仕切弁（フランジ形）  | φ 50  | 基  | Z2S2020 | Z2S2020050 | *       | 建300積438 | 浅層埋設対応型 | JWWA B120<br>2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50                                                                   |
|                   | φ 75  | 基  | Z2S2021 | Z2S2021075 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 100 | 基  | Z2S2022 | Z2S2022100 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 150 | 基  | Z2S2023 | Z2S2023150 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 200 | 基  | Z2S2024 | Z2S2024200 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 250 | 基  | Z2S2025 | Z2S2025250 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 300 | 基  | Z2S2026 | Z2S2026300 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 350 | 基  | Z2S2007 | Z2S2007350 | *       | 建300積438 | 従来型     | JWWA B120<br>2種（7.5K）内ねじ式 右開70                                                                         |
|                   | φ 400 | 基  | Z2S2008 | Z2S2008400 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 450 | 基  | Z2S2009 | Z2S2009450 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 500 | 基  | Z2S2010 | Z2S2010500 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
| ソフトシール仕切弁（K形受挿し）  | φ 75  | 基  | Z2S2030 | Z2S2030075 | 67,100  |          | 浅層埋設対応型 | JWWA B120準拠<br>3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50                                                                  |
|                   | φ 100 | 基  | Z2S2031 | Z2S2031100 | 83,600  |          |         |                                                                                                        |
|                   | φ 150 | 基  | Z2S2032 | Z2S2032150 | 137,000 |          |         |                                                                                                        |
|                   | φ 200 | 基  | Z2S2033 | Z2S2033200 | 200,000 |          |         |                                                                                                        |
|                   | φ 250 | 基  | Z2S2034 | Z2S2034250 | 292,000 |          |         |                                                                                                        |
|                   | φ 300 | 基  | Z2S2035 | Z2S2035300 | 403,000 |          |         |                                                                                                        |
| 水道用ソフトシール仕切弁（２）   |       |    |         |            |         |          |         |                                                                                                        |
| ソフトシール仕切弁（GX形両受）  | φ 75  | 基  | Z2S2150 | Z2S2150075 | *       | 建300積438 |         | JWWA B120<br>3種（10K）内ねじ式 ショート形<br>右開50（φ 75～300）、70（φ 350～400）<br>ふた・内面：エポキシ樹脂粉体塗装<br>外面：亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装 |
|                   | φ 100 | 基  | Z2S2151 | Z2S2151100 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 150 | 基  | Z2S2152 | Z2S2152150 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 200 | 基  | Z2S2153 | Z2S2153200 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 250 | 基  | Z2S2154 | Z2S2154250 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 300 | 基  |         | Z2S2160300 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 350 | 基  |         | Z2S2162350 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 400 | 基  |         | Z2S2163400 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
| ソフトシール仕切弁（GX形受挿し） | φ 75  | 基  | Z2S2155 | Z2S2155075 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 100 | 基  | Z2S2156 | Z2S2156100 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 150 | 基  | Z2S2157 | Z2S2157150 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 200 | 基  | Z2S2158 | Z2S2158200 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 250 | 基  | Z2S2159 | Z2S2159250 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 300 | 基  |         | Z2S2161300 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
| 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁     |       |    |         |            |         |          |         |                                                                                                        |
| 立型仕切弁             | φ 50  | 基  | Z2S2100 | Z2S2100050 | *       | 建300積438 | 浅層埋設対応型 | JWWA B122<br>2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50 リング<br>内面粉体塗装<br>外面合成樹脂塗装                                         |
|                   | φ 75  | 基  | Z2S2101 | Z2S2101075 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 100 | 基  | Z2S2102 | Z2S2102100 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 150 | 基  | Z2S2103 | Z2S2103150 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 200 | 基  | Z2S2104 | Z2S2104200 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 250 | 基  | Z2S2105 | Z2S2105250 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 300 | 基  | Z2S2106 | Z2S2106300 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 350 | 基  | Z2S2087 | Z2S2087350 | *       | 建300積438 | 従来型     | JWWA B122<br>2種（7.5K）内ねじ式 右開70 リング<br>内面粉体塗装<br>外面合成樹脂塗装                                               |
|                   | φ 400 | 基  | Z2S2088 | Z2S2088400 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 450 | 基  | Z2S2089 | Z2S2089450 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |
|                   | φ 500 | 基  | Z2S2090 | Z2S2090500 | *       | 建300積438 |         |                                                                                                        |

| 品 名                          | 形状寸法 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料                                                                  | 仕様・規格等                                                                   |
|------------------------------|------|----|---------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 直埋設用バタフライ弁（標準型）埋設土被り0.6～0.9m |      |    |         |            |           |                                                                       |                                                                          |
| 直埋設用バタフライ弁（フランジ形）            | φ150 | 基  |         | Z2S2261150 | 551,000   | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 | メーカー：BT-AJ                                                               |
| 直埋設用バタフライ弁（フランジ形）            | φ200 | 基  |         | Z2S2261200 | 598,000   | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 | メーカー：BT-AJ<br>栗本鐵工所：BT-DT                                                |
| 直埋設用バタフライ弁（フランジ形）            | φ250 | 基  |         | Z2S2261250 | 721,000   | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 | メーカー：BT-AJ<br>栗本鐵工所：BT-DT<br>前澤工業：LO-TM<br>幡豆工業：BAA                      |
| 直埋設用バタフライ弁（フランジ形）            | φ500 | 基  | Z2S2261 | Z2S2261500 | 2,280,000 | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 | メーカー：BT-AJ<br>栗本鐵工所：BT-DT<br>清水鐵工所：SS-B<br>前澤工業：LO-TM<br>幡豆工業：BAA        |
| 直埋設用バタフライ弁（NS形）              | φ500 | 基  | Z2S2263 | Z2S2263500 | 2,770,000 | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 | メーカー：BT-ANJ<br>栗本鐵工所：BT-D                                                |
| 接合部品（NS形用）                   | φ500 | 組  |         | Z2S2263501 | 61,100    | セット価格                                                                 |                                                                          |
| 押輪                           | φ500 | 個  |         | Z2S2263502 | 18,700    |                                                                       |                                                                          |
| ボルト・ナット                      | φ500 | 組  |         | Z2S2263503 | 22,600    |                                                                       |                                                                          |
| ゴム輪                          | φ500 | 個  |         | Z2S2263504 | 4,020     |                                                                       |                                                                          |
| バックアップリング                    | φ500 | 個  |         | Z2S2263505 | 6,320     |                                                                       |                                                                          |
| ロックリング                       | φ500 | 個  |         | Z2S2263506 | 9,510     |                                                                       |                                                                          |
| 直埋設用バタフライ弁（NS形）              | φ600 | 基  | Z2S2268 | Z2S2268600 | 3,260,000 | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 |                                                                          |
| 接合部品（NS形用）                   | φ600 | 組  |         | Z2S2268601 | 65,000    | セット価格                                                                 |                                                                          |
| 押輪                           | φ600 | 個  |         | Z2S2268602 | 20,100    |                                                                       |                                                                          |
| ボルト・ナット                      | φ600 | 組  |         | Z2S2268603 | 22,600    |                                                                       |                                                                          |
| ゴム輪                          | φ600 | 個  |         | Z2S2268604 | 4,380     |                                                                       |                                                                          |
| バックアップリング                    | φ600 | 個  |         | Z2S2268605 | 6,560     |                                                                       |                                                                          |
| ロックリング                       | φ600 | 個  |         | Z2S2268606 | 11,400    |                                                                       |                                                                          |
| 直埋設用バタフライ弁（NS形）              | φ700 | 基  |         | Z2S2269700 | 4,130,000 | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種（7.5K）B<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付 |                                                                          |
| 接合部品（NS形用）                   | φ700 | 組  |         | Z2S2269601 | 97,800    | セット価格                                                                 |                                                                          |
| 押輪                           | φ700 | 個  |         | Z2S2269602 | 26,200    |                                                                       |                                                                          |
| ボルト・ナット                      | φ700 | 組  |         | Z2S2269603 | 42,400    |                                                                       |                                                                          |
| ゴム輪                          | φ700 | 個  |         | Z2S2269604 | 6,730     |                                                                       |                                                                          |
| バックアップリング                    | φ700 | 個  |         | Z2S2269605 | 6,660     |                                                                       |                                                                          |
| ロックリング                       | φ700 | 個  |         | Z2S2269606 | 15,900    |                                                                       |                                                                          |
| 直埋設用バタフライ弁（GX形）              | φ300 | 基  |         | Z2S2270300 | *         | 建300積439                                                              | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種（10K）<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>オーバートルク回避機能付<br>充水機能付 |
| 直埋設用バタフライ弁（GX形）              | φ350 | 基  |         | Z2S2270350 | *         | 積439                                                                  | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種（10K）<br>センターキャップ式（直埋設用）<br>オーバートルク回避機能付<br>充水機能付 |

| 品 名                                   | 形状寸法 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料     | 仕様・規格等                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------|----|---------|------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)                     | φ400 | 基  |         | Z2S2270400 | *         | 建300積439 | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種 (10K)<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>オーバートルク回避機能付<br>充水機能付                                                                        |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)                     | φ450 | 基  |         | Z2S2270450 | *         | 積439     | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種 (10K)<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>オーバートルク回避機能付<br>充水機能付                                                                        |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (ロングスタンド) 型 埋設土被り1.5～2.0m |      |    |         |            |           |          |                                                                                                                                                   |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (フランジ形)                   | φ500 | 基  | Z2S2264 | Z2S2264500 | 2,520,000 |          | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種 (7.5K) B<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付<br>メーカー: BT-AJ<br>栗本鐵工所: BT-D<br>清水鐵工所: SS-B<br>前澤工業: LO-TM<br>幡豆工業: BAA |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)                     | φ500 | 基  | Z2S2266 | Z2S2266500 | 3,050,000 |          | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種 (7.5K) B<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付<br>メーカー: BT-ANJ<br>栗本鐵工所: BT-D                                           |
| 接合部品 (NS形用)                           | φ500 | 組  |         | Z2S2266501 | 61,100    |          | セット価格                                                                                                                                             |
| 押輪                                    | φ500 | 個  |         | Z2S2266502 | 18,700    |          |                                                                                                                                                   |
| ボルト・ナット                               | φ500 | 組  |         | Z2S2266503 | 22,600    |          |                                                                                                                                                   |
| ゴム輪                                   | φ500 | 個  |         | Z2S2266504 | 4,020     |          |                                                                                                                                                   |
| バックアップリング                             | φ500 | 個  |         | Z2S2266505 | 6,320     |          |                                                                                                                                                   |
| ロックリング                                | φ500 | 個  |         | Z2S2266506 | 9,510     |          |                                                                                                                                                   |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)                     | φ600 | 基  | Z2S2267 | Z2S2267600 | 3,610,000 |          | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種 (7.5K) B<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付                                                                          |
| 接合部品 (NS形用)                           | φ600 | 組  |         | Z2S2267501 | 65,000    |          | セット価格                                                                                                                                             |
| 押輪                                    | φ600 | 個  |         | Z2S2267502 | 20,100    |          |                                                                                                                                                   |
| ボルト・ナット                               | φ600 | 組  |         | Z2S2267503 | 22,600    |          |                                                                                                                                                   |
| ゴム輪                                   | φ600 | 個  |         | Z2S2267504 | 4,380     |          |                                                                                                                                                   |
| バックアップリング                             | φ600 | 個  |         | Z2S2267505 | 6,560     |          |                                                                                                                                                   |
| ロックリング                                | φ600 | 個  |         | Z2S2267506 | 11,400    |          |                                                                                                                                                   |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (NS形)                     | φ700 | 基  |         | Z2S2270700 | 4,520,000 |          | FCD製 内外面粉体塗装<br>2種 (7.5K) B<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付                                                                          |
| 接合部品 (NS形用)                           | φ700 | 組  |         | Z2S2270701 | 97,800    |          | セット価格                                                                                                                                             |
| 押輪                                    | φ700 | 個  |         | Z2S2270702 | 26,200    |          |                                                                                                                                                   |
| ボルト・ナット                               | φ700 | 組  |         | Z2S2270703 | 42,400    |          |                                                                                                                                                   |
| ゴム輪                                   | φ700 | 個  |         | Z2S2270704 | 6,730     |          |                                                                                                                                                   |
| バックアップリング                             | φ700 | 個  |         | Z2S2270705 | 6,660     |          |                                                                                                                                                   |
| ロックリング                                | φ700 | 個  |         | Z2S2270706 | 15,900    |          |                                                                                                                                                   |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)                     | φ300 | 基  |         | Z2S2271300 | 2,460,000 |          | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種 (10K)<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付                                                                        |
| 直埋設用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 (GX形)                     | φ400 | 基  |         | Z2S2271400 | 3,230,000 |          | FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装<br>3種 (10K)<br>センターキャップ式 (直埋設用)<br>充水機能付<br>オーバートルク回避機能付                                                                        |

| 品 名              | 形状寸法     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料      | 仕様・規格等                                                                                                                                                              |
|------------------|----------|----|---------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地上式消火栓           |          |    |         |            |         |           |                                                                                                                                                                     |
| 地上式消火栓(ナット・シール付) | 単口       | 基  | Z2S2303 | Z2S2303000 | 229,000 |           | 乙管φ75<br>地下寸法1000mm<br>前澤工業：CX1E 盛岡市型<br>北川鉄工所：No.22KⅡ 盛岡市型                                                                                                         |
|                  | 単口回転式    | 基  | Z2S2304 | Z2S2304000 | 195,000 |           | 乙管φ75<br>地下寸法1000mm<br>前澤工業：CR1E 盛岡市型<br>北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型                                                                                                         |
|                  | 単口回転式    | 基  | Z2S2306 | Z2S2306000 | 221,000 |           | 乙管φ75×100<br>地下寸法1000mm<br>前澤工業：CR1E 盛岡市型<br>北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型                                                                                                     |
|                  | 双口       | 基  | Z2S2302 | Z2S2302000 | 323,000 |           | 乙管φ100<br>地下寸法1000mm<br>前澤工業：CX2E 盛岡市型<br>北川鉄工所：盛岡市型                                                                                                                |
|                  | 双口       | 基  | Z2S2302 | Z2S2302000 | 323,000 |           | 乙管φ100<br>地下寸法1000mm<br>前澤工業：CX2E 盛岡市型<br>北川鉄工所：盛岡市型                                                                                                                |
| 地上式消火栓用継足短管      | 単口 L=200 | 基  | Z2S2320 | Z2S2320000 | 46,500  |           | 前澤工業：CX1E用                                                                                                                                                          |
|                  | 単口 L=300 | 基  | Z2S2321 | Z2S2321000 | 51,100  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 単口 L=400 | 基  | Z2S2322 | Z2S2322000 | 54,900  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 単口 L=210 | 基  | Z2S2331 | Z2S2331000 | 77,300  |           | 北川鉄工所：52KⅡ用                                                                                                                                                         |
|                  | 単口 L=250 | 基  | Z2S2332 | Z2S2332000 | 77,300  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 単口 L=300 | 基  | Z2S2333 | Z2S2333000 | 77,300  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 単口 L=360 | 基  | Z2S2334 | Z2S2334000 | 77,300  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 双口 L=200 | 基  | Z2S2325 | Z2S2325000 | 55,200  |           | 前澤工業：CX2E用                                                                                                                                                          |
|                  | 双口 L=300 | 基  | Z2S2326 | Z2S2326000 | 61,500  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 双口 L=400 | 基  | Z2S2327 | Z2S2327000 | 67,400  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 双口 L=250 | 基  | Z2S2336 | Z2S2336000 | 77,300  |           | 北川鉄工所：40W用                                                                                                                                                          |
|                  | 双口 L=300 | 基  | Z2S2337 | Z2S2337000 | 77,300  |           |                                                                                                                                                                     |
|                  | 双口 L=410 | 基  | Z2S2338 | Z2S2338000 | 77,300  |           |                                                                                                                                                                     |
| 地下式消火栓           |          |    |         |            |         |           |                                                                                                                                                                     |
| 地下式消火栓           | 単口       | 基  | Z2S2315 | Z2S2315000 | 67,800  |           | 浅層埋設対応<br>JWWA B103準拠                                                                                                                                               |
|                  | 双口(2軸型)  | 基  | Z2S2316 | Z2S2316000 | 188,000 |           | リフト式 左開<br>FCD製 内外面粉体塗装<br>水抜装置付<br>カクダ：ミニ組ZE-SM<br>栗本鐵工所：FR-F3<br>清水鉄工所：エフ ライトSER-ⅢL<br>幡豆工業：火消シ A DFH1<br>角田鉄工：ニュー-E-ス<br>前澤工業：ニュー・ブ・ライト<br>清水合金：<br>千代田工業：LLE-3型 |
|                  | 単口       | 基  | Z2S2310 | Z2S2310000 | *       | 建301積別145 | 従来型<br>JWWA B103準拠                                                                                                                                                  |
|                  | 双口(2軸型)  | 基  | Z2S2311 | Z2S2311000 | *       | 建301積別145 | リフト式 左開<br>FCD製 内外面粉体塗装<br>水抜装置付<br>カクダ：ニュー・め組ZE-SN<br>清水鉄工所：エフ ライトSER-ⅢH<br>角田鉄工：<br>前澤工業：<br>清水合金：                                                                |
|                  | 単口(φ50用) | 基  |         | Z2S2317000 | 111,000 |           | 口金65A                                                                                                                                                               |
|                  | 単口       | 基  | Z2S2315 | Z2S2315000 | 67,800  |           | 浅層埋設対応<br>JWWA B103準拠                                                                                                                                               |
|                  | 双口(2軸型)  | 基  | Z2S2316 | Z2S2316000 | 188,000 |           | リフト式 左開<br>FCD製 内外面粉体塗装<br>水抜装置付<br>カクダ：ミニ組ZE-SM<br>栗本鐵工所：FR-F3<br>清水鉄工所：エフ ライトSER-ⅢL<br>幡豆工業：火消シ A DFH1<br>角田鉄工：ニュー-E-ス<br>前澤工業：ニュー・ブ・ライト<br>清水合金：<br>千代田工業：LLE-3型 |

| 品 名               | 形状寸法        | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料     | 仕様・規格等                                                                                                                                                       |                             |
|-------------------|-------------|----|---------|------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 空気弁               |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 急速空気弁             | φ25         | 基  |         | Z2S2420025 | 74,100  |          | 浅層埋設対応型<br>2種(7.5K) フランジ 形<br>FCD製 内外面粉体塗装<br><br>JWWA B137準拠<br>材質:RE-Fコックなし、RE-KS<br>栗本鐵工所:AR-H3<br>清水鉄工所:<br>幡豆工業:DFKQ<br>角田鉄工:スパー-17-<br>清水合金:<br>千代田工業: |                             |
|                   | φ75         | 基  | Z2S2420 | Z2S2420075 | 107,000 |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ25         | 基  | Z2S2410 | Z2S2410000 | 74,100  |          | 従来型<br>2種(7.5K) フランジ 形<br>FCD製 内外面粉体塗装<br><br>JWWA B137準拠<br>材質:RE-Fコックつき、RE-K<br>栗本鐵工所:AR-H<br>清水鉄工所:<br>幡豆工業:<br>角田鉄工:スパー-17-<br>前澤工業:<br>清水合金:<br>千代田工業:  |                             |
|                   | φ75         | 基  | Z2S2411 | Z2S2411000 | *       | 建301積439 |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ100        | 基  | Z2S2412 | Z2S2412000 | *       | 建301積439 |                                                                                                                                                              |                             |
|                   |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 不凍急速型空気弁          | φ25         | 基  | Z2S2440 | Z2S2440000 | 105,000 |          | φ100～300:フランジ 75                                                                                                                                             | 前澤工業:ニューアイソMFA              |
|                   | φ50         | 基  | Z2S2441 | Z2S2441000 | 161,000 |          | φ350～450:フランジ 100                                                                                                                                            | 明和工業:アイリス・材MAV              |
|                   | φ75         | 基  | Z2S2442 | Z2S2442000 | 217,000 |          | φ500～900:フランジ 150                                                                                                                                            |                             |
| カムレバーロック式急速空気弁    | φ75         | 基  |         | Z2S2443075 | 131,000 |          | フランジ一体型7.5K、内外面粉体                                                                                                                                            | 協和工業:カマンエアA75-247型          |
| 空気弁用町野口金          | φ75用        | 個  |         | Z2S2444075 | 40,800  |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 防寒カバー             | φ75用        | 個  |         | Z2S2445075 | 66,800  |          | ステンレス製                                                                                                                                                       |                             |
| 小型急速空気弁           | φ20         | 基  |         | Z2S2446020 | 46,300  |          |                                                                                                                                                              | 日邦バルブ:NAV-STD               |
| 小型急速空気弁           | φ25         | 基  |         | Z2S2446025 | 47,100  |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 防寒カバー (小型急速空気弁用)  |             | 個  |         | Z2S2447000 | 14,500  |          | ステンレス製                                                                                                                                                       |                             |
| 口金内蔵型急速空気弁        | φ25×φ75フランジ | 個  |         | Z2S2430000 | 124,000 |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 補修弁               |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
| ボール型補修弁           | φ50         | 個  |         | Z2S2503000 | 107,000 |          | 2種(7.5K) レバー式<br>FCD製 内外面粉体塗装<br><br>JWWA B126                                                                                                               |                             |
|                   | φ75 L=100   | 個  | Z2S2502 | Z2S2502000 | *       | 建301     |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ75 L=150   | 個  | Z2S2500 | Z2S2500000 | *       | 建301積439 |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ100 L=200  | 個  | Z2S2501 | Z2S2501000 | *       | 建301積439 |                                                                                                                                                              |                             |
| ボール型補修弁 (耐震型)     | φ75 L=150   | 個  |         | Z2S2520000 | 91,100  |          | 2種(7.5K) レバー式                                                                                                                                                | ※使用する場合は計画係まで要事前協議          |
|                   | φ75 L=150   | 個  |         | Z2S2521000 | 98,700  |          | 3種(10K) レバー式                                                                                                                                                 | ※使用する場合は計画係まで要事前協議          |
| DIP-GX形 フランジレスT字管 | φ75×75      | 個  |         | Z2D8029075 | 205,190 |          | フランジレスT字管本体、<br>補修弁 (標準)、<br>付属品のセット価格                                                                                                                       | ※使用する場合は計画係まで要事前協議<br>※見積単価 |
|                   | φ100×75     | 個  |         | Z2D8132100 | 220,070 |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ150×75     | 個  |         | Z2D8232150 | 239,430 |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ200×75     | 個  |         | Z2D8332200 | 280,210 |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ250×75     | 個  |         | Z2D8432250 | 325,590 |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 排水弁               |             |    |         |            |         |          |                                                                                                                                                              |                             |
| 不凍式排水弁            | φ40×0.6mm   | 組  | Z2S2510 | Z2S2510000 | 69,300  |          | 鋼管用ユニオン付                                                                                                                                                     | 光合金製作所:DB型<br>竹村製作所:MH-4    |
|                   | φ40×0.9mm   | 組  | Z2S2511 | Z2S2511000 | 69,800  |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ50×0.6mm   | 組  | Z2S2512 | Z2S2512000 | 74,900  |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ50×0.9mm   | 組  | Z2S2513 | Z2S2513000 | 75,500  |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ40×0.6mm   | 組  |         | Z2S2513100 | 65,600  |          | 鋼管用ユニオン付無 (本体のみ)                                                                                                                                             |                             |
|                   | φ40×0.9mm   | 組  |         | Z2S2513200 | 66,100  |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ50×0.6mm   | 組  |         | Z2S2513300 | 68,200  |          |                                                                                                                                                              |                             |
|                   | φ50×0.9mm   | 組  |         | Z2S2513400 | 68,700  |          |                                                                                                                                                              |                             |

| 品 名         | 形状寸法 | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                                                                                                                                            |
|-------------|------|----|------|------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流量計         |      |    |      |            |           |      |                                                                                                                                                   |
| 電磁流量計(検出器)  | φ100 | 基  |      | Z2S7100100 | 988,000   |      | 水中分離型<br>(専用ケーブル30m含む)<br><br>(株)アズビル :<br>MGG-12F-(100~500) PG11LS3AAA-X-X<br>愛知時計電機(株) : TAV-S (100~500)<br>横河ソリューションサービス(株) :<br>AXG (100~500) |
|             | φ150 | 基  |      | Z2S7100150 | 1,400,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ200 | 基  |      | Z2S7100200 | 2,050,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ250 | 基  |      | Z2S7100250 | 2,920,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ300 | 基  |      | Z2S7100300 | 3,980,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ400 | 基  |      | Z2S7100400 | 6,020,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ500 | 基  |      | Z2S7100500 | 7,500,000 |      |                                                                                                                                                   |
| 電磁流量計(変換機)  |      | 基  |      | Z2S7100000 | 447,000   |      | 水中分離型<br>(株)アズビル : MGG-100-MH3G-1A1X-X<br>愛知時計電機(株) : ETZ10-20/21/22<br>横河ソリューションサービス(株) : AXG1A                                                  |
| 超音波流量計(検出器) | φ100 | 基  |      | Z2S7101100 | 2,660,000 |      | (専用ケーブル30m含む)<br>1測線<br><br>東京計器(株) : UFM-400G (1測線仕様)<br><br>東京計器(株) : UF-900G (1測線仕様)                                                           |
|             | φ150 | 基  |      | Z2S7101150 | 2,660,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ200 | 基  |      | Z2S7101200 | 2,660,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ250 | 基  |      | Z2S7101250 | 2,660,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ300 | 基  |      | Z2S7101300 | 4,740,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ350 | 基  |      | Z2S7101350 | 4,740,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ400 | 基  |      | Z2S7101400 | 4,740,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ450 | 基  |      | Z2S7101450 | 4,740,000 |      |                                                                                                                                                   |
|             | φ500 | 基  |      | Z2S7101500 | 5,260,000 |      |                                                                                                                                                   |
| 超音波流量計(変換機) |      | 基  |      | Z2S7101000 | 654,000   |      | 東京計器(株) : UD-900 1系統出力                                                                                                                            |

| 品 名               | 形状寸法 | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価      | 物価資料                                       | 仕様・規格等      |
|-------------------|------|----|------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
| 地下式消火栓（急速空気弁付）    |      |    |      |            |         |                                            |             |
| 地下式消火栓（急速空気弁付）φ75 | 単口   | 基  |      | Z2S2350075 | 137,000 | 浅層埋設対応<br>リフト式 左開<br>FCD製 内外面粉体塗装<br>水抜装置付 | JWWA B103準拠 |
|                   | 単口   | 基  |      | Z2S2360075 | 165,000 | 従来型<br>リフト式 左開<br>FCD製 内外面粉体塗装<br>水抜装置付    | JWWA B103準拠 |

| 品 名             | 規格・形状                   | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等 |
|-----------------|-------------------------|----|---------|------------|--------|----------|--------|
| マンホール鉄蓋         |                         |    |         |            |        |          |        |
| 水道用マンホール蓋       | T-25, 蓋・受枠共             | 組  | Z2S2600 | Z2S2600000 | 81,400 |          | 盛岡市型   |
|                 | T-14, 蓋・受枠共             | 組  | Z2S2601 | Z2S2601000 | 74,000 |          |        |
| 消火栓用マンホール蓋      | T-25, 蓋・受枠共             | 組  | Z2S2602 | Z2S2602000 | 93,800 |          |        |
|                 | T-14, 蓋・受枠共             | 組  | Z2S2603 | Z2S2603000 | 86,400 |          |        |
| 水道用マンホール鉄蓋      | T-25, 蓋のみ               | 枚  | Z2S2610 | Z2S2610000 | 49,300 |          |        |
|                 | T-14, 蓋のみ               | 枚  | Z2S2611 | Z2S2611000 | 41,900 |          |        |
| 消火栓用マンホール鉄蓋     | T-25, 蓋のみ               | 枚  | Z2S2612 | Z2S2612000 | 61,700 |          |        |
|                 | T-14, 蓋のみ               | 枚  | Z2S2613 | Z2S2613000 | 54,300 |          |        |
| マンホール受枠         |                         | 個  | Z2S2620 | Z2S2620000 | 32,100 |          |        |
| 組立式マンホール        |                         |    |         |            |        |          |        |
| 調整金具            | φ 600, 0-45mm           | 個  | Z2S2630 | Z2S2630000 | *      | 建320積454 |        |
| 組立式マンホール調整リング   | φ 600 × 50              | 個  | Z2S2640 | Z2S2640000 | *      | 建320積454 |        |
|                 | φ 600 × 100             | 個  | Z2S2641 | Z2S2641000 | *      | 建320積454 |        |
|                 | φ 600 × 150             | 個  | Z2S2642 | Z2S2642000 | *      | 建320積454 |        |
|                 | φ 900 × 100             | 個  | Z2S2643 | Z2S2643000 | *      | 積454     |        |
|                 | φ 900 × 150             | 個  | Z2S2644 | Z2S2644000 | *      | 積454     |        |
| 組立式マンホール斜壁      | φ 900 × 600 × 300       | 個  | Z2S2650 | Z2S2650000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 1200 × 600 × 300      | 個  | Z2S2651 | Z2S2651000 | *      | 建319積453 |        |
| 組立式マンホール床版斜壁    | φ 900 (外径) × 600 × 150  | 個  | Z2S2660 | Z2S2660000 | 16,800 |          |        |
|                 | φ 1050 (外径) × 600 × 150 | 個  | Z2S2661 | Z2S2661000 | 24,600 |          |        |
|                 | φ 1400 (外径) × 600 × 200 | 個  | Z2S2662 | Z2S2662000 | 66,600 |          |        |
| 組立式マンホール直壁      | φ 900 × 300             | 個  | Z2S2671 | Z2S2671000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 900 × 600             | 個  | Z2S2672 | Z2S2672000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 900 × 900             | 個  | Z2S2673 | Z2S2673000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 1200 × 300            | 個  | Z2S2674 | Z2S2674000 | *      | 建319積453 |        |
|                 | φ 1200 × 600            | 個  | Z2S2675 | Z2S2675000 | *      | 建319積453 |        |
|                 | φ 1200 × 900            | 個  | Z2S2676 | Z2S2676000 | *      | 建319積453 |        |
|                 | φ 1200 × 1200           | 個  | Z2S2677 | Z2S2677000 | *      | 建319積453 |        |
| 組立式マンホール躯体ﾌﾞﾛｯｸ | φ 900 × 600             | 個  | Z2S2711 | Z2S2711000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 900 × 900             | 個  | Z2S2712 | Z2S2712000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 1200 × 900            | 個  | Z2S2713 | Z2S2713000 | *      | 建319積453 |        |
|                 | φ 1200 × 1200           | 個  | Z2S2714 | Z2S2714000 | *      | 建319積453 |        |
| 組立式マンホール底版      | φ 1100 × 130 (1号)       | 個  | Z2S2681 | Z2S2681000 | *      | 建319積452 |        |
|                 | φ 1450 × 150 (2号)       | 個  | Z2S2682 | Z2S2682000 | *      | 建319積453 |        |
| 組立式マンホール底版(金場付) | φ 1100 × 130 (1号)       | 個  | Z2S2684 | Z2S2684000 | 34,900 |          |        |
|                 | φ 1450 × 150 (2号)       | 個  | Z2S2685 | Z2S2685000 | 71,000 |          |        |
| 組立式マンホール底版穴あき   | φ 1100 × 760 × 130 (1号) | 個  | Z2S2691 | Z2S2691000 | 37,800 |          |        |
| 組立式マンホール削孔      | φ 75                    | 箇所 | Z2S2700 | Z2S2700075 | 5,250  |          |        |
|                 | φ 100                   | 箇所 | Z2S2701 | Z2S2701100 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 150                   | 箇所 | Z2S2702 | Z2S2702150 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 200                   | 箇所 | Z2S2703 | Z2S2703200 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 250                   | 箇所 | Z2S2704 | Z2S2704250 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 300                   | 箇所 | Z2S2705 | Z2S2705300 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 350                   | 箇所 | Z2S2706 | Z2S2706350 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 400                   | 箇所 | Z2S2707 | Z2S2707400 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 450                   | 箇所 | Z2S2708 | Z2S2708450 | *      | 建321積455 |        |
|                 | φ 500                   | 箇所 | Z2S2709 | Z2S2709500 | *      | 建321積455 |        |
| ｼｰﾙ材            | 320m l                  | 本  | Z2S2720 | Z2S2720000 | 1,400  |          |        |

| 品 名                  | 規格・形状           | 単位              | 旧コード    | 新コード       | 単価         | 物価資料  | 仕様・規格等           |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|------------|-------|------------------|
| 仕切弁篋                 |                 |                 |         |            |            |       |                  |
| 仕切弁篋                 | A1L             | 組               | Z2S2951 | Z2S2951000 | 59,200     |       | ゴムリング、口径標示プレート含  |
|                      | A1              | 組               | Z2S2952 | Z2S2952000 | 51,100     |       |                  |
|                      | A1S             | 組               | Z2S2953 | Z2S2953000 | 52,900     |       |                  |
|                      | A2              | 組               | Z2S2954 | Z2S2954000 | 56,700     |       |                  |
|                      | 仕切弁篋蓋           | 枚               | Z2S2955 | Z2S2955000 | 6,100      |       |                  |
|                      | A1L上筒部          | 個               | Z2S2956 | Z2S2956000 | 25,900     |       |                  |
|                      | A1、A1S上筒部       | 個               | Z2S2957 | Z2S2957000 | 17,800     |       |                  |
|                      | A2上筒部           | 個               | Z2S2958 | Z2S2958000 | 17,800     |       |                  |
|                      | A1、A1L下筒部       | 個               | Z2S2959 | Z2S2959000 | 27,200     |       |                  |
|                      | A1S下筒部          | 個               | Z2S2960 | Z2S2960000 | 29,000     |       |                  |
|                      | A2下筒部           | 個               | Z2S2961 | Z2S2961000 | 32,800     |       |                  |
|                      | 仕切弁篋用ゴムリング      | 個               | Z2S2830 | Z2S2830000 | 1,500      |       |                  |
|                      | 仕切弁篋台（コンクリート製）  | A1、A1S、A1L、A2兼用 | 個       | Z2S2832    | Z2S2832000 | 5,710 |                  |
| 仕切弁篋台（コンクリート製）       | A2用             | 組               | Z2S2833 | Z2S2833000 | 5,880      |       | φ600×300×150     |
| 仕切弁篋台（再生プラスチック製）     | A1、A1S、A1L用     | 枚               | Z2S2834 | Z2S2834000 | 4,050      |       | φ540×320×60      |
| 仕切弁台                 | W500×D300×H60   | 個               | Z2S2835 | Z2S2835000 | 2,800      |       | 榊トミス：コンクリート底板ER1 |
|                      | W910×D298×H60   | 個               |         | Z2S2837000 | 5,250      |       | 榊トミス：コンクリート底板ER2 |
|                      | W1410×D298×H60  | 個               |         | Z2S2838000 | 7,000      |       | 榊トミス：コンクリート底板ER3 |
| 地上式消火栓台              |                 |                 |         |            |            |       |                  |
| 消火栓台                 | L型座台            | 組               | Z2S2870 | Z2S2870000 | 8,210      |       |                  |
| 排水弁室                 |                 |                 |         |            |            |       |                  |
| レジンコンクリート製排水弁室（鉄蓋含み） | T-25（H=1200）    | 組               | Z2S2915 | Z2S2915000 | 164,000    |       | 盛岡市型             |
| レジンコンクリート製排水弁室（鉄蓋含み） | T-25（H=900）     | 組               | Z2S2920 | Z2S2920000 | 145,000    |       |                  |
| レジンコンクリート製排水弁室用資材    | 鉄蓋T-25          | 組               |         | Z2S2900T25 | 46,400     |       |                  |
|                      | レジン上部200        | 個               |         | Z2S2900200 | 25,700     |       |                  |
|                      | レジン中部200        | 個               |         | Z2S2900201 | 13,700     |       |                  |
|                      | レジン中部300        | 個               |         | Z2S2900300 | 18,800     |       |                  |
|                      | レジン中部500        | 個               |         | Z2S2900500 | 28,100     |       |                  |
|                      | レジン下部500        | 個               |         | Z2S2900501 | 27,200     |       |                  |
|                      | レジン調整部50        | 個               |         | Z2S2900050 | 9,760      |       |                  |
|                      | レジン底板           | 個               |         | Z2S2900000 | 16,000     |       |                  |
|                      | 調整金具            | 組               |         | Z2S2900001 | 1,440      |       |                  |
| 減圧弁・流量計室用鉄蓋          |                 |                 |         |            |            |       |                  |
| 減圧弁・流量計室用マニホールド親子蓋   | T-25（φ900×φ600） | 組               | Z2S2922 | Z2S2922000 | 386,000    |       | KPV-66AB         |
|                      | T-14（φ900×φ600） | 組               | Z2S2923 | Z2S2923000 | 335,000    |       | KPV-66AB         |

| 品 名               | 規格・形状     | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価     | 物価資料      | 仕様・規格等             |
|-------------------|-----------|----|------|------------|--------|-----------|--------------------|
| 高密度ポリエチレン管        |           |    |      |            |        |           |                    |
| 直管                | φ20×3.12m | 本  |      | Z2S3200020 | 693    |           | PWA 005            |
|                   | φ20×5.00m | 本  |      | Z2S3200120 | *      | 建Web積別203 | 積水化学工業㈱：エスロハイパ®-AW |
|                   | φ25×3.12m | 本  |      | Z2S3200025 | 889    |           |                    |
|                   | φ25×5.00m | 本  |      | Z2S3200125 | *      | 建Web積別203 |                    |
|                   | φ30×3.12m | 本  |      | Z2S3200030 | 1,230  |           |                    |
|                   | φ30×5.00m | 本  |      | Z2S3200130 | *      | 建Web積別203 |                    |
|                   | φ40×3.12m | 本  |      | Z2S3200040 | 1,770  |           |                    |
|                   | φ40×5.00m | 本  |      | Z2S3200140 | *      | 建Web積別203 |                    |
|                   | φ50×3.12m | 本  |      | Z2S3200050 | 2,460  |           |                    |
|                   | φ50×5.00m | 本  |      | Z2S3200150 | *      | 建Web積別203 |                    |
| ポリエチレン管ソケット(高密度用) |           |    |      |            |        |           |                    |
| ソケット(高密度用)        | φ20       | 個  |      | Z2S3201020 | 3,730  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ25       | 個  |      | Z2S3201025 | 4,760  |           | インコ7含              |
|                   | φ30       | 個  |      | Z2S3201030 | 9,420  |           |                    |
|                   | φ40       | 個  |      | Z2S3201040 | 12,600 |           |                    |
|                   | φ50       | 個  |      | Z2S3201050 | 18,200 |           |                    |
| 径違いソケット(高密度用)     | φ25×20    | 個  |      | Z2S3207025 | 4,330  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ30×20    | 個  |      | Z2S3208030 | 7,680  |           | インコ7含              |
|                   | φ30×25    | 個  |      | Z2S3209030 | 8,330  |           |                    |
|                   | φ40×20    | 個  |      | Z2S3210040 | 9,680  |           |                    |
|                   | φ40×25    | 個  |      | Z2S3211040 | 10,200 |           |                    |
|                   | φ40×30    | 個  |      | Z2S3212040 | 11,700 |           |                    |
|                   | φ50×20    | 個  |      | Z2S3213050 | 14,500 |           |                    |
|                   | φ50×25    | 個  |      | Z2S3214050 | 15,000 |           |                    |
|                   | φ50×30    | 個  |      | Z2S3215050 | 16,400 |           |                    |
|                   | φ50×40    | 個  |      | Z2S3216050 | 17,400 |           |                    |
| 変換ソケット(高密度用)      | φ20       | 個  |      | Z2S3217020 | 3,730  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ25       | 個  |      | Z2S3217025 | 4,760  |           | インコ7含              |
|                   | φ30       | 個  |      | Z2S3217030 | 9,420  |           | 青黒®リ×黒黒®リ          |
|                   | φ40       | 個  |      | Z2S3217040 | 12,600 |           |                    |
|                   | φ50       | 個  |      | Z2S3217050 | 18,200 |           |                    |
| 径違い変換ソケット(高密度用)   | φ20×13    | 個  |      | Z2S3218020 | 3,280  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ25×13    | 個  |      | Z2S3219025 | 3,980  |           | インコ7含              |
|                   | φ25×20    | 個  |      | Z2S3220025 | 4,330  |           | 青黒®リ×黒黒®リ          |
| ポリエチレン管チーズ(高密度用)  |           |    |      |            |        |           |                    |
| チーズ®(高密度用)        | φ20       | 個  |      | Z2S3221020 | 6,860  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ25       | 個  |      | Z2S3221025 | 9,110  |           | インコ7含              |
|                   | φ30       | 個  |      | Z2S3221030 | 17,400 |           |                    |
|                   | φ40       | 個  |      | Z2S3221040 | 24,600 |           |                    |
|                   | φ50       | 個  |      | Z2S3221050 | 33,400 |           |                    |
| 径違いチーズ®(高密度用)     | φ25×20    | 個  |      | Z2S3222025 | 8,220  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ30×20    | 個  |      | Z2S3223030 | 16,100 |           | インコ7含              |
|                   | φ30×25    | 個  |      | Z2S3224030 | 16,900 |           |                    |
|                   | φ40×20    | 個  |      | Z2S3225040 | 19,900 |           |                    |
|                   | φ40×25    | 個  |      | Z2S3226040 | 20,600 |           |                    |
|                   | φ40×30    | 個  |      | Z2S3227040 | 23,500 |           |                    |
|                   | φ50×20    | 個  |      | Z2S3228050 | 26,800 |           |                    |
|                   | φ50×25    | 個  |      | Z2S3229050 | 28,000 |           |                    |
|                   | φ50×30    | 個  |      | Z2S3230050 | 31,200 |           |                    |
|                   | φ50×40    | 個  |      | Z2S3231050 | 33,100 |           |                    |
| 変換チーズ®(高密度用)      | φ20       | 個  |      | Z2S3232020 | 6,860  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ25       | 個  |      | Z2S3232025 | 9,110  |           | インコ7含              |
|                   | φ30       | 個  |      | Z2S3232030 | 17,400 |           | 黒黒®リ(主)×青黒®リ(枝)    |
|                   | φ40       | 個  |      | Z2S3232040 | 24,600 |           |                    |
|                   | φ50       | 個  |      | Z2S3232050 | 33,400 |           |                    |
| 径違い変換チーズ®(高密度用)   | φ25×20    | 個  |      | Z2S3233025 | 8,220  |           | PWA005対応型          |
|                   | φ30×20    | 個  |      | Z2S3234030 | 16,100 |           | インコ7含              |
|                   | φ30×25    | 個  |      | Z2S3235030 | 16,900 |           |                    |
|                   | φ40×20    | 個  |      | Z2S3236040 | 19,900 |           |                    |
|                   | φ40×25    | 個  |      | Z2S3237040 | 20,600 |           |                    |
|                   | φ40×30    | 個  |      | Z2S3238040 | 23,500 |           |                    |
|                   | φ50×20    | 個  |      | Z2S3239050 | 27,000 |           |                    |
|                   | φ50×25    | 個  |      | Z2S3240050 | 28,000 |           |                    |
|                   | φ50×30    | 個  |      | Z2S3241050 | 31,200 |           |                    |
|                   | φ50×40    | 個  |      | Z2S3242050 | 33,100 |           |                    |

| 品 名                 | 規格・形状   | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価     | 物価資料 | 仕様・規格等    |
|---------------------|---------|----|------|------------|--------|------|-----------|
| ポリエチレン管エルボ(高密度用)    |         |    |      |            |        |      |           |
| エルボ(高密度用)           | φ20     | 個  |      | Z2S3202020 | 4,280  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3202025 | 6,110  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3202030 | 11,200 |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3202040 | 14,900 |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3202050 | 22,800 |      |           |
| ポリエチレン管パイプエンド(高密度用) |         |    |      |            |        |      |           |
| パイプエンド(高密度用)        | φ20     | 個  |      | Z2S3245020 | 2,710  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3245025 | 3,620  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3245030 | 6,600  |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3245040 | 8,550  |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3245050 | 12,600 |      |           |
| ポリエチレン管 接合部品(高密度用)  |         |    |      |            |        |      |           |
| ポリ銅管用継手(オス・メス)(高密度) | φ20     | 個  |      | Z2S3246020 | 2,370  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3246025 | 3,090  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3246030 | 5,910  |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3246040 | 7,730  |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3246050 | 12,100 |      |           |
| ホリフレン管メータ継手(高密度用)   | φ20     | 個  |      | Z2S3203020 | 3,400  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3203025 | 4,600  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3203030 | 9,260  |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3203040 | 12,500 |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3203050 | 18,800 |      |           |
|                     | φ25×20P | 個  |      | Z2S3247025 | 4,330  |      |           |
|                     | φ30×25P | 個  |      | Z2S3248030 | 7,680  |      |           |
|                     | φ40×30P | 個  |      | Z2S3249040 | 11,200 |      |           |
| ホリフレン管メータ回転継手(高密度用) | φ20     | 個  |      | Z2S3204020 | 5,070  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3204025 | 7,210  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3204030 | 15,000 |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3204040 | 20,700 |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3204050 | 29,700 |      |           |
| ホリフレン管回転継手(高密度用)    | φ20     | 個  |      | Z2S3205020 | 5,070  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3205025 | 7,210  |      | インコ7含     |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3205030 | 15,000 |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3205040 | 20,700 |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3205050 | 29,700 |      |           |
| 高密度ポリエチレン管インコア      |         |    |      |            |        |      |           |
| 高密度ホリフレン管インコ7       | φ20     | 個  |      | Z2S3206020 | 1,110  |      | PWA005対応型 |
|                     | φ25     | 個  |      | Z2S3206025 | 1,430  |      |           |
|                     | φ30     | 個  |      | Z2S3206030 | 3,790  |      |           |
|                     | φ40     | 個  |      | Z2S3206040 | 4,100  |      |           |
|                     | φ50     | 個  |      | Z2S3206050 | 4,960  |      |           |

| 品 名              | 規格・形状           | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価    | 物価資料     | 仕様・規格等                                                       |
|------------------|-----------------|----|---------|------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
| ポリエチレン管（PP）      |                 |    |         |            |       |          |                                                              |
| ポリエチレン管（PP）      | φ13             | m  | Z2S3000 | Z2S3000013 | *     | 建686積831 | JIS K6762                                                    |
|                  | φ20             | m  | Z2S3001 | Z2S3001020 | *     | 建686積831 | 1種 2層管                                                       |
|                  | φ25             | m  | Z2S3002 | Z2S3002025 | *     | 建686積831 |                                                              |
|                  | φ30             | m  | Z2S3003 | Z2S3003030 | *     | 建686積831 |                                                              |
|                  | φ40             | m  | Z2S3004 | Z2S3004040 | *     | 建686積831 |                                                              |
|                  | φ50             | m  | Z2S3005 | Z2S3005050 | *     | 建686積831 |                                                              |
| ポリエチレン管（PP） ソケット |                 |    |         |            |       |          |                                                              |
| ソケット（PP）         | φ13             | 個  | Z2S3010 | Z2S3010013 | *     | 建686積832 | JWWA B116                                                    |
|                  | φ20             | 個  | Z2S3011 | Z2S3011020 | *     | 建686積832 | 日邦ハルフ：NPJ-S<br>光明製作所：KJP-904<br>タフチ：SPソケットK<br>前澤給装：PE継手ソケット |
|                  | φ25             | 個  | Z2S3012 | Z2S3012025 | *     | 建686積832 |                                                              |
|                  | φ30             | 個  | Z2S3013 | Z2S3013030 | *     | 建686積832 |                                                              |
|                  | φ40             | 個  | Z2S3014 | Z2S3014040 | *     | 建686積832 |                                                              |
|                  | φ50             | 個  | Z2S3015 | Z2S3015050 | *     | 建686積832 |                                                              |
| 径違いソケット（PP）      | φ20×13          | 個  | Z2S3020 | Z2S3020020 | *     | 積832     | キッツ：KCPソケット1S                                                |
|                  | φ25×13          | 個  | Z2S3021 | Z2S3021025 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ25×20          | 個  | Z2S3022 | Z2S3022025 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ30×20          | 個  | Z2S3023 | Z2S3023030 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ30×25          | 個  | Z2S3024 | Z2S3024030 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ40×20          | 個  | Z2S3025 | Z2S3025040 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ40×25          | 個  | Z2S3026 | Z2S3026040 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ40×30          | 個  | Z2S3027 | Z2S3027040 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ50×20          | 個  | Z2S3028 | Z2S3028050 | 7,790 |          |                                                              |
|                  | φ50×25          | 個  | Z2S3029 | Z2S3029050 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | φ50×30          | 個  | Z2S3030 | Z2S3030050 | *     | 建686積832 |                                                              |
|                  | φ50×40          | 個  | Z2S3031 | Z2S3031050 | *     | 積832     |                                                              |
|                  | ポリエチレン管（PP） チーズ |    |         |            |       |          |                                                              |
| チーズ（PP）          | φ13             | 個  | Z2S3040 | Z2S3040013 | *     | 建686積833 | JWWA B116                                                    |
|                  | φ20             | 個  | Z2S3041 | Z2S3041020 | *     | 建686積833 | 日邦ハルフ：NPJ-T<br>光明製作所：KJP-903<br>タフチ：SPソケットT<br>前澤給装：PE継手チーズ  |
|                  | φ25             | 個  | Z2S3042 | Z2S3042025 | *     | 建686積833 |                                                              |
|                  | φ30             | 個  | Z2S3043 | Z2S3043030 | *     | 建686積833 |                                                              |
|                  | φ40             | 個  | Z2S3044 | Z2S3044040 | *     | 建686積833 |                                                              |
|                  | φ50             | 個  | Z2S3045 | Z2S3045050 | *     | 建686積833 |                                                              |
| 径違いチーズ（PP）       | φ20×13          | 個  | Z2S3050 | Z2S3050020 | *     | 積833     | キッツ：KCPソケット1T                                                |
|                  | φ25×13          | 個  | Z2S3051 | Z2S3051025 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ25×20          | 個  | Z2S3052 | Z2S3052025 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ30×13          | 個  | Z2S3053 | Z2S3053030 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ30×20          | 個  | Z2S3054 | Z2S3054030 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ30×25          | 個  | Z2S3055 | Z2S3055030 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ40×13          | 個  | Z2S3056 | Z2S3056040 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ40×20          | 個  | Z2S3057 | Z2S3057040 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ40×25          | 個  | Z2S3058 | Z2S3058040 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ40×30          | 個  | Z2S3059 | Z2S3059040 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ50×13          | 個  | Z2S3060 | Z2S3060050 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ50×20          | 個  | Z2S3061 | Z2S3061050 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ50×25          | 個  | Z2S3062 | Z2S3062050 | *     | 積833     |                                                              |
|                  | φ50×30          | 個  | Z2S3063 | Z2S3063050 | *     | 建686積833 |                                                              |
|                  | φ50×40          | 個  | Z2S3064 | Z2S3064050 | *     | 積833     |                                                              |

| 品 名               | 規格・形状   | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等                                    |
|-------------------|---------|----|---------|------------|--------|----------|-------------------------------------------|
| ポリエチレン管（PP）エルボ    |         |    |         |            |        |          |                                           |
| エルボ（PP）           | φ13     | 個  | Z2S3070 | Z2S3070013 | *      | 建686積833 | JWWA B116                                 |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3071 | Z2S3071020 | *      | 建686積833 |                                           |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3072 | Z2S3072025 | *      | 建686積833 | 日邦ハルフ：NPJ-L                               |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3073 | Z2S3073030 | *      | 建686積833 | 光明製作所：KJP-912                             |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3074 | Z2S3074040 | *      | 建686積833 | タプチ：SPジョイントE                              |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3075 | Z2S3075050 | *      | 建686積833 | 前澤給装：PE継手チース<br>キップ：KCPジョイント1L            |
| ポリエチレン管（PP）パイプエンド |         |    |         |            |        |          |                                           |
| パイプエンド（PP）        | φ13     | 個  | Z2S3084 | Z2S3084013 | *      | 建686積833 | JWWA B116                                 |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3085 | Z2S3085020 | *      | 建686積833 |                                           |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3086 | Z2S3086025 | *      | 建686積833 |                                           |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3087 | Z2S3087030 | *      | 建686積833 |                                           |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3088 | Z2S3088040 | *      | 建686積833 |                                           |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3089 | Z2S3089050 | *      | 建686積833 |                                           |
| ポリエチレン管（PP）接合部品   |         |    |         |            |        |          |                                           |
| ポリ鋼管用継手（オス・メス）    | φ13     | 個  | Z2S3090 | Z2S3090013 | *      | 建686積832 | JWWA B116                                 |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3091 | Z2S3091020 | *      | 建686積832 |                                           |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3092 | Z2S3092025 | *      | 建686積832 | 日邦ハルフ：NPJ-O/I                             |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3093 | Z2S3093030 | *      | 建686積832 | 光明製作所：KJP-901R/Rc                         |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3094 | Z2S3094040 | *      | 建686積832 | タプチ：SPジョイントGM/GV                          |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3095 | Z2S3095050 | *      | 建686積832 | 前澤給装：PE継手おねじ付/めねじ付<br>キップ：KCPジョイント10S/1FS |
| ポリリター用継手          | φ13     | 個  | Z2S3110 | Z2S3110013 | *      | 建686積832 | JWWA B116                                 |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3111 | Z2S3111020 | *      | 建686積832 |                                           |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3112 | Z2S3112025 | *      | 建686積832 | 日邦ハルフ：NPJ-M                               |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3113 | Z2S3113030 | *      | 建686積832 | 光明製作所：KJP-902                             |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3114 | Z2S3114040 | *      | 建686積832 | タプチ：SPジョイントM                              |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3115 | Z2S3115050 | *      | 建686積832 | 前澤給装：PE継手メタ用                              |
|                   | φ25×20  | 個  | Z2S3116 | Z2S3116025 | *      | 建686積832 | キップ：KCPジョイント1MS                           |
| ポリリター用回転継手        | φ13     | 個  | Z2S3120 | Z2S3120013 | 2,050  |          | JWWA B116                                 |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3121 | Z2S3121020 | 2,720  |          |                                           |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3122 | Z2S3122025 | 3,870  |          | 日邦ハルフ：NPJ-RM                              |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3123 | Z2S3123030 | 8,090  |          | 光明製作所：KJPF-902                            |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3124 | Z2S3124040 | 11,100 |          | タプチ：SPジョイントMR                             |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3131 | Z2S3131050 | 15,900 |          | 前澤給装：PE回転継手メタ用                            |
|                   | φ20×13P | 個  |         | Z2S3132020 | 2,590  |          | キップ：KCPジョイント1MSR                          |
| ポリ管用補強管           | φ13     | 個  | Z2S3125 | Z2S3125013 | 7,080  |          | タプチ：PR-PE・VP・GP                           |
|                   | φ20     | 個  | Z2S3126 | Z2S3126020 | 7,990  |          | 前澤給装：補修バンド                                |
|                   | φ25     | 個  | Z2S3127 | Z2S3127025 | 11,100 |          |                                           |
|                   | φ30     | 個  | Z2S3128 | Z2S3128030 | 13,600 |          |                                           |
|                   | φ40     | 個  | Z2S3129 | Z2S3129040 | 17,400 |          |                                           |
|                   | φ50     | 個  | Z2S3130 | Z2S3130050 | 21,300 |          |                                           |

| 品 名                  | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料     | 仕様・規格等    |
|----------------------|-----------|----|---------|------------|----|----------|-----------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管（V P）      |           |    |         |            |    |          |           |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）       | φ 13      | m  | Z2S4000 | Z2S4000013 | *  | 建689積812 | JIS K6742 |
|                      | φ 16      | m  | Z2S4001 | Z2S4001016 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 20      | m  | Z2S4002 | Z2S4002020 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 25      | m  | Z2S4003 | Z2S4003025 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 30      | m  | Z2S4004 | Z2S4004030 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 40      | m  | Z2S4005 | Z2S4005040 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 50      | m  | Z2S4006 | Z2S4006050 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 75      | m  | Z2S4007 | Z2S4007075 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 100     | m  | Z2S4008 | Z2S4008100 | *  | 建689積812 |           |
|                      | φ 150     | m  | Z2S4009 | Z2S4009150 | *  | 建689積812 |           |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（V P） ソケット |           |    |         |            |    |          |           |
| ソケット（VP）             | φ 13      | 個  | Z2S4020 | Z2S4020013 | *  | 建692積816 | JIS K6743 |
|                      | φ 16      | 個  | Z2S4021 | Z2S4021016 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 20      | 個  | Z2S4022 | Z2S4022020 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 25      | 個  | Z2S4023 | Z2S4023025 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 30      | 個  | Z2S4024 | Z2S4024030 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 40      | 個  | Z2S4025 | Z2S4025040 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 50      | 個  | Z2S4026 | Z2S4026050 | *  | 建692積816 |           |
|                      |           |    |         |            |    |          |           |
| 径違いソケット（VP）          | φ 16 × 13 | 個  | Z2S4040 | Z2S4040016 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 20 × 13 | 個  | Z2S4041 | Z2S4041020 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 20 × 16 | 個  | Z2S4042 | Z2S4042020 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 25 × 13 | 個  | Z2S4043 | Z2S4043025 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 25 × 16 | 個  | Z2S4044 | Z2S4044025 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 25 × 20 | 個  | Z2S4045 | Z2S4045025 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 30 × 13 | 個  | Z2S4046 | Z2S4046030 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 30 × 20 | 個  | Z2S4047 | Z2S4047030 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 30 × 25 | 個  | Z2S4048 | Z2S4048030 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 40 × 20 | 個  | Z2S4049 | Z2S4049040 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 40 × 25 | 個  | Z2S4050 | Z2S4050040 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 40 × 30 | 個  | Z2S4051 | Z2S4051040 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 50 × 25 | 個  | Z2S4052 | Z2S4052050 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 50 × 30 | 個  | Z2S4053 | Z2S4053050 | *  | 建692積816 |           |
|                      | φ 50 × 40 | 個  | Z2S4054 | Z2S4054050 | *  | 建692積816 |           |

| 品 名                 | 規格・形状     | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料     | 仕様・規格等    |
|---------------------|-----------|----|---------|------------|----|----------|-----------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） チーズ  |           |    |         |            |    |          |           |
| チーズ（VP）             | φ 13      | 個  | Z2S4060 | Z2S4060013 | *  | 建693積817 | JIS K6743 |
|                     | φ 16      | 個  | Z2S4061 | Z2S4061016 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 20      | 個  | Z2S4062 | Z2S4062020 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 25      | 個  | Z2S4063 | Z2S4063025 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 30      | 個  | Z2S4064 | Z2S4064030 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 40      | 個  | Z2S4065 | Z2S4065040 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50      | 個  | Z2S4066 | Z2S4066050 | *  | 建693積817 |           |
| ビニル径違いチーズ           | φ 16 × 13 | 個  | Z2S4080 | Z2S4080016 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 20 × 13 | 個  | Z2S4081 | Z2S4081020 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 20 × 16 | 個  | Z2S4082 | Z2S4082020 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 25 × 13 | 個  | Z2S4083 | Z2S4083025 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 25 × 16 | 個  | Z2S4084 | Z2S4084025 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 25 × 20 | 個  | Z2S4085 | Z2S4085025 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 30 × 13 | 個  | Z2S4086 | Z2S4086030 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 30 × 16 | 個  | Z2S4087 | Z2S4087030 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 30 × 20 | 個  | Z2S4088 | Z2S4088030 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 30 × 25 | 個  | Z2S4089 | Z2S4089030 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 40 × 13 | 個  | Z2S4090 | Z2S4090040 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 40 × 20 | 個  | Z2S4091 | Z2S4091040 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 40 × 25 | 個  | Z2S4092 | Z2S4092040 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 40 × 30 | 個  | Z2S4093 | Z2S4093040 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50 × 13 | 個  | Z2S4094 | Z2S4094050 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50 × 20 | 個  | Z2S4095 | Z2S4095050 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50 × 25 | 個  | Z2S4096 | Z2S4096050 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50 × 30 | 個  | Z2S4097 | Z2S4097050 | *  | 建693積817 |           |
|                     | φ 50 × 40 | 個  | Z2S4098 | Z2S4098050 | *  | 建693積817 |           |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） エルボ  |           |    |         |            |    |          |           |
| ビニルエルボ              | φ 13      | 個  | Z2S4110 | Z2S4110013 | *  | 建692積817 | JIS K6743 |
|                     | φ 16      | 個  | Z2S4111 | Z2S4111016 | *  | 建692積817 |           |
|                     | φ 20      | 個  | Z2S4112 | Z2S4112020 | *  | 建692積817 |           |
|                     | φ 25      | 個  | Z2S4113 | Z2S4113025 | *  | 建692積817 |           |
|                     | φ 30      | 個  | Z2S4114 | Z2S4114030 | *  | 建692積817 |           |
|                     | φ 40      | 個  | Z2S4115 | Z2S4115040 | *  | 建692積817 |           |
|                     | φ 50      | 個  | Z2S4116 | Z2S4116050 | *  | 建692積817 |           |
| 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） キャップ |           |    |         |            |    |          |           |
| キャップ（VP）            | φ 13      | 個  | Z2S4130 | Z2S4130013 | *  | 建694積818 | JIS K6743 |
|                     | φ 16      | 個  | Z2S4131 | Z2S4131016 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 20      | 個  | Z2S4132 | Z2S4132020 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 25      | 個  | Z2S4133 | Z2S4133025 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 30      | 個  | Z2S4134 | Z2S4134030 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 40      | 個  | Z2S4135 | Z2S4135040 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 50      | 個  | Z2S4136 | Z2S4136050 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 75      | 個  |         | Z2S4136075 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 100     | 個  |         | Z2S4136100 | *  | 建694積818 |           |
|                     | φ 150     | 個  |         | Z2S4136150 | *  | 建694積818 |           |

| 品 名             | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料 | 仕様・規格等                            |
|-----------------|-------|----|---------|------------|--------|------|-----------------------------------|
| ビニル管用伸縮継手       |       |    |         |            |        |      |                                   |
| ビニル鋼管継手 (オス・メス) | φ 13  | 個  | Z2S4160 | Z2S4160013 | 1,290  |      | 日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-0/I             |
|                 | φ 20  | 個  | Z2S4161 | Z2S4161020 | 1,730  |      | 光明製作所：フリース jointA形KFJ-601/602     |
|                 | φ 25  | 個  | Z2S4162 | Z2S4162025 | 2,470  |      | タチエラス jointEGM/EGV                |
|                 | φ 30  | 個  | Z2S4163 | Z2S4163030 | 4,180  |      | 前澤給装：伸縮継手オス・メス                    |
|                 | φ 40  | 個  | Z2S4164 | Z2S4164040 | 5,580  |      |                                   |
|                 | φ 50  | 個  | Z2S4165 | Z2S4165050 | 8,640  |      |                                   |
| ビニルポリエチレン管継手    | φ 13  | 個  | Z2S4170 | Z2S4170013 | 1,900  |      | 日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-P               |
|                 | φ 20  | 個  | Z2S4171 | Z2S4171020 | 2,520  |      | 光明製作所：フリース jointA形KFJ-606         |
|                 | φ 25  | 個  | Z2S4172 | Z2S4172025 | 3,240  |      | タチエラス jointEVP                    |
|                 | φ 30  | 個  | Z2S4173 | Z2S4173030 | 6,120  |      | 前澤給装：伸縮継手ポリエチレン管用                 |
|                 | φ 40  | 個  | Z2S4174 | Z2S4174040 | 7,820  |      |                                   |
|                 | φ 50  | 個  | Z2S4175 | Z2S4175050 | 11,600 |      |                                   |
| ビニル分止水栓継手       | φ 13  | 個  | Z2S4190 | Z2S4190013 | 1,310  |      | 日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-S               |
|                 | φ 20  | 個  | Z2S4191 | Z2S4191020 | 1,920  |      | 光明製作所：フリース jointA形KFJ-604         |
|                 | φ 25  | 個  | Z2S4192 | Z2S4192025 | 2,620  |      | タチエラス jointEN                     |
|                 | φ 30  | 個  | Z2S4193 | Z2S4193030 | 4,460  |      | 前澤給装：伸縮継手分・止水栓用                   |
|                 | φ 40  | 個  | Z2S4194 | Z2S4194040 | 6,080  |      |                                   |
|                 | φ 50  | 個  | Z2S4195 | Z2S4195050 | 8,760  |      |                                   |
| ビニルメーター継手       | φ 13  | 個  | Z2S4200 | Z2S4200013 | 1,710  |      | 日邦ハルマ：塩ビ管用伸縮継手NEJ-M               |
|                 | φ 20  | 個  | Z2S4201 | Z2S4201020 | 2,390  |      | 光明製作所：フリース jointA形KFJ-603         |
|                 | φ 25  | 個  | Z2S4202 | Z2S4202025 | 3,260  |      | タチエラス jointEM<br>前澤給装：伸縮継手分・メーター用 |

| 品 名                 | 規格・形状   | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料     | 仕様・規格等                                              |
|---------------------|---------|----|---------|------------|----|----------|-----------------------------------------------------|
| 鋼管（SGP-PB）          |         |    |         |            |    |          |                                                     |
| ※リ粉体ライニング鋼管(SGP-PB) | 15A     | m  | Z2S5000 | Z2S500015  | *  | 建Web積777 | JWWA K 132                                          |
|                     | 20A     | m  | Z2S5001 | Z2S5001020 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 25A     | m  | Z2S5002 | Z2S5002025 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 32A     | m  | Z2S5003 | Z2S5003032 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 40A     | m  | Z2S5004 | Z2S5004040 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 50A     | m  | Z2S5005 | Z2S5005050 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 80A     | m  | Z2S5006 | Z2S5006080 | *  | 建Web積777 |                                                     |
|                     | 100A    | m  | Z2S5007 | Z2S5007100 | *  | 建Web積777 |                                                     |
| 鋼管（SGP-PB） ソケット     |         |    |         |            |    |          |                                                     |
| ソケット(SGP-PB)        | 15A     | 個  | Z2S5010 | Z2S5010015 | *  | 建670積788 | 管端防食型<br><br>積水化学:エポキシX継手<br>JEF継手:C77<br>リケン:RCF-K |
|                     | 20A     | 個  | Z2S5011 | Z2S5011020 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 25A     | 個  | Z2S5012 | Z2S5012025 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 32A     | 個  | Z2S5013 | Z2S5013032 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 40A     | 個  | Z2S5014 | Z2S5014040 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A     | 個  | Z2S5015 | Z2S5015050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 80A     | 個  | Z2S5016 | Z2S5016080 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 100A    | 個  | Z2S5017 | Z2S5017100 | *  | 建670積788 |                                                     |
| 径違いソケット(SGP-PB)     | 20A×15A | 個  | Z2S5020 | Z2S5020020 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 25A×15A | 個  | Z2S5021 | Z2S5021025 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 25A×20A | 個  | Z2S5022 | Z2S5022025 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 32A×20A | 個  | Z2S5023 | Z2S5023032 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 32A×25A | 個  | Z2S5024 | Z2S5024032 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 40A×20A | 個  | Z2S5025 | Z2S5025040 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 40A×25A | 個  | Z2S5026 | Z2S5026040 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 40A×32A | 個  | Z2S5027 | Z2S5027040 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 50A×20A | 個  | Z2S5028 | Z2S5028050 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 50A×25A | 個  | Z2S5029 | Z2S5029050 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 50A×32A | 個  | Z2S5030 | Z2S5030050 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     | 50A×40A | 個  | Z2S5031 | Z2S5031050 | *  | 建670積789 |                                                     |
|                     |         |    |         |            |    |          |                                                     |
| 鋼管（SGP-PB） チーズ      |         |    |         |            |    |          |                                                     |
| チーズ(SGP-PB)         | 15A     | 個  | Z2S5050 | Z2S5050015 | *  | 建670積788 | 管端防食型<br><br>積水化学:エポキシX継手<br>JEF継手:C77<br>リケン:RCF-K |
|                     | 20A     | 個  | Z2S5051 | Z2S5051020 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 25A     | 個  | Z2S5052 | Z2S5052025 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 32A     | 個  | Z2S5053 | Z2S5053032 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 40A     | 個  | Z2S5054 | Z2S5054040 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A     | 個  | Z2S5055 | Z2S5055050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 80A     | 個  | Z2S5056 | Z2S5056080 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 100A    | 個  | Z2S5057 | Z2S5057100 | *  | 建670積788 |                                                     |
| 径違いチーズ(SGP-PB)      | 20A×15A | 個  | Z2S5060 | Z2S5060020 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 25A×15A | 個  | Z2S5061 | Z2S5061025 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 25A×20A | 個  | Z2S5062 | Z2S5062025 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 32A×15A | 個  | Z2S5063 | Z2S5063032 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 32A×20A | 個  | Z2S5064 | Z2S5064032 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 32A×25A | 個  | Z2S5065 | Z2S5065032 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 40A×20A | 個  | Z2S5066 | Z2S5066040 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 40A×25A | 個  | Z2S5067 | Z2S5067040 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 40A×32A | 個  | Z2S5068 | Z2S5068040 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A×15A | 個  | Z2S5069 | Z2S5069050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A×20A | 個  | Z2S5070 | Z2S5070050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A×25A | 個  | Z2S5071 | Z2S5071050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A×32A | 個  | Z2S5072 | Z2S5072050 | *  | 建670積788 |                                                     |
|                     | 50A×40A | 個  | Z2S5073 | Z2S5073050 | *  | 建670積788 |                                                     |

| 品 名             | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料     | 仕様・規格等                                                |
|-----------------|-------|----|---------|------------|----|----------|-------------------------------------------------------|
| 鋼管（SGP-PB） エルボ  |       |    |         |            |    |          |                                                       |
| エルボ（SGP-PB）     | 15A   | 個  | Z2S5100 | Z2S5100015 | *  | 建670積788 | 管端防食型<br><br>積水化学：エスコートLX継手<br>JEF継手：Cコ7<br>リケン：RCF-K |
|                 | 20A   | 個  | Z2S5101 | Z2S5101020 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 25A   | 個  | Z2S5102 | Z2S5102025 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 32A   | 個  | Z2S5103 | Z2S5103032 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 40A   | 個  | Z2S5104 | Z2S5104040 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 50A   | 個  | Z2S5105 | Z2S5105050 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 80A   | 個  | Z2S5106 | Z2S5106080 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 100A  | 個  | Z2S5107 | Z2S5107100 | *  | 建670積788 |                                                       |
| 鋼管（SGP-PB） 接合部品 |       |    |         |            |    |          |                                                       |
| ニップル（SGP-PB）    | 15A   | 個  | Z2S5130 | Z2S5130015 | *  | 建670積788 | 管端防食型<br><br>積水化学：エスコートLX継手<br>JEF継手：Cコ7<br>リケン：RCF-K |
|                 | 20A   | 個  | Z2S5131 | Z2S5131020 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 25A   | 個  | Z2S5132 | Z2S5132025 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 32A   | 個  | Z2S5133 | Z2S5133032 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 40A   | 個  | Z2S5134 | Z2S5134040 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 50A   | 個  | Z2S5135 | Z2S5135050 | *  | 建670積788 |                                                       |
| フ ラ ン ク（SGP-PB） | 15A   | 個  | Z2S5140 | Z2S5140015 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 20A   | 個  | Z2S5141 | Z2S5141020 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 25A   | 個  | Z2S5142 | Z2S5142025 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 32A   | 個  | Z2S5143 | Z2S5143032 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 40A   | 個  | Z2S5144 | Z2S5144040 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 50A   | 個  | Z2S5145 | Z2S5145050 | *  | 建670積788 |                                                       |
| ユニオン（SGP-PB）    | 15A   | 個  | Z2S5150 | Z2S5150015 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 20A   | 個  | Z2S5151 | Z2S5151020 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 25A   | 個  | Z2S5152 | Z2S5152025 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 32A   | 個  | Z2S5153 | Z2S5153032 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 40A   | 個  | Z2S5154 | Z2S5154040 | *  | 建670積788 |                                                       |
|                 | 50A   | 個  | Z2S5155 | Z2S5155050 | *  | 建670積788 |                                                       |

| 品 名             | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価    | 物価資料     | 仕様・規格等           |                                             |
|-----------------|----------|----|---------|------------|-------|----------|------------------|---------------------------------------------|
| 鋼管（SGP-PD）      |          |    |         |            |       |          |                  |                                             |
| 内外面被覆鋼管（SGP-PD） | 15A      | m  | Z2S5170 | Z2S5170015 | *     | 建Web積777 | JWWA K 132       |                                             |
|                 | 20A      | m  | Z2S5171 | Z2S5171020 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 25A      | m  | Z2S5172 | Z2S5172025 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 32A      | m  | Z2S5173 | Z2S5173032 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 40A      | m  | Z2S5174 | Z2S5174040 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 50A      | m  | Z2S5175 | Z2S5175050 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 80A      | m  | Z2S5176 | Z2S5176080 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
|                 | 100A     | m  | Z2S5177 | Z2S5177100 | *     | 建Web積777 |                  |                                             |
| 鋼管（SGP-PD） ソケット |          |    |         |            |       |          |                  |                                             |
| ソケット（SGP-PD）    | 15A      | 個  | Z2S5180 | Z2S5180015 | *     | 積789     | 管端防食型            | 積水化学：エスコートLXW継手<br>JEF継手：CDコ7<br>リケン：RCF-MK |
|                 | 20A      | 個  | Z2S5181 | Z2S5181020 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A      | 個  | Z2S5182 | Z2S5182025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A      | 個  | Z2S5183 | Z2S5183032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A      | 個  | Z2S5184 | Z2S5184040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A      | 個  | Z2S5185 | Z2S5185050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 80A      | 個  | Z2S5186 | Z2S5186080 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 100A     | 個  | Z2S5187 | Z2S5187100 | *     | 積789     |                  |                                             |
| 径違いソケット（SGP-PD） | 20A×15A  | 個  | Z2S5190 | Z2S5190020 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A×15A  | 個  | Z2S5191 | Z2S5191025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A×20A  | 個  | Z2S5192 | Z2S5192025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A×20A  | 個  | Z2S5193 | Z2S5193032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A×25A  | 個  | Z2S5194 | Z2S5194032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A×25A  | 個  | Z2S5195 | Z2S5195040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A×32A  | 個  | Z2S5196 | Z2S5196040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×20A  | 個  | Z2S5197 | Z2S5197050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×32A  | 個  | Z2S5198 | Z2S5198050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×40A  | 個  | Z2S5199 | Z2S5199050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 80A×50A  | 個  | Z2S5200 | Z2S5200080 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 100A×80A | 個  | Z2S5201 | Z2S5201100 | *     | 積789     |                  |                                             |
| 異種金属継手（ソケット）    | 15A      | 個  | Z2S5280 | Z2S5280015 | 1,940 |          | 管端防食型<br>ゴムシーラー含 | JEF継手：アダプターソケットAD-ZS<br>リケン：RCF-KZ型ZPS      |
|                 | 20A      | 個  | Z2S5281 | Z2S5281020 | 2,210 |          |                  |                                             |
|                 | 25A      | 個  | Z2S5282 | Z2S5282025 | 3,150 |          |                  |                                             |
|                 | 32A      | 個  | Z2S5283 | Z2S5283032 | 4,360 |          |                  |                                             |
|                 | 40A      | 個  | Z2S5284 | Z2S5284040 | 5,440 |          |                  |                                             |
|                 | 50A      | 個  | Z2S5285 | Z2S5285050 | 6,370 |          |                  |                                             |
| 鋼管（SGP-PD） チーズ  |          |    |         |            |       |          |                  |                                             |
| チーズ（SGP-PD）     | 15A      | 個  | Z2S5210 | Z2S5210015 | *     | 積789     | 管端防食型            | 積水化学：エスコートLXW継手<br>JEF継手：CDコ7<br>リケン：RCF-MK |
|                 | 20A      | 個  | Z2S5211 | Z2S5211020 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A      | 個  | Z2S5212 | Z2S5212025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A      | 個  | Z2S5213 | Z2S5213032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A      | 個  | Z2S5214 | Z2S5214040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A      | 個  | Z2S5215 | Z2S5215050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 80A      | 個  | Z2S5216 | Z2S5216080 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 100A     | 個  | Z2S5217 | Z2S5217100 | *     | 積789     |                  |                                             |
| 径違いチーズ（SGP-PD）  | 20A×15A  | 個  | Z2S5220 | Z2S5220020 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A×15A  | 個  | Z2S5221 | Z2S5221025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 25A×20A  | 個  | Z2S5222 | Z2S5222025 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A×20A  | 個  | Z2S5223 | Z2S5223032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 32A×25A  | 個  | Z2S5224 | Z2S5224032 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A×20A  | 個  | Z2S5225 | Z2S5225040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A×25A  | 個  | Z2S5226 | Z2S5226040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 40A×32A  | 個  | Z2S5227 | Z2S5227040 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×20A  | 個  | Z2S5228 | Z2S5228050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×25A  | 個  | Z2S5229 | Z2S5229050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×32A  | 個  | Z2S5230 | Z2S5230050 | *     | 積789     |                  |                                             |
|                 | 50A×40A  | 個  | Z2S5231 | Z2S5231050 | *     | 積789     |                  |                                             |

| 品 名            | 規格・形状 | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料 | 仕様・規格等                                               |
|----------------|-------|----|---------|------------|----|------|------------------------------------------------------|
| 鋼管（SGP-PD） エルボ |       |    |         |            |    |      |                                                      |
| エルボ（SGP-PD）    | 15A   | 個  | Z2S5260 | Z2S5260015 | *  | 積789 | 管端防食型<br>積水化学：エスコートLXW継手<br>JEF継手：CD37<br>リケン：RCF-MK |
|                | 20A   | 個  | Z2S5261 | Z2S5261020 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 25A   | 個  | Z2S5262 | Z2S5262025 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 32A   | 個  | Z2S5263 | Z2S5263032 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 40A   | 個  | Z2S5264 | Z2S5264040 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 50A   | 個  | Z2S5265 | Z2S5265050 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 80A   | 個  | Z2S5266 | Z2S5266080 | *  | 積789 |                                                      |
|                | 100A  | 個  | Z2S5267 | Z2S5267100 | *  | 積789 |                                                      |

| 品 名                | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料       | 仕様・規格等                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------|----------|----|---------|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| サドル付き分水栓           |          |    |         |            |        |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| サドル付分水栓(鑄鉄管用)      | φ75×20   | 個  | Z2S6001 | Z2S6001075 | 11,600 |            | 鑄鉄管用 ホール式<br>インサートリング・防食フィルム付<br><br>日邦ハルプ：K-AS-SBCA(φ150以下)<br>日邦ハルプ：KA-DIP(φ200以上)<br>光明製作所：SB-101-AS<br>タプチ:NXD<br>前澤給装:AS-CA<br>キッツ:WXD                                                       |  |
|                    | φ75×25   | 個  | Z2S6002 | Z2S6002075 | 13,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×20  | 個  | Z2S6004 | Z2S6004100 | 12,100 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×25  | 個  | Z2S6005 | Z2S6005100 | 14,000 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×20  | 個  | Z2S6007 | Z2S6007150 | 13,400 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×25  | 個  | Z2S6008 | Z2S6008150 | 15,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ200×20  | 個  | Z2S6010 | Z2S6010200 | 19,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ200×25  | 個  | Z2S6011 | Z2S6011200 | 22,400 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ250×20  | 個  | Z2S6013 | Z2S6013250 | 22,000 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ250×25  | 個  | Z2S6014 | Z2S6014250 | 24,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ300×20  | 個  | Z2S6016 | Z2S6016300 | 25,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ300×25  | 個  | Z2S6017 | Z2S6017300 | 28,400 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| サドル付分水栓(鑄鉄管用・銅密着コ) | φ75×20   | 個  |         | Z2S7001075 | 11,600 |            | 鑄鉄管用 ホール式<br>銅製密着コ・防食フィルム付<br><br>日邦ハルプ：K-AS-SBCA(φ150以下), 銅製密着コ<br>日邦ハルプ：KA-DIP(φ200以上), 銅製密着コ<br>光明製作所:SB-101-AS, 密着スリーブ SBP-201W<br>タプチ:NXD, ハーフエキストラップ<br>前澤給装:AS-CA, 密着コR<br>キッツ:WXD, WX-IRM |  |
|                    | φ75×25   | 個  |         | Z2S7002075 | 13,700 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×20  | 個  |         | Z2S7004100 | 12,200 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×25  | 個  |         | Z2S7005100 | 14,100 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×20  | 個  |         | Z2S7007150 | 13,500 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×25  | 個  |         | Z2S7009150 | 15,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ200×20  | 個  |         | Z2S7010200 | 19,700 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ200×25  | 個  |         | Z2S7011200 | 22,400 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ250×20  | 個  |         | Z2S7013250 | 22,100 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ250×25  | 個  |         | Z2S7014250 | 24,700 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ300×20  | 個  |         | Z2S7016300 | 25,700 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ300×25  | 個  |         | Z2S7017300 | 28,500 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| サドル付分水栓(ビニル管用)     | φ75×20   | 個  | Z2S6019 | Z2S6019075 | 11,000 |            | ビニル管用 ホール式<br>防食フィルム付<br><br>日邦ハルプ：AS-SBVS(φ100以下) KA-VP・SP(φ150)<br>光明製作所:<br>タプチ:NXVS<br>前澤給装:AS-VS<br>キッツ:WXVS                                                                                 |  |
|                    | φ75×25   | 個  | Z2S6020 | Z2S6020075 | 12,900 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×20  | 個  | Z2S6022 | Z2S6022100 | 11,900 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100×25  | 個  | Z2S6023 | Z2S6023100 | 13,800 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×20  | 個  | Z2S6025 | Z2S6025150 | 14,700 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150×25  | 個  | Z2S6026 | Z2S6026150 | 16,200 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 防食フィルム             | φ75      | 個  |         | Z2S6027075 | 359    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ100     | 個  |         | Z2S6027100 | 359    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ150     | 個  |         | Z2S6027150 | 450    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ200     | 個  |         | Z2S6027200 | 524    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ250     | 個  |         | Z2S6027250 | 524    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ300     | 個  |         | Z2S6027300 | 644    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 分水栓キャップ            | φ13      | 個  | Z2S6030 | Z2S6030013 | 330    | ハッケン付      |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ20      | 個  | Z2S6031 | Z2S6031020 | 621    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ25      | 個  | Z2S6032 | Z2S6032025 | 746    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 防錆コ(銅製)            | φ13      | 個  | Z2S6033 | Z2S6033013 | 604    |            | 日邦ハルプ：防錆銅コ<br>光明製作所:銅スリーブ SBP-201<br>タプチ:メタルスリーブ IM<br>前澤給装:インサートリング<br>キッツ:WX-IM                                                                                                                 |  |
|                    | φ20      | 個  | Z2S6034 | Z2S6034020 | 815    |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ25      | 個  | Z2S6035 | Z2S6035025 | 1,000  |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 銅製密着コ              | φ20      | 個  |         | Z2S4357020 | 900    |            | 日邦ハルプ：銅製密着コ<br>光明製作所:密着スリーブ SBP-201W<br>タプチ:ハーフエキストラップ<br>前澤給装:密着コR<br>キッツ:WX-IRM                                                                                                                 |  |
|                    | φ25      | 個  |         | Z2S4357025 | 1,080  |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 被覆可とう管(フレキシブル継手)   |          |    |         |            |        |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 被覆可とう管(フレキシブル継手)   | φ13×500  | 個  | Z2S6040 | Z2S6040013 | 6,110  | 袋ナット×平行おねじ | 日邦ハルプ：NF-M<br>光明製作所:KJS-801<br>タプチ:FSE<br>前澤給装:フレキシブル継手<br>キッツ：フレキシブル継手WJF-MG                                                                                                                     |  |
|                    | φ20×500  | 個  | Z2S6041 | Z2S6041020 | 7,850  |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ25×500  | 個  | Z2S6042 | Z2S6042025 | 10,500 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ13×1200 | 個  | Z2S6043 | Z2S6043013 | 13,600 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ20×1200 | 個  | Z2S6044 | Z2S6044020 | 17,800 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |
|                    | φ25×1200 | 個  | Z2S6045 | Z2S6045025 | 22,900 |            |                                                                                                                                                                                                   |  |

| 品 名                | 規格・形状      | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料  | 仕様・規格等                                                                                                    |
|--------------------|------------|----|---------|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 止水栓類               |            |    |         |            |        |       |                                                                                                           |
| M型止水栓              | φ13×0.5mm  | 個  | Z2S6050 | Z2S6050013 | 13,300 |       | 防食フィルム付<br><br>光合金製作所：M3型<br>竹村製作所：MT-S2                                                                  |
|                    | φ13×0.8mm  | 個  | Z2S6051 | Z2S6051013 | 16,300 |       |                                                                                                           |
|                    | φ20×0.5mm  | 個  | Z2S6052 | Z2S6052020 | 13,800 |       |                                                                                                           |
|                    | φ20×0.65mm | 個  |         | Z2S6056020 | 15,300 |       |                                                                                                           |
|                    | φ20×0.8mm  | 個  | Z2S6053 | Z2S6053020 | 16,800 |       |                                                                                                           |
|                    | φ25×0.5mm  | 個  | Z2S6054 | Z2S6054025 | 14,400 |       |                                                                                                           |
|                    | φ25×0.65mm | 個  |         | Z2S6056025 | 15,900 |       |                                                                                                           |
|                    | φ25×0.8mm  | 個  | Z2S6055 | Z2S6055025 | 17,400 |       |                                                                                                           |
| M型止水栓用防食シート        |            | 枚  | Z2S7070 | Z2S7070000 | 390    |       |                                                                                                           |
| スペーサー (M型止水栓用)     |            | 個  |         | Z2S6057000 | 622    | 樹脂性   |                                                                                                           |
| メーター直結止水栓          | φ13        | 個  | Z2S6060 | Z2S6060013 | 5,910  | 開閉防止型 | 光明製作所：ボール式伸縮止水栓VS<br>前澤給装：伸縮ボール止水栓I型<br>タプチ：ボール式伸縮止水栓開閉防止<br>日邦バルブ：伸縮ボール止水栓MEO-NTC<br>キット：蝶型BCハンドルWSB-GED |
|                    | φ20        | 個  | Z2S6061 | Z2S6061020 | 8,720  |       |                                                                                                           |
|                    | φ25        | 個  | Z2S6062 | Z2S6062025 | 11,100 |       |                                                                                                           |
|                    | φ20×13     | 個  | Z2S6063 | Z2S6063020 | 8,560  |       |                                                                                                           |
|                    | φ25×13     | 個  | Z2S6064 | Z2S6064025 | 10,800 |       |                                                                                                           |
|                    | φ25×20     | 個  | Z2S6065 | Z2S6065025 | 10,900 |       |                                                                                                           |
|                    | φ30        | 個  | Z2S6070 | Z2S6070030 | 25,300 |       |                                                                                                           |
| ジースク入ストップ弁         | φ40        | 個  | Z2S6071 | Z2S6071040 | 34,100 |       | タプチ：ボール式伸縮止水栓丸型ハンドル<br>日邦バルブ：伸縮ボール止水栓<br>キット：玉型ハンドルWSB-GEW                                                |
|                    | φ50        | 個  | Z2S6072 | Z2S6072050 | 67,800 |       |                                                                                                           |
|                    | 15A        | 個  | Z2S6080 | Z2S6080015 | 3,620  |       |                                                                                                           |
|                    | 20A        | 個  | Z2S6081 | Z2S6081020 | 5,090  |       |                                                                                                           |
|                    | 25A        | 個  | Z2S6082 | Z2S6082025 | 6,760  |       |                                                                                                           |
|                    | 32A        | 個  | Z2S6083 | Z2S6083032 | 10,200 |       |                                                                                                           |
|                    | 40A        | 個  | Z2S6084 | Z2S6084040 | 13,900 |       |                                                                                                           |
|                    | 50A        | 個  | Z2S6085 | Z2S6085050 | 21,600 |       |                                                                                                           |
| ソッドレール仕切弁 (キハントール) | φ30        | 個  |         | Z2S6087030 | 22,400 | 平行おねじ | 前澤給装：コード404006<br>ブレイクゲート                                                                                 |
|                    | φ40        | 個  |         | Z2S6087040 | 26,100 |       |                                                                                                           |
| 青銅製仕切弁 (キハントール右開き) | φ40        | 個  |         | Z2S6086040 | 26,600 | 平行おねじ | 前澤給装：コード421004                                                                                            |
| 修理用資材              |            |    |         |            |        |       |                                                                                                           |
| 鉛管用修理バルブ           | φ13, 1種    | 本  | Z2S5350 | Z2S5350013 | 5,370  |       | タプチ：SPIバルブ7SP-L                                                                                           |
|                    | φ13, 2種    | 本  | Z2S5351 | Z2S5351013 | 5,370  |       |                                                                                                           |
|                    | φ20, 1種    | 本  | Z2S5352 | Z2S5352020 | 8,690  |       |                                                                                                           |
|                    | φ20, 2種    | 本  | Z2S5353 | Z2S5353020 | 8,690  |       |                                                                                                           |
|                    | φ25, 1種    | 本  | Z2S5354 | Z2S5354025 | 13,300 |       |                                                                                                           |
|                    | φ25, 2種    | 本  | Z2S5355 | Z2S5355025 | 13,300 |       |                                                                                                           |
| ビニル管用修理バルブ         | φ13        | 基  | Z2S1770 | Z2S1770013 | 2,580  |       | 前澤化成：補修用バルブHI-RVA                                                                                         |
|                    | φ16        | 基  | Z2S1771 | Z2S1771016 | 2,660  |       |                                                                                                           |
|                    | φ20        | 基  | Z2S1772 | Z2S1772020 | 2,730  |       |                                                                                                           |
|                    | φ25        | 基  | Z2S1773 | Z2S1773025 | 3,680  |       |                                                                                                           |
|                    | φ30        | 基  | Z2S1774 | Z2S1774030 | 5,650  |       |                                                                                                           |
|                    | φ40        | 基  | Z2S1775 | Z2S1775040 | 7,300  |       |                                                                                                           |
|                    | φ50        | 基  | Z2S1776 | Z2S1776050 | 12,400 |       |                                                                                                           |

| 品 名              | 規格・形状     | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価    | 物価資料 | 仕様・規格等                       |
|------------------|-----------|----|------|------------|-------|------|------------------------------|
| 伸縮可とう離脱防止継手(銅管用) | GP16×PP13 | 個  |      | Z2S4157032 | 1,660 |      | 銅管×ポリエチレン管<br>川西水道機器:SKXソケット |
|                  | GP16×PP20 | 個  |      | Z2S4157033 | 2,140 |      |                              |
|                  | GP16×PP25 | 個  |      | Z2S4157034 | 2,620 |      |                              |
|                  | GP20×PP13 | 個  |      | Z2S4157035 | 2,140 |      |                              |
|                  | GP20×PP20 | 個  |      | Z2S4157036 | 2,070 |      |                              |
|                  | GP20×PP25 | 個  |      | Z2S4157037 | 2,790 |      |                              |
|                  | GP20×PP30 | 個  |      | Z2S4157038 | 3,530 |      |                              |
|                  | GP20×PP40 | 個  |      | Z2S4157039 | 4,030 |      |                              |
|                  | GP20×PP50 | 個  |      | Z2S4157040 | 5,210 |      |                              |
|                  | GP25×PP13 | 個  |      | Z2S4157041 | 2,620 |      |                              |
|                  | GP25×PP20 | 個  |      | Z2S4157042 | 2,790 |      |                              |
|                  | GP25×PP25 | 個  |      | Z2S4157043 | 2,740 |      |                              |
|                  | GP25×PP30 | 個  |      | Z2S4157044 | 3,800 |      |                              |
|                  | GP25×PP40 | 個  |      | Z2S4157045 | 4,430 |      |                              |
|                  | GP25×PP50 | 個  |      | Z2S4157046 | 5,490 |      |                              |
|                  | GP32×PP20 | 個  |      | Z2S4157047 | 3,530 |      |                              |
|                  | GP32×PP25 | 個  |      | Z2S4157048 | 3,800 |      |                              |
|                  | GP32×PP30 | 個  |      | Z2S4157049 | 3,720 |      |                              |
|                  | GP32×PP40 | 個  |      | Z2S4157050 | 4,790 |      |                              |
|                  | GP32×PP50 | 個  |      | Z2S4157051 | 5,960 |      |                              |
|                  | GP40×PP20 | 個  |      | Z2S4157052 | 4,030 |      |                              |
|                  | GP40×PP25 | 個  |      | Z2S4157053 | 4,430 |      |                              |
|                  | GP40×PP30 | 個  |      | Z2S4157054 | 4,790 |      |                              |
|                  | GP40×PP40 | 個  |      | Z2S4157055 | 4,390 |      |                              |
|                  | GP40×PP50 | 個  |      | Z2S4157056 | 6,180 |      |                              |
|                  | GP50×PP20 | 個  |      | Z2S4157057 | 5,210 |      |                              |
|                  | GP50×PP25 | 個  |      | Z2S4157058 | 5,490 |      |                              |
|                  | GP50×PP30 | 個  |      | Z2S4157059 | 5,960 |      |                              |
|                  | GP50×PP40 | 個  |      | Z2S4157060 | 6,180 |      |                              |
|                  | GP50×PP50 | 個  |      | Z2S4157061 | 5,860 |      |                              |

| 品 名         | 規格・形状           | 単位 | 旧コード | 新コード       | 単価    | 物価資料 | 仕様・規格等                       |
|-------------|-----------------|----|------|------------|-------|------|------------------------------|
| 修理用資材       |                 |    |      |            |       |      |                              |
| 伸縮可とう離脱防止継手 | PP13×LP13(1種)   | 個  |      | Z2S4157001 | 1,430 |      | ホリエレン管×鉛管(1種)<br>(鉛管インコア含まず) |
|             | PP20×LP13(1種)   | 個  |      | Z2S4157002 | 1,790 |      |                              |
|             | PP20×LP20(1種)   | 個  |      | Z2S4157003 | 2,110 |      |                              |
|             | PP25×LP25(1種)   | 個  |      | Z2S4157004 | 2,850 |      |                              |
|             | VP13×LP13(1種)   | 個  |      | Z2S4157005 | 1,430 |      | 塩ビ管×鉛管(1種)<br>(鉛管インコア含まず)    |
|             | VP16×LP13(1種)   | 個  |      | Z2S4157006 | 1,430 |      |                              |
|             | VP20×LP13(1種)   | 個  |      | Z2S4157007 | 1,790 |      |                              |
|             | VP20×LP20(1種)   | 個  |      | Z2S4157008 | 2,110 |      |                              |
|             | VP25×LP25(1種)   | 個  |      | Z2S4157009 | 2,850 |      | 鋼管×鉛管(1種)<br>(鉛管インコア含まず)     |
|             | SGP15A×LP13(1種) | 個  |      | Z2S4157010 | 1,430 |      |                              |
|             | SGP20A×LP13(1種) | 個  |      | Z2S4157011 | 1,790 |      |                              |
|             | SGP20A×LP20(1種) | 個  |      | Z2S4157012 | 2,110 |      |                              |
|             | SGP25A×LP25(1種) | 個  |      | Z2S4157013 | 2,850 |      | ホリエレン管×鉛管(2種)<br>(鉛管インコア含まず) |
|             | PP13×LP13(2種)   | 個  |      | Z2S4157014 | 1,430 |      |                              |
|             | PP20×LP13(2種)   | 個  |      | Z2S4157015 | 1,790 |      |                              |
|             | PP20×LP20(2種)   | 個  |      | Z2S4157016 | 1,850 |      |                              |
|             | PP25×LP25(2種)   | 個  |      | Z2S4157017 | 2,330 |      | 塩ビ管×鉛管(2種)<br>(鉛管インコア含まず)    |
|             | VP13×LP13(2種)   | 個  |      | Z2S4157018 | 1,430 |      |                              |
|             | VP16×LP13(2種)   | 個  |      | Z2S4157019 | 1,430 |      |                              |
|             | VP20×LP13(2種)   | 個  |      | Z2S4157020 | 1,790 |      |                              |
|             | VP20×LP20(2種)   | 個  |      | Z2S4157021 | 1,850 |      | 鋼管×鉛管(2種)<br>(鉛管インコア含まず)     |
|             | VP25×LP25(2種)   | 個  |      | Z2S4157022 | 2,330 |      |                              |
|             | SGP20A×LP13(2種) | 個  |      | Z2S4157023 | 1,790 |      |                              |
|             | SGP20A×LP20(2種) | 個  |      | Z2S4157024 | 1,850 |      |                              |
|             | SGP25A×LP25(2種) | 個  |      | Z2S4157025 | 2,330 |      | 塩ビ管×ポリ管用                     |
|             | PP13×VP13       | 個  |      | Z2S4158001 | 1,800 |      |                              |
|             | PP13×VP16       | 個  |      | Z2S4158002 | 1,660 |      |                              |
|             | PP20×VP13       | 個  |      | Z2S4158003 | 2,110 |      |                              |
|             | PP20×VP16       | 個  |      | Z2S4158004 | 2,140 |      |                              |
|             | PP20×VP20       | 個  |      | Z2S4158005 | 2,070 |      |                              |
|             | PP20×VP25       | 個  |      | Z2S4158006 | 2,790 |      |                              |
|             | PP25×VP20       | 個  |      | Z2S4158007 | 2,790 |      |                              |
|             | PP25×VP25       | 個  |      | Z2S4158008 | 2,740 |      |                              |
|             | PP30×VP30       | 個  |      | Z2S4158009 | 4,160 |      |                              |
|             | PP40×VP40       | 個  |      | Z2S4158010 | 4,390 |      |                              |
|             | PP50×VP50       | 個  |      | Z2S4158011 | 5,860 |      |                              |
|             | AW13×PE13       | 個  |      | Z2S4159001 | 1,660 |      | 青ポリ×黒ポリ用                     |
|             | AW20×PE13       | 個  |      | Z2S4159002 | 2,140 |      |                              |
|             | AW20×PE20       | 個  |      | Z2S4159003 | 2,070 |      |                              |
|             | AW25×PE13       | 個  |      | Z2S4159004 | 2,620 |      |                              |
|             | AW25×PE20       | 個  |      | Z2S4159005 | 2,790 |      |                              |
|             | AW25×PE25       | 個  |      | Z2S4159006 | 2,740 |      |                              |
|             | AW30×PE20       | 個  |      | Z2S4159007 | 3,530 |      |                              |
|             | AW30×PE25       | 個  |      | Z2S4159008 | 3,800 |      |                              |
|             | AW30×PE30       | 個  |      | Z2S4159009 | 3,720 |      |                              |
|             | AW40×PE25       | 個  |      | Z2S4159010 | 4,430 |      |                              |
|             | AW40×PE30       | 個  |      | Z2S4159011 | 4,790 |      |                              |
|             | AW40×PE40       | 個  |      | Z2S4159012 | 4,390 |      |                              |
|             | AW50×PE20       | 個  |      | Z2S4159013 | 5,210 |      |                              |
|             | AW50×PE25       | 個  |      | Z2S4159014 | 5,490 |      |                              |
|             | AW50×PE30       | 個  |      | Z2S4159015 | 5,960 |      |                              |
|             | AW50×PE40       | 個  |      | Z2S4159016 | 6,180 |      |                              |
|             | AW50×PE50       | 個  |      | Z2S4159017 | 5,860 |      |                              |
| 鉛管インコア      | φ13             | 個  |      | Z2S4157026 | 430   |      |                              |
|             | φ20             | 個  |      | Z2S4157027 | 495   |      |                              |
|             | φ25             | 個  |      | Z2S4157028 | 710   |      |                              |

| 品 名               | 規格・形状         | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料                   | 仕様・規格等                                                |
|-------------------|---------------|----|---------|------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 止水栓用筐             |               |    |         |            |         |                        |                                                       |
| 止水栓用筐             | 伸縮式           | 組  | Z2S6103 | Z2S6103000 | 10,200  | 盛岡市用                   | 前澤化成:SSADD75×75-120                                   |
|                   | 伸縮式 上部        | 個  | Z2S6104 | Z2S6104000 | 6,160   |                        | 日之出水道:FDSA75×800                                      |
|                   | 伸縮式 下部        | 個  | Z2S6105 | Z2S6105000 | 4,090   |                        |                                                       |
| メーターボックス類         |               |    |         |            |         |                        |                                                       |
| 量水器筐 (FRP蓋付)      | 25mm用         | 組  | Z2S6350 | Z2S6350000 | 31,800  | 盛岡市用<br>(20mm逆止弁設置用)   | 前澤化成:MB-30HAX4-55<br>日之出水道:NCP25D2WP02005A2C1         |
|                   | 30mm用         | 組  | Z2S6351 | Z2S6351000 | 39,700  | 盛岡市用<br>(25mm逆止弁設置用)   | 前澤化成:MB-30EX40-25<br>日之出水道:NCP30D2WP02005A2B1         |
|                   | 13～20mm用      | 組  | Z2S6352 | Z2S6352000 | 26,600  | 盛岡市用<br>(13～20mm逆止弁なし) | 前澤化成:MB-20HX40-200<br>日之出水道:NCP20D2WP02005A2C1        |
| 量水器筐用FRP蓋         | 25mm用         | 枚  | Z2S6360 | Z2S6360000 | 7,420   | 盛岡市用<br>(20mm逆止弁設置用)   | 前澤化成:MB-30HA<br>日之出水道:NCP-25. D (7ヶ)-P02005           |
|                   | 30mm用         | 枚  | Z2S6361 | Z2S6361000 | 8,540   | 盛岡市用<br>(25mm逆止弁設置用)   | 前澤化成:MB-30EX<br>日之出水道:NCP-30. D (7ヶ)-P02005           |
|                   | 13～20mm用      | 枚  | Z2S6362 | Z2S6362000 | 4,930   | 盛岡市用<br>(13～20mm逆止弁なし) | 前澤化成:MB-20HX<br>日之出水道:NCP-20. D (7ヶ)-P02005           |
| 量水器筐 (鑄鉄蓋付)       | 20mm (逆止弁設置用) | 組  |         | Z2S6363000 | 37,400  | 盛岡市用                   | 前澤化成:MB-30HDX40-52<br>日之出水道:NCP25D2 (FCD) WP02005A2C1 |
| 量水器筐用鑄鉄蓋          | 20mm (逆止弁設置用) | 組  |         | Z2S6364000 | 26,600  | 盛岡市用                   | 前澤化成:MB-30HD<br>日之出水道:NCP25D2 (7ヶ) WP02005A2C1        |
| 量水器筐 (コンクリート・蓋なし) | φ30～φ40       | 個  | Z2S6355 | Z2S6355000 | 95,200  |                        | コンクリートボックス                                            |
|                   | φ50～φ100      | 個  | Z2S6356 | Z2S6356000 | 172,000 |                        |                                                       |
| 量水器筐用鑄鉄蓋 (親子蓋)    | φ30～φ40       | 組  | Z2S6365 | Z2S6365000 | 141,000 |                        | FCD                                                   |
|                   | φ50～φ100      | 組  | Z2S6366 | Z2S6366000 | 292,000 |                        |                                                       |
| 量水器筐 中蓋 (防寒用)     |               | 個  | Z2S6380 | Z2S6380000 | 3,780   | 盛岡市用                   |                                                       |
| メーター類             |               |    |         |            |         |                        |                                                       |
| メーター代用管 (閉塞型)     | φ13           | 個  |         | Z2S8001013 | 2,050   |                        | PVC                                                   |
|                   | φ20           | 個  |         | Z2S8001020 | 3,420   |                        |                                                       |
|                   | φ25           | 個  |         | Z2S8001025 | 5,400   |                        |                                                       |
|                   | φ30           | 個  |         | Z2S8001030 | 9,000   |                        |                                                       |
|                   | φ40           | 個  |         | Z2S8001040 | 10,800  |                        |                                                       |

| 品 名                      | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価      | 物価資料  | 仕様・規格等                              |                                                                                 |
|--------------------------|----------|----|---------|------------|---------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| メーター関連部品                 |          |    |         |            |         |       |                                     |                                                                                 |
| メーター接続金具<br>(鋼管用ユニオンナット) | φ30      | 組  | Z2S6310 | Z2S6310030 | 2,870   |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40      | 組  | Z2S6311 | Z2S6311040 | 3,700   |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50      | 組  |         | Z2S6311050 | 6,000   |       |                                     |                                                                                 |
| メーター用フランジ                | φ50      | 個  | Z2S6320 | Z2S6320050 | 3,910   |       | 合フランジ (上水)                          |                                                                                 |
| メーター用フランジパッキン (上水フランジ用)  | φ50      | 枚  |         | Z2S6340050 | 380     |       |                                     |                                                                                 |
| メーター用パッキン                | φ13      | 枚  | Z2S6330 | Z2S6330013 | 28      |       | NBR                                 |                                                                                 |
|                          | φ20      | 枚  | Z2S6331 | Z2S6331020 | 34      |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25      | 枚  | Z2S6332 | Z2S6332025 | 39      |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ30      | 枚  | Z2S6333 | Z2S6333030 | 57      |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40      | 枚  | Z2S6334 | Z2S6334040 | 74      |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50      | 枚  |         | Z2S6335050 | 85      |       |                                     |                                                                                 |
| 自立スタンド                   | 小窓あり     | 個  | Z2S6400 | Z2S6400000 | 41,400  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | 小窓なし     | 個  |         | Z2S6401000 | 51,400  |       |                                     |                                                                                 |
| 読取装置取付板                  | ABS樹脂    | 枚  | Z2S6402 | Z2S6402000 | 990     |       |                                     |                                                                                 |
| 逆止弁                      |          |    |         |            |         |       |                                     |                                                                                 |
| 単式逆止弁                    | φ13      | 個  | Z2S6110 | Z2S6110013 | *       | 積別151 | ユニオン×平行ナット                          | JWWA B 129<br><br>光明製作所:<br>タイプ:LSMN (φ13~40)、ラックソケットNLK (φ50)<br>前澤給装:逆止弁NK-MG |
|                          | φ20      | 個  | Z2S6111 | Z2S6111020 | *       | 積別151 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25      | 個  | Z2S6112 | Z2S6112025 | *       | 積別151 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ30      | 個  | Z2S6113 | Z2S6113030 | *       | 積別151 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40      | 個  | Z2S6114 | Z2S6114040 | *       | 積別151 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50      | 個  | Z2S6115 | Z2S6115050 | 60,500  |       | 両フランジ型                              | キッツ:WN-UG (φ13~25)                                                              |
| スイング式逆止弁 (フランジ)          | φ75      | 個  | Z2S6120 | Z2S6120075 | 105,000 |       | 鋳鉄製 7.5K (水道用)                      | TOYO : J10-FNSF-CN<br>キッツ:10FCN                                                 |
|                          | φ100     | 個  | Z2S6121 | Z2S6121100 | 132,000 |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ150     | 個  | Z2S6122 | Z2S6122150 | 215,000 |       |                                     |                                                                                 |
| 水抜栓類                     |          |    |         |            |         |       |                                     |                                                                                 |
| 水抜栓                      | φ13×0.6m | 本  | Z2S6200 | Z2S6200013 | *       | 積別210 | 光合金製作所: GT<br>竹村製作所: MT-II (φ13~25) |                                                                                 |
|                          | φ13×0.8m | 本  | Z2S6201 | Z2S6201013 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ13×1.0m | 本  | Z2S6202 | Z2S6202013 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ13×1.2m | 本  | Z2S6203 | Z2S6203013 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ20×0.6m | 本  | Z2S6204 | Z2S6204020 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ20×0.8m | 本  | Z2S6205 | Z2S6205020 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ20×1.0m | 本  | Z2S6206 | Z2S6206020 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ20×1.2m | 本  | Z2S6207 | Z2S6207020 | *       | 積別210 |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25×0.6m | 本  | Z2S6208 | Z2S6208025 | 13,300  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25×0.8m | 本  | Z2S6209 | Z2S6209025 | 14,100  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25×1.0m | 本  | Z2S6210 | Z2S6210025 | 14,900  |       | 光合金製作所: GT<br>竹村製作所: MT (φ30~50)    |                                                                                 |
|                          | φ25×1.2m | 本  | Z2S6211 | Z2S6211025 | 15,700  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ30×0.6m | 本  | Z2S6212 | Z2S6212030 | 24,900  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ30×0.8m | 本  | Z2S6213 | Z2S6213030 | 26,300  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ30×1.0m | 本  | Z2S6214 | Z2S6214030 | 27,700  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40×0.6m | 本  | Z2S6215 | Z2S6215040 | 38,900  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40×0.8m | 本  | Z2S6216 | Z2S6216040 | 40,400  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ40×1.0m | 本  | Z2S6217 | Z2S6217040 | 41,800  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50×0.6m | 本  | Z2S6218 | Z2S6218050 | 40,800  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50×0.8m | 本  | Z2S6219 | Z2S6219050 | 42,200  |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ50×1.0m | 本  | Z2S6220 | Z2S6220050 | 43,600  |       |                                     |                                                                                 |
| 水抜栓接続金具<br>(鋼管用ユニオンナット)  | φ13      | 組  | Z2S6240 | Z2S6240013 | 1,020   |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ20      | 組  | Z2S6241 | Z2S6241020 | 1,350   |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25      | 組  | Z2S6242 | Z2S6242025 | 2,210   |       |                                     |                                                                                 |
| 水抜栓用パッキン                 | φ13      | 枚  | Z2S6260 | Z2S6260013 | 77      |       | 光合金製作所: PK<br>竹村製作所: SPK            |                                                                                 |
|                          | φ20      | 枚  | Z2S6261 | Z2S6261020 | 126     |       |                                     |                                                                                 |
|                          | φ25      | 枚  | Z2S6262 | Z2S6262025 | 133     |       |                                     |                                                                                 |

| 品 名           | 規格・形状         | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価     | 物価資料     | 仕様・規格等            |
|---------------|---------------|----|---------|------------|--------|----------|-------------------|
| 仮設用資材（１）      |               |    |         |            |        |          |                   |
| 仮設用サドル付分水栓    | φ75×50        | 個  | Z2S7000 | Z2S7000075 | 44,500 |          | JWWA B 117及び準拠    |
|               | φ100×50       | 個  | Z2S7001 | Z2S7001100 | 45,300 |          |                   |
|               | φ150×50       | 個  | Z2S7002 | Z2S7002150 | 49,500 |          |                   |
|               | φ200×50       | 個  | Z2S7003 | Z2S7003200 | 53,900 |          |                   |
|               | φ250×50       | 個  | Z2S7004 | Z2S7004250 | 61,200 |          |                   |
|               | φ300×50       | 個  | Z2S7005 | Z2S7005300 | 68,800 |          |                   |
|               | φ75×50        | 個  | Z2S7006 | Z2S7006075 | 41,400 |          |                   |
|               | φ100×50       | 個  | Z2S7007 | Z2S7007100 | 42,900 |          |                   |
|               | φ150×50       | 個  | Z2S7008 | Z2S7008150 | 50,200 |          |                   |
| 仮設用仕切弁筐（塩ビ製蓋） | φ150          | 個  | Z2S7010 | Z2S7010150 | *      | 建689積812 | φ150塩ビ管（1m）＋キャップ  |
| M型止水栓         | φ20×0.3m      | 個  |         | Z2S7011000 | 11,900 |          |                   |
|               | φ25×0.3m      | 個  |         | Z2S7012000 | 12,400 |          |                   |
| 硬質塩化ビニル製ふた    | φ300          | 個  |         | Z2S7013300 | *      | 建293積437 | 密閉ふた、差し口形、ワンタッチ   |
| 鋳鉄製ふた         | φ200 T-25 標準型 | 個  |         | Z2S7014200 | *      | 建293積437 | 蝶番式、袋穴式、受枠・台座込    |
|               | φ300 T-25 標準型 | 個  |         | Z2S7014300 | *      | 建293積437 | 蝶番式、袋穴式、受枠・台座込    |
| 仮設用資材（２）      |               |    |         |            |        |          |                   |
| ノンリーディング充填剤   | 廃止管充填用        | kg |         | Z2Q1028000 | 130    |          | 立花マテリアル：TM300ZERO |
| バルブソケット（VP）   | φ50           | 個  |         | Z2K1131000 | *      | 建693積818 | TS継手              |
| ボールバルブ        | 50A           | 個  |         | Z2K1132000 | *      | 積842     | 青銅・黄銅製、400型、ねじ込み  |

| 品 名                 | 規格・形状                      | 単位  | 旧コード    | 新コード       | 単価 | 物価資料     | 仕様・規格等  |
|---------------------|----------------------------|-----|---------|------------|----|----------|---------|
| 土留関連資材              |                            |     |         |            |    |          |         |
| 木矢板損料               | 矢板長2.0m,厚3.0~4.5cm,幅12上(松) | m3  | Z2K1000 | Z2K1000000 | *  | 建159積234 | 5回使用    |
|                     | 矢板長3.6m,厚3.0~4.5cm,幅15上(松) | m3  | Z2K1001 | Z2K1001000 | *  | 建159積234 |         |
| 腹起し材損料              | 太鼓落し, L=4.0m,厚15cm         | 本   | Z2K1100 | Z2K1100000 | *  | 積234     | 10回使用   |
| 軽量鋼矢板整備費            | 軽量鋼矢板 1型、2型、3型             | t   |         | Z2K1015000 | *  | 建810積286 |         |
| 鋼製切梁サポート賃料          | 調整長 350mm— 550mm           | 本   |         | Z2K1110000 | *  | 建819     | 基本料     |
|                     | 調整長 450mm— 700mm           | 本   |         | Z2K1111000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 600mm—1000mm           | 本   |         | Z2K1112000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 750mm—1250mm           | 本   |         | Z2K1113000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 900mm—1500mm           | 本   |         | Z2K1114000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長1200mm—1800mm           | 本   |         | Z2K1115000 | *  | 建819     |         |
| 鋼製切梁サポート賃料          | 調整長 350mm— 550mm           | 本・日 |         | Z2K1120000 | *  | 建819     | 一日当たり賃料 |
|                     | 調整長 450mm— 700mm           | 本・日 |         | Z2K1121000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 600mm—1000mm           | 本・日 |         | Z2K1122000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 750mm—1250mm           | 本・日 |         | Z2K1123000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長 900mm—1500mm           | 本・日 |         | Z2K1124000 | *  | 建819     |         |
|                     | 調整長1200mm—1800mm           | 本・日 |         | Z2K1125000 | *  | 建819     |         |
| 水圧サポート賃料            | 調整長1500mm—2200mm           | 本・日 |         | Z2K1130000 | *  | 建819積297 | 一日当たり賃料 |
|                     |                            | 本   |         | Z2K1130100 | *  | 建819積297 | 基本料     |
| 水圧手動ポンプ賃料           | タンク容量15~19L                | 台・日 |         | Z2K1140000 | *  | 建819積297 | 一日当たり賃料 |
|                     |                            | 台   |         | Z2K1140100 | *  | 建819積297 | 基本料     |
| アルミ腹起こし賃料           | 120*130*4000               | 本・日 |         | Z2K1150000 | *  | 建819積297 | 一日当たり賃料 |
|                     |                            | 本   |         | Z2K1150100 | *  | 建819積297 | 基本料     |
| たて込み簡易土留材賃料 (30m当り) | 1. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1020000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 2. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1021000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 2. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1022000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 3. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1023000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 3. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1024000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 4. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1025000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 4. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1026000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 5. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1027000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 5. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1028000 | *  | 建819積297 |         |
| たて込み簡易土留材賃料         | 6. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1029000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 1. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1030000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 2. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1031000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 2. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1032000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 3. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1033000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 3. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1034000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 4. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1035000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 4. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1036000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 5. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1037000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 5. 5 型                     | m・日 |         | Z2K1038000 | *  | 建819積297 |         |
|                     | 6. 0 型                     | m・日 |         | Z2K1039000 | *  | 建819積297 |         |

| 品 名          | 規格・形状      | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料  | 仕様・規格等                                                                             |
|--------------|------------|----|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 不排水用資材（１）    |            |    |         |            |           |       |                                                                                    |
| ハ'ﾙ'付割T字管    | φ 75× 75   | 個  | Z2S1100 | Z2S1100075 | 149,000   |       | FCD製 鑄鉄管用<br><br>大成機工:ヤ/T字管V型TN-65VS (同口径TN-02VS)<br>コスモ工機:STソフトSTCPFP (STCF/10M)  |
|              | φ 100× 75  | 個  | Z2S1101 | Z2S1101100 | 159,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 100× 100 | 個  | Z2S1102 | Z2S1102100 | 178,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 75  | 個  | Z2S1103 | Z2S1103150 | 175,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 100 | 個  | Z2S1104 | Z2S1104150 | 206,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 150 | 個  | Z2S1105 | Z2S1105150 | 284,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 75  | 個  | Z2S1106 | Z2S1106200 | 211,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 100 | 個  | Z2S1107 | Z2S1107200 | 238,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 150 | 個  | Z2S1108 | Z2S1108200 | 322,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 200 | 個  | Z2S1109 | Z2S1109200 | 407,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 75  | 個  | Z2S1110 | Z2S1110250 | 227,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 100 | 個  | Z2S1111 | Z2S1111250 | 251,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 150 | 個  | Z2S1112 | Z2S1112250 | 331,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 200 | 個  | Z2S1113 | Z2S1113250 | 424,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 250 | 個  | Z2S1138 | Z2S1138250 | 720,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 75  | 個  | Z2S1114 | Z2S1114300 | 238,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 100 | 個  | Z2S1115 | Z2S1115300 | 263,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 150 | 個  | Z2S1116 | Z2S1116300 | 344,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 200 | 個  | Z2S1117 | Z2S1117300 | 436,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 250 | 個  | Z2S1139 | Z2S1139300 | 758,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 300 | 個  | Z2S1140 | Z2S1140300 | 980,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 350× 75  | 個  | Z2S1118 | Z2S1118350 | 274,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 350× 100 | 個  | Z2S1119 | Z2S1119350 | 301,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 350× 150 | 個  | Z2S1120 | Z2S1120350 | 379,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 350× 200 | 個  | Z2S1121 | Z2S1121350 | 471,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 350× 300 | 個  | Z2S1141 | Z2S1141350 | 1,410,000 |       |                                                                                    |
|              | φ 400× 75  | 個  | Z2S1122 | Z2S1122400 | 311,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 400× 100 | 個  | Z2S1123 | Z2S1123400 | 338,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 400× 150 | 個  | Z2S1124 | Z2S1124400 | 421,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 400× 200 | 個  | Z2S1125 | Z2S1125400 | 516,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 400× 300 | 個  | Z2S1142 | Z2S1142400 | 999,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 450× 75  | 個  | Z2S1126 | Z2S1126450 | 332,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 450× 100 | 個  | Z2S1127 | Z2S1127450 | 365,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 450× 150 | 個  | Z2S1128 | Z2S1128450 | 448,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 450× 200 | 個  | Z2S1129 | Z2S1129450 | 549,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 450× 300 | 個  | Z2S1143 | Z2S1143450 | 1,010,000 |       |                                                                                    |
|              | φ 500× 75  | 個  | Z2S1130 | Z2S1130500 | 424,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 500× 100 | 個  | Z2S1131 | Z2S1131500 | 451,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 500× 150 | 個  | Z2S1132 | Z2S1132500 | 532,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 500× 200 | 個  | Z2S1133 | Z2S1133500 | 627,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 500× 300 | 個  | Z2S1144 | Z2S1144500 | 1,140,000 |       |                                                                                    |
| 耐震型ハ'ﾙ'付割T字管 | φ 75× 75   | 個  |         | Z2S1151075 | 273,000   |       | FCD製 鑄鉄管用<br><br>大成機工:耐震形ヤ/T字管Ⅱ型スマートハ'ﾙ'付Ⅱ-12<br>コスモ工機:耐震型ロツクハ'ﾙ' RLKVKS (RLKVNSS) |
|              | φ 100× 75  | 個  |         | Z2S1152100 | 277,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 100× 100 | 個  |         | Z2S1153100 | 326,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 75  | 個  |         | Z2S1154150 | 301,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 100 | 個  |         | Z2S1155150 | 339,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 150× 150 | 個  |         | Z2S1156150 | 469,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 75  | 個  |         | Z2S1157200 | 343,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 100 | 個  |         | Z2S1158200 | 368,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 200× 150 | 個  |         | Z2S1159200 | 511,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 75  | 個  |         | Z2S1160250 | 441,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 100 | 個  |         | Z2S1161250 | 483,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 250× 150 | 個  |         | Z2S1162250 | 542,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 75  | 個  |         | Z2S1163300 | 481,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 100 | 個  |         | Z2S1164300 | 527,000   |       |                                                                                    |
|              | φ 300× 150 | 個  |         | Z2S1165300 | 562,000   |       |                                                                                    |
| 不排水用資材（２）    |            |    |         |            |           |       |                                                                                    |
| 割T字管（給水用）    | φ 75× 50   | 個  |         | Z2S1145000 | *         | 積別146 | 大成機工:ヤ/T字管S型TY-105SF型<br>コスモ工機:STハ'ﾙ' STCPFP                                       |
|              | φ 100× 50  | 個  |         | Z2S1146000 | *         | 積別146 |                                                                                    |
|              | φ 150× 50  | 個  |         | Z2S1147000 | *         | 積別146 |                                                                                    |
|              | φ 200× 50  | 個  |         | Z2S1148000 | *         | 積別146 |                                                                                    |
|              | φ 250× 50  | 個  |         | Z2S1149000 | *         | 積別146 |                                                                                    |
|              | φ 300× 50  | 個  |         | Z2S1150000 | *         | 積別146 |                                                                                    |

| 品 名               | 規格・形状          | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                                              |
|-------------------|----------------|----|---------|------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|
| 不排水用資材（３）         |                |    |         |            |           |      |                                                     |
| 割T字管              | φ500×350       | 個  | Z2S1306 | Z2S1306500 | 570,000   |      | FCD製 鑄鉄管用<br>大成機工：ヤ/T字管F型TN-65F<br>コスモ機：割T字管M型MC/10 |
|                   | φ500×400       | 個  | Z2S1307 | Z2S1307500 | 1,180,000 |      |                                                     |
|                   | φ500×450       | 個  | Z2S1308 | Z2S1308500 | 1,300,000 |      |                                                     |
|                   | φ500×500       | 個  | Z2S1309 | Z2S1309500 | 1,330,000 |      |                                                     |
|                   | φ600×500       | 個  | Z2S1319 | Z2S1319600 | 1,980,000 |      |                                                     |
|                   | φ600×600       | 個  | Z2S1320 | Z2S1320600 | 2,020,000 |      |                                                     |
|                   | φ700×500       | 個  | Z2S1321 | Z2S1321700 | 1,850,000 |      |                                                     |
| 不排水用資材（４）         |                |    |         |            |           |      |                                                     |
| 不排水栓              | φ75            | 基  | Z2S1400 | Z2S1400075 | 237,000   |      | FCD製 鑄鉄管用<br>大成機工：ヤノストッパ-IV-210S<br>コスモ機：フ ラク 3型    |
|                   | φ100           | 基  | Z2S1401 | Z2S1401100 | 295,000   |      |                                                     |
|                   | φ150           | 基  | Z2S1402 | Z2S1402150 | 385,000   |      |                                                     |
|                   | φ200           | 基  | Z2S1403 | Z2S1403200 | 808,000   |      |                                                     |
|                   | φ250           | 基  | Z2S1404 | Z2S1404250 | 1,280,000 |      |                                                     |
|                   | φ300           | 基  | Z2S1405 | Z2S1405300 | 1,480,000 |      |                                                     |
|                   | φ350           | 基  | Z2S1406 | Z2S1406350 | 2,350,000 |      |                                                     |
|                   | φ400           | 基  | Z2S1407 | Z2S1407400 | 2,890,000 |      |                                                     |
|                   | φ500           | 基  | Z2S1408 | Z2S1408500 | 3,950,000 |      |                                                     |
| 不排水切替ハノル（Ⅱ型、C0型）  | φ75            | 基  | Z2S1500 | Z2S1500075 | 437,000   |      | FCD製 鑄鉄管用<br>大成機工：ヤノストッパ-IV-210Ⅱ<br>コスモ機：C0ハノル      |
|                   | φ100           | 基  | Z2S1501 | Z2S1501100 | 504,000   |      |                                                     |
|                   | φ150           | 基  | Z2S1502 | Z2S1502150 | 742,000   |      |                                                     |
|                   | φ200           | 基  | Z2S1503 | Z2S1503200 | 1,190,000 |      |                                                     |
| 不排水切替ハノル（C0型）     | φ250           | 基  |         | Z2S1504250 | 1,950,000 |      | FCD製 鑄鉄管用<br>コスモ機：C0ハノル<br>コンクリート防護要                |
| 不排水切替ハノル（Ⅱ型ハノル付）  | φ250           | 基  |         | Z2S1505250 | 2,070,000 |      | FCD製 鑄鉄管用<br>大成機工：ヤノストッパ-IV-210Ⅱ（ハノル付）              |
|                   | φ300           | 基  |         | Z2S1505300 | 3,230,000 |      |                                                     |
| 不排水切替ハノル（R型）      | φ75            | 基  | Z2S1506 | Z2S1506075 | 555,000   |      | FCD製 鑄鉄管用<br>浅層埋設対応<br>コスモ機：Rハノル                    |
|                   | φ100           | 基  | Z2S1507 | Z2S1507100 | 569,000   |      |                                                     |
|                   | φ150           | 基  | Z2S1508 | Z2S1508150 | 809,000   |      |                                                     |
|                   | φ200           | 基  | Z2S1509 | Z2S1509200 | 1,670,000 |      |                                                     |
|                   | φ250           | 基  | Z2S1510 | Z2S1510250 | 2,200,000 |      |                                                     |
| 不排水栓（インサートハノルタイプ） | φ500           | 基  |         | Z2S9172500 | 4,600,000 |      | FCD製 鑄鉄管用<br>大成機工：IV-220<br>コスモ機：IB                 |
| 不排水用資材（５）         |                |    |         |            |           |      |                                                     |
| 不排水分岐用樹脂製コア       | φ75～φ600×φ50   | 個  |         | Z2S6780050 | 739       |      | 樹脂製<br>コスモ機：CORE-J                                  |
|                   | φ75×φ75        | 個  |         | Z2S6780100 | 1,040     |      |                                                     |
|                   | φ100～φ600×φ75  | 個  |         | Z2S6780150 | 1,040     |      |                                                     |
|                   | φ100×φ100      | 個  |         | Z2S6780200 | 3,300     |      |                                                     |
|                   | φ150～φ500×φ100 | 個  |         | Z2S6780250 | 3,300     |      |                                                     |
|                   | φ150×φ150      | 個  |         | Z2S6780300 | 5,380     |      |                                                     |
|                   | φ200～φ600×φ150 | 個  |         | Z2S6780350 | 5,380     |      |                                                     |

| 品 名             | 規格・形状       | 単位      | 旧コード       | 新コード       | 単価      | 物価資料 | 仕様・規格等                 |
|-----------------|-------------|---------|------------|------------|---------|------|------------------------|
| 不排水設置工（１）       |             |         |            |            |         |      |                        |
| ハ'ル'付割T字管設置工    | φ 75 × 75   | 個       | Z2S6600    | Z2S6600075 | 97,700  |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                 | φ 100 × 75  | 個       | Z2S6601    | Z2S6601100 | 97,700  |      |                        |
|                 | φ 100 × 100 | 個       | Z2S6602    | Z2S6602100 | 102,000 |      |                        |
|                 | φ 150 × 75  | 個       | Z2S6603    | Z2S6603150 | 97,700  |      |                        |
|                 | φ 150 × 100 | 個       | Z2S6604    | Z2S6604150 | 102,000 |      |                        |
|                 | φ 150 × 150 | 個       | Z2S6605    | Z2S6605150 | 136,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 75  | 個       | Z2S6606    | Z2S6606200 | 97,700  |      |                        |
|                 | φ 200 × 100 | 個       | Z2S6607    | Z2S6607200 | 107,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 150 | 個       | Z2S6608    | Z2S6608200 | 136,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 200 | 個       | Z2S6609    | Z2S6609200 | 174,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 75  | 個       | Z2S6610    | Z2S6610250 | 102,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 100 | 個       | Z2S6611    | Z2S6611250 | 107,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 150 | 個       | Z2S6612    | Z2S6612250 | 136,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 200 | 個       | Z2S6613    | Z2S6613250 | 174,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 250 | 個       | Z2S6645    | Z2S6645250 | 275,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 75  | 個       | Z2S6614    | Z2S6614300 | 110,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 100 | 個       | Z2S6615    | Z2S6615300 | 119,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 150 | 個       | Z2S6616    | Z2S6616300 | 143,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 200 | 個       | Z2S6617    | Z2S6617300 | 174,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 250 | 個       | Z2S6646    | Z2S6646300 | 283,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 300 | 個       | Z2S6640    | Z2S6640300 | 318,000 |      |                        |
|                 | φ 350 × 75  | 個       | Z2S6618    | Z2S6618350 | 110,000 |      |                        |
|                 | φ 350 × 100 | 個       | Z2S6619    | Z2S6619350 | 119,000 |      |                        |
|                 | φ 350 × 150 | 個       | Z2S6620    | Z2S6620350 | 143,000 |      |                        |
|                 | φ 350 × 200 | 個       | Z2S6621    | Z2S6621350 | 176,000 |      |                        |
|                 | φ 350 × 300 | 個       | Z2S6641    | Z2S6641350 | 318,000 |      |                        |
|                 | φ 400 × 75  | 個       | Z2S6622    | Z2S6622400 | 110,000 |      |                        |
|                 | φ 400 × 100 | 個       | Z2S6623    | Z2S6623400 | 119,000 |      |                        |
|                 | φ 400 × 150 | 個       | Z2S6624    | Z2S6624400 | 143,000 |      |                        |
|                 | φ 400 × 200 | 個       | Z2S6625    | Z2S6625400 | 176,000 |      |                        |
|                 | φ 400 × 300 | 個       | Z2S6642    | Z2S6642400 | 318,000 |      |                        |
|                 | φ 450 × 75  | 個       | Z2S6626    | Z2S6626450 | 115,000 |      |                        |
|                 | φ 450 × 100 | 個       | Z2S6627    | Z2S6627450 | 125,000 |      |                        |
|                 | φ 450 × 150 | 個       | Z2S6628    | Z2S6628450 | 153,000 |      |                        |
| φ 450 × 200     | 個           | Z2S6629 | Z2S6629450 | 184,000    |         |      |                        |
| φ 450 × 300     | 個           | Z2S6643 | Z2S6643450 | 342,000    |         |      |                        |
| φ 500 × 75      | 個           | Z2S6630 | Z2S6630500 | 115,000    |         |      |                        |
| φ 500 × 100     | 個           | Z2S6631 | Z2S6631500 | 125,000    |         |      |                        |
| φ 500 × 150     | 個           | Z2S6632 | Z2S6632500 | 153,000    |         |      |                        |
| φ 500 × 200     | 個           | Z2S6633 | Z2S6633500 | 184,000    |         |      |                        |
| φ 500 × 300     | 個           | Z2S6644 | Z2S6644500 | 342,000    |         |      |                        |
| 耐震型ハ'ル'付割T字管設置工 | φ 75 × 75   | 個       |            | Z2S6980075 | 115,000 |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                 | φ 100 × 75  | 個       |            | Z2S6981100 | 115,000 |      |                        |
|                 | φ 100 × 100 | 個       |            | Z2S6982100 | 118,000 |      |                        |
|                 | φ 150 × 75  | 個       |            | Z2S6983150 | 115,000 |      |                        |
|                 | φ 150 × 100 | 個       |            | Z2S6984150 | 118,000 |      |                        |
|                 | φ 150 × 150 | 個       |            | Z2S6985150 | 160,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 75  | 個       |            | Z2S6986200 | 115,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 100 | 個       |            | Z2S6987200 | 126,000 |      |                        |
|                 | φ 200 × 150 | 個       |            | Z2S6988200 | 160,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 75  | 個       |            | Z2S6989250 | 119,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 100 | 個       |            | Z2S6990250 | 126,000 |      |                        |
|                 | φ 250 × 150 | 個       |            | Z2S6991250 | 160,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 75  | 個       |            | Z2S6992300 | 128,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 100 | 個       |            | Z2S6993300 | 139,000 |      |                        |
|                 | φ 300 × 150 | 個       |            | Z2S6994300 | 167,000 |      |                        |
| 不排水設置工（２）       |             |         |            |            |         |      |                        |
| 割T字管設置工（給水用）    | φ 75 × 50   | 個       |            | Z2S6647075 | 79,900  |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                 | φ 100 × 50  | 個       |            | Z2S6647100 | 79,900  |      |                        |
|                 | φ 150 × 50  | 個       |            | Z2S6647150 | 79,900  |      |                        |
|                 | φ 200 × 50  | 個       |            | Z2S6647200 | 79,900  |      |                        |
|                 | φ 250 × 50  | 個       |            | Z2S6647250 | 79,900  |      |                        |
|                 | φ 300 × 50  | 個       |            | Z2S6647300 | 85,800  |      |                        |

| 品 名                   | 規格・形状          | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                 |
|-----------------------|----------------|----|---------|------------|-----------|------|------------------------|
| 不排水設置工（３）             |                |    |         |            |           |      |                        |
| 割T字管設置工               | φ500×350       | 個  | Z2S6701 | Z2S6701500 | 355,000   |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                       | φ500×400       | 個  | Z2S6702 | Z2S6702500 | 398,000   |      |                        |
|                       | φ500×450       | 個  | Z2S6703 | Z2S6703500 | 649,000   |      |                        |
|                       | φ500×500       | 個  | Z2S6704 | Z2S6704500 | 688,000   |      |                        |
|                       | φ600×500       | 個  | Z2S6714 | Z2S6714600 | 1,110,000 |      |                        |
|                       | φ600×600       | 個  | Z2S6715 | Z2S6715600 | 1,150,000 |      |                        |
|                       | φ700×500       | 個  | Z2S6716 | Z2S6716700 | 1,210,000 |      |                        |
| 不排水設置工（４）             |                |    |         |            |           |      |                        |
| 不排水栓設置工               | φ75            | 基  | Z2S6750 | Z2S6750075 | 158,000   |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                       | φ100           | 基  | Z2S6751 | Z2S6751100 | 182,000   |      |                        |
|                       | φ150           | 基  | Z2S6752 | Z2S6752150 | 204,000   |      |                        |
|                       | φ200           | 基  | Z2S6753 | Z2S6753200 | 289,000   |      |                        |
|                       | φ250           | 基  | Z2S6754 | Z2S6754250 | 432,000   |      |                        |
|                       | φ300           | 基  | Z2S6755 | Z2S6755300 | 594,000   |      |                        |
|                       | φ350           | 基  | Z2S6756 | Z2S6756350 | 833,000   |      |                        |
|                       | φ400           | 基  | Z2S6757 | Z2S6757400 | 935,000   |      |                        |
|                       | φ500           | 基  | Z2S6758 | Z2S6758500 | 1,700,000 |      |                        |
|                       | φ600           | 基  | Z2S6759 | Z2S6759600 | 2,390,000 |      |                        |
| 不排水切替ハ'ル'（Ⅱ型、C0型）設置工  | φ75            | 基  | Z2S6760 | Z2S6760075 | 270,000   |      |                        |
|                       | φ100           | 基  | Z2S6761 | Z2S6761100 | 286,000   |      |                        |
|                       | φ150           | 基  | Z2S6762 | Z2S6762150 | 340,000   |      |                        |
|                       | φ200           | 基  | Z2S6763 | Z2S6763200 | 483,000   |      |                        |
| 不排水切替ハ'ル'（C0型）設置工     | φ250           | 基  |         | Z2S6764250 | 738,000   |      |                        |
| 不排水切替ハ'ル'（Ⅱ型ハ'ル'付）設置工 | φ250           | 基  |         | Z2S6765250 | 729,000   |      |                        |
|                       | φ300           | 基  |         | Z2S6765300 | 1,030,000 |      |                        |
| 不排水切替ハ'ル'（R型）設置工      | φ75            | 基  | Z2S6770 | Z2S6770075 | 286,000   |      |                        |
|                       | φ100           | 基  | Z2S6771 | Z2S6771100 | 322,000   |      |                        |
|                       | φ150           | 基  | Z2S6772 | Z2S6772150 | 357,000   |      |                        |
|                       | φ200           | 基  | Z2S6773 | Z2S6773200 | 433,000   |      |                        |
|                       | φ250           | 基  | Z2S6774 | Z2S6774250 | 782,000   |      |                        |
| 不排水栓(インサートバ'タフライ弁)設置工 | φ500           | 基  |         | Z2S9176500 | 6,500,000 |      |                        |
| 不排水分岐用コア設置工           |                |    |         |            |           |      |                        |
| 不排水分岐用樹脂製コア設置工        | φ75～φ600×φ50   | 箇所 |         | Z2S6781050 | 10,700    |      | 設置費、機械損料含<br>材料費別途     |
|                       | φ75×φ75        | 箇所 |         | Z2S6781100 | 11,700    |      |                        |
|                       | φ100～φ600×φ75  | 箇所 |         | Z2S6781150 | 11,700    |      |                        |
|                       | φ100×φ100      | 箇所 |         | Z2S6781200 | 14,800    |      |                        |
|                       | φ150～φ500×φ100 | 箇所 |         | Z2S6781250 | 14,800    |      |                        |
|                       | φ150×φ150      | 箇所 |         | Z2S6781300 | 27,200    |      |                        |
|                       | φ200～φ600×φ150 | 箇所 |         | Z2S6781350 | 27,200    |      |                        |

| 品 名                      | 規格・形状       | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価       | 物価資料 | 仕様・規格等        |
|--------------------------|-------------|----|---------|------------|----------|------|---------------|
| 不排水設置工（１） 深夜単価(労務費50%割増) |             |    |         |            |          |      |               |
| ハ'ル'付割T字管設置工(深夜)         | φ 75 × 75   | 個  | Z2S6800 | Z2S6800075 | 127, 000 |      | 設置費、機械損料、運搬費含 |
|                          | φ 100 × 75  | 個  | Z2S6801 | Z2S6801100 | 127, 000 |      | 材料費別途         |
|                          | φ 100 × 100 | 個  | Z2S6802 | Z2S6802100 | 132, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 75  | 個  | Z2S6803 | Z2S6803150 | 127, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 100 | 個  | Z2S6804 | Z2S6804150 | 132, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 150 | 個  | Z2S6805 | Z2S6805150 | 177, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 75  | 個  | Z2S6806 | Z2S6806200 | 127, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 100 | 個  | Z2S6807 | Z2S6807200 | 140, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 150 | 個  | Z2S6808 | Z2S6808200 | 177, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 200 | 個  | Z2S6809 | Z2S6809200 | 226, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 75  | 個  | Z2S6810 | Z2S6810250 | 133, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 100 | 個  | Z2S6811 | Z2S6811250 | 140, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 150 | 個  | Z2S6812 | Z2S6812250 | 177, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 200 | 個  | Z2S6813 | Z2S6813250 | 226, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 250 | 個  | Z2S6845 | Z2S6845250 | 357, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 75  | 個  | Z2S6814 | Z2S6814300 | 143, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 100 | 個  | Z2S6815 | Z2S6815300 | 154, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 150 | 個  | Z2S6816 | Z2S6816300 | 187, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 200 | 個  | Z2S6817 | Z2S6817300 | 226, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 250 | 個  | Z2S6846 | Z2S6846300 | 369, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 300 | 個  | Z2S6840 | Z2S6840300 | 414, 000 |      |               |
|                          | φ 350 × 75  | 個  | Z2S6818 | Z2S6818350 | 143, 000 |      |               |
|                          | φ 350 × 100 | 個  | Z2S6819 | Z2S6819350 | 154, 000 |      |               |
|                          | φ 350 × 150 | 個  | Z2S6820 | Z2S6820350 | 187, 000 |      |               |
|                          | φ 350 × 200 | 個  | Z2S6821 | Z2S6821350 | 229, 000 |      |               |
|                          | φ 350 × 300 | 個  | Z2S6841 | Z2S6841350 | 414, 000 |      |               |
|                          | φ 400 × 75  | 個  | Z2S6822 | Z2S6822400 | 143, 000 |      |               |
|                          | φ 400 × 100 | 個  | Z2S6823 | Z2S6823400 | 154, 000 |      |               |
|                          | φ 400 × 150 | 個  | Z2S6824 | Z2S6824400 | 187, 000 |      |               |
|                          | φ 400 × 200 | 個  | Z2S6825 | Z2S6825400 | 229, 000 |      |               |
|                          | φ 400 × 300 | 個  | Z2S6842 | Z2S6842400 | 414, 000 |      |               |
|                          | φ 450 × 75  | 個  | Z2S6826 | Z2S6826450 | 150, 000 |      |               |
|                          | φ 450 × 100 | 個  | Z2S6827 | Z2S6827450 | 163, 000 |      |               |
|                          | φ 450 × 150 | 個  | Z2S6828 | Z2S6828450 | 199, 000 |      |               |
|                          | φ 450 × 200 | 個  | Z2S6829 | Z2S6829450 | 239, 000 |      |               |
|                          | φ 450 × 300 | 個  | Z2S6843 | Z2S6843450 | 445, 000 |      |               |
|                          | φ 500 × 75  | 個  | Z2S6830 | Z2S6830500 | 150, 000 |      |               |
|                          | φ 500 × 100 | 個  | Z2S6831 | Z2S6831500 | 163, 000 |      |               |
|                          | φ 500 × 150 | 個  | Z2S6832 | Z2S6832500 | 199, 000 |      |               |
|                          | φ 500 × 200 | 個  | Z2S6833 | Z2S6833500 | 239, 000 |      |               |
|                          | φ 500 × 300 | 個  | Z2S6844 | Z2S6844500 | 445, 000 |      |               |
| 耐震型ハ'ル'付割T字管設置工(深夜)      | φ 75 × 75   | 個  |         | Z2S8000075 | 149, 000 |      | 設置費、機械損料、運搬費含 |
|                          | φ 100 × 75  | 個  |         | Z2S8001100 | 149, 000 |      | 材料費別途         |
|                          | φ 100 × 100 | 個  |         | Z2S8002100 | 154, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 75  | 個  |         | Z2S8003150 | 149, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 100 | 個  |         | Z2S8004150 | 154, 000 |      |               |
|                          | φ 150 × 150 | 個  |         | Z2S8005150 | 207, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 75  | 個  |         | Z2S8006200 | 149, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 100 | 個  |         | Z2S8007200 | 164, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 150 | 個  |         | Z2S8008200 | 207, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 75  | 個  |         | Z2S8009250 | 155, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 100 | 個  |         | Z2S8010250 | 164, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 150 | 個  |         | Z2S8011250 | 207, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 75  | 個  |         | Z2S8012300 | 167, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 100 | 個  |         | Z2S8013300 | 181, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 150 | 個  |         | Z2S8014300 | 217, 000 |      |               |
| 不排水設置工（２） 深夜単価(労務費50%割増) |             |    |         |            |          |      |               |
| 割T字管設置工（給水用）             | φ 75 × 50   | 個  |         | Z2S6847075 | 103, 000 |      | 設置費、機械損料、運搬費含 |
|                          | φ 100 × 50  | 個  |         | Z2S6847100 | 103, 000 |      | 材料費別途         |
|                          | φ 150 × 50  | 個  |         | Z2S6847150 | 103, 000 |      |               |
|                          | φ 200 × 50  | 個  |         | Z2S6847200 | 103, 000 |      |               |
|                          | φ 250 × 50  | 個  |         | Z2S6847250 | 103, 000 |      |               |
|                          | φ 300 × 50  | 個  |         | Z2S6847300 | 111, 000 |      |               |

| 品 名                       | 規格・形状    | 単位 | 旧コード    | 新コード       | 単価        | 物価資料 | 仕様・規格等                 |
|---------------------------|----------|----|---------|------------|-----------|------|------------------------|
| 不排水設置工（３） 深夜単価(労務費50%割増)  |          |    |         |            |           |      |                        |
| 割T字管設置工(深夜)               | φ500×350 | 個  | Z2S6901 | Z2S6901500 | 461,000   |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                           | φ500×400 | 個  | Z2S6902 | Z2S6902500 | 518,000   |      |                        |
|                           | φ500×450 | 個  | Z2S6903 | Z2S6903500 | 844,000   |      |                        |
|                           | φ500×500 | 個  | Z2S6904 | Z2S6904500 | 895,000   |      |                        |
|                           | φ600×500 | 個  | Z2S6914 | Z2S6914600 | 1,440,000 |      |                        |
|                           | φ600×600 | 個  | Z2S6915 | Z2S6915600 | 1,490,000 |      |                        |
|                           | φ700×500 | 個  | Z2S6916 | Z2S6916700 | 1,580,000 |      |                        |
| 不排水設置工（４） 深夜単価(労務費50%割増)  |          |    |         |            |           |      |                        |
| 不排水栓設置工(深夜)               | φ75      | 基  | Z2S6950 | Z2S6950075 | 206,000   |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                           | φ100     | 基  | Z2S6951 | Z2S6951100 | 238,000   |      |                        |
|                           | φ150     | 基  | Z2S6952 | Z2S6952150 | 265,000   |      |                        |
|                           | φ200     | 基  | Z2S6953 | Z2S6953200 | 376,000   |      |                        |
|                           | φ250     | 基  | Z2S6954 | Z2S6954250 | 562,000   |      |                        |
|                           | φ300     | 基  | Z2S6955 | Z2S6955300 | 772,000   |      |                        |
|                           | φ350     | 基  | Z2S6956 | Z2S6956350 | 1,080,000 |      |                        |
|                           | φ400     | 基  | Z2S6957 | Z2S6957400 | 1,210,000 |      |                        |
|                           | φ500     | 基  | Z2S6958 | Z2S6958500 | 2,210,000 |      |                        |
|                           | φ600     | 基  | Z2S6959 | Z2S6959600 | 3,110,000 |      |                        |
| 不排水切替ハ`ル`（Ⅱ型、C0型）設置工(深夜)  | φ75      | 基  | Z2S6960 | Z2S6960075 | 351,000   |      | 設置費、機械損料、運搬費含<br>材料費別途 |
|                           | φ100     | 基  | Z2S6961 | Z2S6961100 | 372,000   |      |                        |
|                           | φ150     | 基  | Z2S6962 | Z2S6962150 | 442,000   |      |                        |
|                           | φ200     | 基  | Z2S6963 | Z2S6963200 | 629,000   |      |                        |
| 不排水切替ハ`ル`（C0型）設置工(深夜)     | φ250     | 基  |         | Z2S6964250 | 960,000   |      |                        |
| 不排水切替ハ`ル`（Ⅱ型ハ`ル`付）設置工(深夜) | φ250     | 基  |         | Z2S6965250 | 948,000   |      |                        |
|                           | φ300     | 基  |         | Z2S6925300 | 1,340,000 |      |                        |
| 不排水切替ハ`ル`（R型）設置工(深夜)      | φ75      | 基  | Z2S6970 | Z2S6970075 | 371,000   |      |                        |
|                           | φ100     | 基  | Z2S6971 | Z2S6971100 | 418,000   |      |                        |
|                           | φ150     | 基  | Z2S6972 | Z2S6972150 | 464,000   |      |                        |
|                           | φ200     | 基  | Z2S6973 | Z2S6973200 | 564,000   |      |                        |
|                           | φ250     | 基  | Z2S6974 | Z2S6974250 | 1,010,000 |      |                        |
| 不排水栓(インサートハ`タフライ弁)設置工(深夜) | φ500     | 基  |         | Z2S9177500 | 6,820,000 |      |                        |