

取扱注意

令和8年度

水道資材設計単価表

(令和8年8月1日以降入札公告する設計書から適用)

盛岡市上下水道局

注 意

「仕様・規格等」の欄に、見積り徴収した製品を参考として記載していますが、承認材料を全て含んでいるものではありません。

令和8年度 水道資材設計単価表の公表について

1. 総則

本単価表は、盛岡市上下水道局が発注する水道関連工事の設計単価を公表するものである。

2. 設計単価の取り扱い

①価格刊行物単価(非公表単価は【*】にて表示)

下記「市販公表単価表」に基づき定めた単価とするもの。

- ・建〇〇〇：月刊建設物価 2026年3月号（一般財団法人建設物価調査会発行）
 - ・積〇〇〇：月刊積算資料 2026年3月号（一般財団法人経済調査会発行）
 - ・建Web：Web建設物価 2026年3月号（一般財団法人建設物価調査会発行）
 - ・積別〇〇〇：月刊積算資料別冊 2026年3月号（一般財団法人経済調査会発行）
- *〇〇〇の部分は、掲載頁番号を表す。建Webは頁番号無し。

(注意)

下記単価については、物価資料2026年4月号適用

- ⑦ インターlockingアブロック 標準品 厚60mm、標準品 厚80mm

下記単価については、物価資料2026年6月号適用

- ⑮ 鋳鉄製ふた φ200 T-25 標準型
φ300 T-25 標準型

下記単価については、物価資料2026年7月号適用

- ② DIP-S50形ソトシール仕切弁（受挿し）φ50
⑧ ソトシール仕切弁（従来型（フランジ形））
ソトシール仕切弁（浅層対応型フランジ形）
立型仕切弁（従来型）
立型仕切弁（浅層埋設対応型）
ソトシール仕切弁（GX形両受）
ソトシール仕切弁（GX形受挿し）
直埋設用バタフライ弁（標準型）GX形用 φ300～450、充水機能付
⑨ 地下式消火栓（従来型・内外面粉体塗装）単口、双口（2軸型）
急速空気弁（内外面粉体）φ75、100
ボール型補修弁（内外面粉体）φ75 L=100、150 φ100 L=200
⑫ 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）、キャップ
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）ソケット、チース、エルボ
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）径違いソケット、径違いチース
⑬ バルブソケット（VP）φ50
仮設用仕切弁筐（塩ビ製蓋）φ150
硬質塩化ビニル製ふた φ300

②特別調査価格

①に掲載されていない資材等については（表中物価資料欄：空欄）、資材毎に規格、形状、寸法、仕様等を指定した市場価格調査により決定した価格とするもの。

3. 注意事項

本単価表を全部又は一部改ざんして使用すること、一般財団法人建設物価調査会、一般財団法人経済調査会の許可を受けずに、本単価表と「市販公表単価表」の情報を複合させた単価表（電子媒体含む）を作成し、これを第三者に販売する等の営利目的で使用することは固く禁じる。

4. その他

本単価表の内容に関する質問等は、受け付けないものとする。

※コードについて

旧コード：新土木工事積算システム（水道積算システム）によるコード

新コード：JACIC積算システム（上水道工事）によるコード

目 次

- ① ダクタイル鋳鉄管GX形 (φ 75mm ～ φ 600mm)
- ② ダクタイル鋳鉄管S50形 (φ 50mm)
- ③ ダクタイル鋳鉄管NS形 (φ 500mm ～ φ 700mm)
- ④ ダクタイル鋳鉄管K形 (φ 75mm ～ φ 500mm)
- ⑤ ダクタイル鋳鉄管PN形 (φ 300mm ～ φ 500mm)
- ⑥ ダクタイル鋳鉄管フランジ形 (φ 75mm ～ φ 500mm)

- ⑦ 接合資材
接合資材・伸縮可とう管・その他

- ⑧ 仕切弁
ソトシル仕切弁・ダクタイル鋳鉄仕切弁・バタフライ弁

- ⑨ 弁栓類
消火栓・空気弁・補修弁・排水弁・流量計

- ⑩ 弁室類
鉄蓋・組立マンホール・仕切弁筐・仕切弁台・消火栓台・排水弁室

- ⑪ ポリエチレン管
ポリエチレン管(高密度用)・継手類(高密度用)・ポリエチレン管・継手類

- ⑫ 硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管・継手類

- ⑬ 鋼管
SGP鋼管・継手類

- ⑭ 給水装置類
サドル付分水栓・止水栓・メーター関連部品・宅内用

- ⑮ 仮設用資材
給水管用保温材・仮設用サドル付分水栓・充填剤

- ⑯ 土留関連資材
木矢板損料

- ⑰ 不断水関連
不断水用資材・不断水設置工・不断水設置工(深夜)

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等			
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 7 5 mm)										
直管 (S種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8000	Z2D8000075	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JWWA G 120 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
直管 (I種・EP)	φ 75 × 4. 0m	本	Z2D8001	Z2D8001075	*	建285積421				
90° 曲管	φ 75	個	Z2D8002	Z2D8002075	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
45° 曲管	φ 75	個	Z2D8003	Z2D8003075	*	建286積423				
22 1/2° 曲管	φ 75	個	Z2D8004	Z2D8004075	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
11 1/4° 曲管	φ 75	個	Z2D8005	Z2D8005075	*	建286積423				
5 5/8° 曲管	φ 75	個	Z2D8006	Z2D8006075	*	建286積423				
45° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8007	Z2D8007075	*	建286積423				
22 1/2° 両受曲管	φ 75	個	Z2D8008	Z2D8008075	*	建286積423				
短管1号	φ 75	個	Z2D8009	Z2D8009075	*	建Web積423				
短管2号	φ 75	個	Z2D8010	Z2D8010075	*	建Web積423				
両受短管	φ 75	個	Z2D8011	Z2D8011075	*	建286積423				
継ぎ輪	φ 75	個	Z2D8012	Z2D8012075	*	建286積423				
二受T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8013	Z2D8013075	*	建286積423				
F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8014	Z2D8014075	*	建286積423				
浅層埋設形F付T字管	φ 75 × 75	個	Z2D8015	Z2D8015075	*	建286積423				
乙字管	φ 75 × 300H	個	Z2D8017	Z2D8017075	*	建286積423				
	φ 75 × 450H	個	Z2D8018	Z2D8018075	*	建286積423				
帽	φ 75	個	Z2D8019	Z2D8019075	*	建286積423			ライナボード含 セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	JWWA G 120, 121附属書
ライフ	φ 75	個	Z2D8020	Z2D8020075	*	建286積423				
接合材料	φ 75	組	Z2D8021	Z2D8021075	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書		
押輪	φ 75	個	Z2D8022	Z2D8022075	1, 860					
ボルト・ナット	φ 75	組	Z2D8023	Z2D8023075	2, 170					
ゴム輪	φ 75	個	Z2D8024	Z2D8024075	1, 080					
P-Link	φ 75	組	Z2D8025	Z2D8025075	*	建286積423	ゴム輪価格を含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
G-Link	φ 75	組	Z2D8026	Z2D8026075	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JWWA G 120, 121附属書		
挿しロリッパ	φ 75	個	Z2D8027	Z2D8027075	*	建286積423				
片フランジ 曲管	φ 75 × 75	個		Z2D8028075	59, 100		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	大成機工：GX形片フランジ 曲管GX-14BH コスモ工機：ｽｶﾍﾞﾝﾄﾞ 消火栓型GX形GXBH		
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 0 0 mm)										
直管 (S種・EP)	φ 100 × 4. 0m	本	Z2D8100	Z2D8100100	*	建285積421	接合部品含 (ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	JWWA G 120 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
直管 (I種・EP)	φ 100 × 4. 0m	本	Z2D8101	Z2D8101100	*	建285積421				
90° 曲管	φ 100	個	Z2D8102	Z2D8102100	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
45° 曲管	φ 100	個	Z2D8103	Z2D8103100	*	建286積423				
22 1/2° 曲管	φ 100	個	Z2D8104	Z2D8104100	*	建286積423	接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
11 1/4° 曲管	φ 100	個	Z2D8105	Z2D8105100	*	建286積423				
5 5/8° 曲管	φ 100	個	Z2D8106	Z2D8106100	*	建286積423				
45° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8107	Z2D8107100	*	建286積423				
22 1/2° 両受曲管	φ 100	個	Z2D8108	Z2D8108100	*	建286積423				
短管1号	φ 100	個	Z2D8109	Z2D8109100	*	建Web積423				
短管2号	φ 100	個	Z2D8110	Z2D8110100	*	建Web積423				
両受短管	φ 100	個	Z2D8111	Z2D8111100	*	建286積423				
継ぎ輪	φ 100	個	Z2D8112	Z2D8112100	*	建286積423				
二受T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8113	Z2D8113100	*	建286積423				
	φ 100 × 100	個	Z2D8114	Z2D8114100	*	建286積423				
受挿し片落管	φ 100 × 75	個	Z2D8115	Z2D8115100	*	建286積423			接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装
挿し受片落管	φ 100 × 75	個	Z2D8116	Z2D8116100	*	建286積423				
F付T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8117	Z2D8117100	*	建286積423				
浅層埋設形F付T字管	φ 100 × 75	個	Z2D8118	Z2D8118100	*	建286積423				
乙字管	φ 100 × 300H	個	Z2D8120	Z2D8120100	*	建286積423				
	φ 100 × 450H	個	Z2D8121	Z2D8121100	*	建286積423				
帽	φ 100	個	Z2D8122	Z2D8122100	*	建286積423	ライナボード含 セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	JWWA G 120, 121附属書		
ライフ	φ 100	個	Z2D8123	Z2D8123100	*	建286積423				
接合材料	φ 100	組	Z2D8124	Z2D8124100	*	建286積423		JWWA G 120, 121附属書		
押輪	φ 100	個	Z2D8125	Z2D8125100	2, 160					
ボルト・ナット	φ 100	組	Z2D8126	Z2D8126100	3, 160					
ゴム輪	φ 100	個	Z2D8127	Z2D8127100	1, 310					
P-Link	φ 100	組	Z2D8128	Z2D8128100	*	建286積423	ゴム輪価格を含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪*杉樹脂粉体塗装		
G-Link	φ 100	組	Z2D8129	Z2D8129100	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JWWA G 120, 121附属書		
挿しロリッパ	φ 100	個	Z2D8130	Z2D8130100	*	建286積423				
片フランジ 曲管	φ 100 × 75	個		Z2D8131100	70, 200		接合部品含 (ロックリング・ロックリングストップ)	大成機工：GX形片フランジ 曲管GX-14BH コスモ工機：ｽｶﾍﾞﾝﾄﾞ 消火栓型GX形GXBH		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 1 5 0 mm)								
直管 (S種・EP)	φ 150 × 5. 0m	本	Z2D8200	Z2D8200150	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珪*杉樹脂粉体塗装
直管 (I種・EP)	φ 150 × 5. 0m	本	Z2D8201	Z2D8201150	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ 150	個	Z2D8202	Z2D8202150	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 150	個	Z2D8203	Z2D8203150	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	
22 1/2° 曲管	φ 150	個	Z2D8204	Z2D8204150	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 150	個	Z2D8205	Z2D8205150	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 150	個	Z2D8206	Z2D8206150	*	建286積423		
45° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8207	Z2D8207150	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ 150	個	Z2D8208	Z2D8208150	*	建286積423		
短管2号	φ 150	個	Z2D8209	Z2D8209150	*	建Web積423		内面珪*杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 150	個	Z2D8210	Z2D8210150	*	建Web積423		
両受短管	φ 150	個	Z2D8211	Z2D8211150	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 150	個	Z2D8212	Z2D8212150	*	建286積423		
二受T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8213	Z2D8213150	*	建286積423		
	φ 150 × 100	個	Z2D8214	Z2D8214150	*	建286積423		
	φ 150 × 150	個	Z2D8215	Z2D8215150	*	建286積423		
受挿し片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8216	Z2D8216150	*	建286積423		
挿し受片落管	φ 150 × 100	個	Z2D8217	Z2D8217150	*	建286積423		
F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8218	Z2D8218150	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 150 × 75	個	Z2D8219	Z2D8219150	*	建286積423		
乙字管	φ 150 × 300H	個	Z2D8221	Z2D8221150	*	建286積423		
	φ 150 × 450H	個	Z2D8222	Z2D8222150	*	建286積423		
帽	φ 150	個	Z2D8223	Z2D8223150	*	建286積423		
ライ	φ 150	個	Z2D8224	Z2D8224150	*	建286積423	ライナボード含	JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 150	組	Z2D8225	Z2D8225150	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含)	
押輪	φ 150	個	Z2D8226	Z2D8226150	2, 850			
ボルト・ナット	φ 150	組	Z2D8227	Z2D8227150	4, 750			
ゴム輪	φ 150	個	Z2D8228	Z2D8228150	1, 940			
P-Link	φ 150	組	Z2D8229	Z2D8229150	*	建286積423	ゴム輪価格を 含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪*杉樹脂粉体塗装
G-Link	φ 150	組	Z2D8230	Z2D8230150	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を 含	JWWA G 120, 121附属書
挿しロリッ	φ 150	個	Z2D8231	Z2D8231150	*	建286積423		
ダクタイル鑄鉄管 G X 形 (φ 2 0 0 mm)								
直管 (S種・EP)	φ 200 × 5. 0m	本	Z2D8300	Z2D8300200	*	建285積421	接合部品含	JWWA G 120 内面珪*杉樹脂粉体塗装
直管 (I種・EP)	φ 200 × 5. 0m	本	Z2D8301	Z2D8301200	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ 200	個	Z2D8302	Z2D8302200	*	建286積423	接合部品含	JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 200	個	Z2D8303	Z2D8303200	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	
22 1/2° 曲管	φ 200	個	Z2D8304	Z2D8304200	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ 200	個	Z2D8305	Z2D8305200	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ 200	個	Z2D8306	Z2D8306200	*	建286積423		
45° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8307	Z2D8307200	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ 200	個	Z2D8308	Z2D8308200	*	建286積423		
短管1号	φ 200	個	Z2D8309	Z2D8309200	*	建Web積423		内面珪*杉樹脂粉体塗装
短管2号	φ 200	個	Z2D8310	Z2D8310200	*	建Web積423		
両受短管	φ 200	個	Z2D8311	Z2D8311200	*	建286積423		JWWA G 121 内面珪*杉樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ 200	個	Z2D8312	Z2D8312200	*	建286積423		
二受T字管	φ 200 × 100	個	Z2D8313	Z2D8313200	*	建286積423		
	φ 200 × 150	個	Z2D8314	Z2D8314200	*	建286積423		
	φ 200 × 200	個	Z2D8315	Z2D8315200	*	建286積423		
受挿し片落管	φ 200 × 150	個	Z2D8316	Z2D8316200	*	建286積423		
挿し受片落管	φ 200 × 150	個	Z2D8317	Z2D8317200	*	建286積423		
F付T字管	φ 200 × 75	個	Z2D8318	Z2D8318200	*	建286積423		
浅層埋設形F付T字管	φ 200 × 75	個	Z2D8319	Z2D8319200	*	建286積423		
乙字管	φ 200 × 300H	個	Z2D8321	Z2D8321200	*	建286積423		
	φ 200 × 450H	個	Z2D8322	Z2D8322200	*	建286積423		
帽	φ 200	個	Z2D8323	Z2D8323200	*	建286積423		
ライ	φ 200	個	Z2D8324	Z2D8324200	*	建286積423	ライナボード含	JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ 200	組	Z2D8325	Z2D8325200	*	建286積423	セット価格 (押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含)	
押輪	φ 200	個	Z2D8326	Z2D8326200	4, 190			
ボルト・ナット	φ 200	組	Z2D8327	Z2D8327200	4, 750			
ゴム輪	φ 200	個	Z2D8328	Z2D8328200	2, 540			
P-Link	φ 200	組	Z2D8329	Z2D8329200	*	建286積423	ゴム輪価格を 含	JWWA G 120, 121附属書 内面珪*杉樹脂粉体塗装
G-Link	φ 200	組	Z2D8330	Z2D8330200	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を 含	JWWA G 120, 121附属書
挿しロリッ	φ 200	個	Z2D8331	Z2D8331200	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鑄鉄管GX形（φ250mm）									
直管（S種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D8400	Z2D8400250	*	建285積421	接合部品含 （ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）	JWWA G 120 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装	
直管（I種・EP）	φ250×5.0m	本	Z2D8401	Z2D8401250	*	建285積421			
90° 曲管	φ250	個	Z2D8402	Z2D8402250	*	建286積423	接合部品含 （ロックリング・ロックリングストッパ）	JWWA G 121 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装	
45° 曲管	φ250	個	Z2D8403	Z2D8403250	*	建286積423			
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D8404	Z2D8404250	*	建286積423			
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D8405	Z2D8405250	*	建286積423			
5 5/8° 曲管	φ250	個	Z2D8406	Z2D8406250	*	建286積423			
45° 両受曲管	φ250	個	Z2D8407	Z2D8407250	*	建286積423			
22 1/2° 両受曲管	φ250	個	Z2D8408	Z2D8408250	*	建286積423			
短管1号	φ250	個	Z2D8409	Z2D8409250	*	建Web積423			
短管2号	φ250	個	Z2D8410	Z2D8410250	*	建Web積423			
両受短管	φ250	個	Z2D8411	Z2D8411250	*	建286積423			
継ぎ輪	φ250	個	Z2D8412	Z2D8412250	*	建286積423			
二受T字管	φ250×100	個	Z2D8413	Z2D8413250	*	建286積423			
	φ250×150	個	Z2D8414	Z2D8414250	*	建286積423			
	φ250×250	個	Z2D8415	Z2D8415250	*	建286積423			
受挿し片落管	φ250×200	個	Z2D8416	Z2D8416250	*	建286積423	内面I [※] 杉樹脂粉体塗装 JWWA G 121 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装		
挿し受片落管	φ250×200	個	Z2D8417	Z2D8417250	*	建286積423			
F付T字管	φ250×75	個	Z2D8418	Z2D8418250	*	建286積423			
浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D8419	Z2D8419250	*	建286積423			
乙字管	φ250×300H	個	Z2D8421	Z2D8421250	*	建286積423			
	φ250×450H	個	Z2D8422	Z2D8422250	*	建286積423			
帽	φ250	個	Z2D8423	Z2D8423250	*	建286積423			
ライ	φ250	個	Z2D8424	Z2D8424250	*	建286積423		ライナボード含	JWWA G 120, 121附属書
接合材料	φ250	組	Z2D8425	Z2D8425250	*	建286積423		セット価格（押輪・ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む）	
押輪	φ250	個	Z2D8426	Z2D8426250	5,030				
ボルト・ナット	φ250	組	Z2D8427	Z2D8427250	6,330				
ゴム輪	φ250	個	Z2D8428	Z2D8428250	3,120				
P-Link	φ250	組	Z2D8429	Z2D8429250	*	建286積423	ゴム輪価格を含	JWWA G 120, 121附属書 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装	
G-Link	φ250	組	Z2D8430	Z2D8430250	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JWWA G 120, 121附属書	
挿しロッキング	φ250	個	Z2D8431	Z2D8431250	*	建286積423			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管GX形 (φ300mm)								
直管 (S種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D8500	Z2D8500300	*	建285積421	接合部品含	JDPA G 1049 内面I [※] 杉樹脂粉体塗装
直管 (I種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D8501	Z2D8501300	*	建285積421	(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)	
90° 曲管	φ300	個	Z2D8502	Z2D8502300	*	建286積423	接合部品含	
45° 曲管	φ300	個	Z2D8503	Z2D8503300	*	建286積423	(ロックリング・ロックリングストッパ)	
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D8504	Z2D8504300	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D8505	Z2D8505300	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D8506	Z2D8506300	*	建286積423		
45° 両受曲管	φ300	個	Z2D8507	Z2D8507300	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ300	個	Z2D8508	Z2D8508300	*	建286積423		
短管1号	φ300	個	Z2D8509	Z2D8509300	*	建Web積423		
短管2号	φ300	個	Z2D8510	Z2D8510300	*	建Web積423		
両受短管	φ300	個	Z2D8511	Z2D8511300	*	建286積423		
継ぎ輪	φ300	個	Z2D8512	Z2D8512300	*	建286積423		
二受T字管	φ300×100	個	Z2D8513	Z2D8513300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8514	Z2D8514300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8515	Z2D8515300	*	建286積423		
	φ300×300	個	Z2D8516	Z2D8516300	*	建286積423		
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D8517	Z2D8517300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8518	Z2D8518300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8519	Z2D8519300	*	建286積423		
	φ300×250	個	Z2D8520	Z2D8520300	*	建286積423		
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D8521	Z2D8521300	*	建286積423		
	φ300×150	個	Z2D8522	Z2D8522300	*	建286積423		
	φ300×200	個	Z2D8523	Z2D8523300	*	建286積423		
	φ300×250	個	Z2D8524	Z2D8524300	*	建286積423		
F付T字管	φ300×75	個	Z2D8525	Z2D8525300	*	建286積423		
	φ300×100	個	Z2D8526	Z2D8526300	*	建286積423		
乙字管	φ300×300H	個	Z2D8529	Z2D8529300	*	建286積423		
	φ300×450H	個	Z2D8530	Z2D8530300	*	建286積423		
帽	φ300	個	Z2D8531	Z2D8531300	*	建286積423		
ライ	φ300	個	Z2D8532	Z2D8532300	*	建286積423	ライナボード含	JDPA G 1049
接合材料	φ300	組	Z2D8533	Z2D8533300	*	建286積423	セット価格 (押輪・ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む)	
押輪	φ300	個	Z2D8534	Z2D8534300	7,900			
ボルト・ナット	φ300	組	Z2D8535	Z2D8535300	6,550			
ゴム輪	φ300	個	Z2D8536	Z2D8536300	4,640			
P-Link	φ300	組	Z2D8537	Z2D8537300	*	建286積423	ゴム輪価格を含	
G-Link	φ300	組	Z2D8538	Z2D8538300	*	建286積423	ゴム輪、ボルト・ナット価格を含	JDPA G 1049
挿しロック	φ300	個	Z2D8539	Z2D8539300	*	建286積423		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等		
ダクタイル鋳鉄管GX形（φ350mm）									
DIP-GX形 直管（S種・EP）	φ350×6.0m	本		Z2D8500350	*	建285積421	接合部品含	JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
DIP-GX形 直管（I種・EP）	φ350×6.0m	本		Z2D8501350	*	建285積421	（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）		
DIP-GX形90° 曲管	φ350	個		Z2D8502350	*	建286積423	接合部品含		
DIP-GX形 45° 曲管	φ350	個		Z2D8503350	*	建286積423	（ロックリング・ロックリングストッパ）		
DIP-GX形 22 1/2° 曲管	φ350	個		Z2D8504350	*	建286積423			
DIP-GX形 11 1/4° 曲管	φ350	個		Z2D8505350	*	建286積423			
DIP-GX形 5 5/8° 曲管	φ350	個		Z2D8506350	*	建286積423			
DIP-GX形 45° 両受曲管	φ350	個		Z2D8507350	*	建286積423			
DIP-GX形 22 1/2° 両受曲管	φ350	個		Z2D8508350	*	建286積423			
DIP-GX形 短管1号	φ350	個		Z2D8509350	*	建Web積423			
DIP-GX形 短管2号	φ350	個		Z2D8510350	*	建Web積423		内面珪*杉樹脂粉体塗装	
DIP-GX形 両受短管	φ350	個		Z2D8511350	*	建286積423		JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
DIP-GX形 継ぎ輪	φ350	個		Z2D8512350	*	建286積423			
DIP-GX形 二受T字管	φ350×250	個		Z2D8515350	*	建286積423			
	φ350×350	個		Z2D8516350	*	建286積423			
DIP-GX形 受挿し片落管	φ350×150	個		Z2D8517350	*	建286積423			
	φ350×200	個		Z2D8518350	*	建286積423			
	φ350×250	個		Z2D8519350	*	建286積423			
	φ350×300	個		Z2D8520350	*	建286積423			
DIP-GX形 挿し受片落管	φ350×150	個		Z2D8521350	*	建286積423			
	φ350×200	個		Z2D8522350	*	建286積423			
	φ350×250	個		Z2D8523350	*	建286積423			
	φ350×300	個		Z2D8524350	*	建286積423			
DIP-GX形 F付T字管	φ350×75	個		Z2D8525350	*	建286積423			
	φ350×100	個		Z2D8526350	*	建286積423			
DIP-GX形 帽	φ350	個		Z2D8531350	*	建286積423			
DIP-GX形 ライフ	φ350	個		Z2D8532350	*	建286積423	ライナボード含	JDPA G 1049	
DIP-GX形 接合材料	φ350	組		Z2D8533350	*	建286積423	セット価格（押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む）		
DIP-GX形 押輪	φ350	個		Z2D8534350	11,800				
DIP-GX形 ボルト・ナット	φ350	組		Z2D8535350	8,190				
DIP-GX形 ゴム輪	φ350	個		Z2D8536350	6,120				
DIP-GX形 挿しロリク*	φ350	個		Z2D8539350	*	建286積423			
ダクタイル鋳鉄管GX形（φ400mm）									
直管（S種・EP）	φ400×6.0m	本		Z2D8600400	*	建285積421	接合部品含	JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
直管（I種・EP）	φ400×6.0m	本		Z2D8601400	*	建285積421	（ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）		
90° 曲管	φ400	個		Z2D8602400	*	建286積423	接合部品含		
45° 曲管	φ400	個		Z2D8603400	*	建286積423	（ロックリング・ロックリングストッパ）		
22 1/2° 曲管	φ400	個		Z2D8604400	*	建286積423			
11 1/4° 曲管	φ400	個		Z2D8605400	*	建286積423			
5 5/8° 曲管	φ400	個		Z2D8606400	*	建286積423			
45° 両受曲管	φ400	個		Z2D8607400	*	建286積423			
22 1/2° 両受曲管	φ400	個		Z2D8608400	*	建286積423			
短管1号	φ400	個		Z2D8609400	*	建Web積423			
短管2号	φ400	個		Z2D8610400	*	建Web積423		内面珪*杉樹脂粉体塗装	
両受短管	φ400	個		Z2D8611400	*	建286積423		JDPA G 1049 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
継ぎ輪	φ400	個		Z2D8612400	*	建286積423			
二受T字管	φ400×300	個		Z2D8613400	*	建286積423			
	φ400×400	個		Z2D8614400	*	建286積423			
受挿し片落管	φ400×200	個		Z2D8615400	*	建286積423			
	φ400×300	個		Z2D8616400	*	建286積423			
挿し受片落管	φ400×200	個		Z2D8617400	*	建286積423			
	φ400×300	個		Z2D8618400	*	建286積423			
F付T字管	φ400×75	個		Z2D8619400	*	建286積423			
	φ400×100	個		Z2D8620400	*	建286積423			
帽	φ400	個		Z2D8621400	*	建286積423			
ライフ	φ400	個		Z2D8622400	*	建286積423	ライナボード含		JDPA G 1049
接合材料	φ400	組		Z2D8623400	*	建286積423	セット価格（押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む）		
押輪	φ400	個		Z2D8624400	14,100				
ボルト・ナット	φ400	組		Z2D8625400	9,820				
ゴム輪	φ400	個		Z2D8626400	6,990				
挿しロリク*	φ400	個		Z2D8627400	*	建286積423			

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管GX形（φ450mm）								
直管（S種・EP）	φ450×6.0m	本		Z2D8500450	*	建285積421	接合部品含 （ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ）	JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管（I種・EP）	φ450×6.0m	本		Z2D8501450	*	建285積421		
90° 曲管	φ450	個		Z2D8502450	*	建286積423	接合部品含 （ロックリング・ロックリングストッパ）	
45° 曲管	φ450	個		Z2D8503450	*	建286積423		
22 1/2° 曲管	φ450	個		Z2D8504450	*	建286積423		
11 1/4° 曲管	φ450	個		Z2D8505450	*	建286積423		
5 5/8° 曲管	φ450	個		Z2D8506450	*	建286積423		
45° 両受曲管	φ450	個		Z2D8507450	*	建286積423		
22 1/2° 両受曲管	φ450	個		Z2D8508450	*	建286積423		
短管1号	φ450	個		Z2D8509450	*	積423		
短管2号	φ450	個		Z2D8510450	*	積423		
両受短管	φ450	個		Z2D8511450	*	建286積423		JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装
継ぎ輪	φ450	個		Z2D8512450	*	建286積423		
二受T字管	φ450×300	個		Z2D8513450	*	建286積423		
	φ450×450	個		Z2D8514450	*	建286積423		
受挿し片落管	φ450×300	個		Z2D8538450	*	建286積423		
	φ450×400	個		Z2D8517450	*	建286積423		
挿し受片落管	φ450×300	個		Z2D8520450	*	建286積423		
	φ450×400	個		Z2D8522450	*	建286積423		
F付T字管	φ450×75	個		Z2D8523450	*	建286積423		
	φ450×100	個		Z2D8524450	*	建286積423		
帽	φ450	個		Z2D8529450	*	建286積423	JDPA G 1049	
ラケ	φ450	個		Z2D8530450	*	建286積423		
接合材料	φ450	組		Z2D8531450	*	建286積423		
押輪	φ450	個		Z2D8532450	19,300			
ボルト・ナット	φ450	組		Z2D8533450	9,820			
ゴム輪	φ450	個		Z2D8534450	7,490			
挿しロック	φ450	個		Z2D8537450	*	建286積423		
ダクタイル鑄鉄管GX形（φ500mm）								
直管（S種・EP）	φ500×6.0m	本		Z2D8600500	400,000			JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装
90° 曲管	φ500	個		Z2D8602500	395,000			
45° 曲管	φ500	個		Z2D8603500	278,000			
22 1/2° 曲管	φ500	個		Z2D8604500	260,000			
11 1/4° 曲管	φ500	個		Z2D8605500	262,000			
5 5/8° 曲管	φ500	個		Z2D8606500	262,000			
45° 両受曲管	φ500	個		Z2D8607500	445,000			
22 1/2° 両受曲管	φ500	個		Z2D8608500	417,000			
短管1号 7.5K	φ500	個		Z2D8609500	177,000			
短管2号 7.5K	φ500	個		Z2D8610500	198,000			
短管1号 10K	φ500	個		Z2D8609501	194,000			
短管2号 10K	φ500	個		Z2D8610501	217,000			
継ぎ輪	φ500	個		Z2D8612500	249,000			
二受T字管	φ500×400	個		Z2D8614500	445,000			
	φ500×500	個		Z2D8614501	498,000			
受挿し片落管	φ500×300	個		Z2D8615500	244,000			
	φ500×450	個		Z2D8615501	292,000			
挿し受片落管	φ500×300	個		Z2D8617500	209,000			
	φ500×450	個		Z2D8617501	267,000			
F付T字管 7.5K	φ500×75	個		Z2D8619500	289,000			
	φ500×100	個		Z2D8620500	319,000			
F付T字管 10K	φ500×75	個		Z2D8619501	328,000			
	φ500×100	個		Z2D8620501	331,000			
栓	φ500	個		Z2D8541500	117,000		JDPA G 1049	
ラケ	φ500	個		Z2D8622500	45,800			
接合材料	φ500	組		Z2D8623500	50,800			
接合材料（栓用）	φ500	組		Z2D8634500	18,100			
押輪	φ500	個		Z2D8624500	24,700			
ボルト・ナット	φ500	組		Z2D8625500	10,400			
ゴム輪	φ500	個		Z2D8626500	5,310			
ロックリング	φ500	個		Z2D8628500	12,500			
バックアップリング	φ500	個		Z2D8627500	39,000			
挿しロック	φ500	個		Z2D8629500	7,020			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管GX形（φ600mm）							
直管（S種・EP）	φ600×6.0m	本		Z2D8600600	533,000		JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装
90° 曲管	φ600	個		Z2D8602600	534,000		
45° 曲管	φ600	個		Z2D8603600	367,000		
22 1/2° 曲管	φ600	個		Z2D8604600	338,000		
11 1/4° 曲管	φ600	個		Z2D8605600	336,000		
5 5/8° 曲管	φ600	個		Z2D8606600	336,000		
45° 両受曲管	φ600	個		Z2D8607600	587,000		
22 1/2° 両受曲管	φ600	個		Z2D8608600	541,000		
短管1号 7.5K	φ600	個		Z2D8609600	239,000		
短管2号 7.5K	φ600	個		Z2D8610600	248,000		
短管1号 10K	φ600	個		Z2D8609601	263,000		
短管2号 10K	φ600	個		Z2D8610601	273,000		
継ぎ輪	φ600	個		Z2D8612600	312,000		
二受T字管	φ600×400	個		Z2D8614600	582,000		JDPA G 1049 内面珪酸樹脂粉体塗装
	φ600×600	個		Z2D8614601	668,000		
受挿し片落管	φ600×400	個		Z2D8615600	326,000		
	φ600×500	個		Z2D8615601	373,000		
挿し受片落管	φ600×400	個		Z2D8617600	283,000		
	φ600×500	個		Z2D8617601	357,000		
F付T字管 7.5K	φ600×75	個		Z2D8619600	382,000		
	φ600×100	個		Z2D8620600	385,000		
F付T字管 10K	φ600×75	個		Z2D8619601	420,000		
	φ600×100	個		Z2D8620601	423,000		
栓	φ600	個		Z2D8541600	189,000		
ライ	φ600	個		Z2D8622600	59,800	ライナボード含	
接合材料	φ600	組		Z2D8623600	56,700	セット価格（押輪、ボルト・ナット、ゴム輪、ロックリング及びバックアップリング価格を含む）	
接合材料（栓用）	φ600	組		Z2D8634600	19,000	セット価格（押輪、ボルト・ナット及びゴム輪価格を含む）	
押輪	φ600	個		Z2D8624600	28,700		JDPA G 1049
ボルト・ナット	φ600	組		Z2D8625600	10,400		
ゴム輪	φ600	個		Z2D8626600	6,260		
ロックリング	φ600	個		Z2D8628600	13,800		
バックアップリング	φ600	個		Z2D8627600	43,800		
挿し口リング	φ600	個		Z2D8629600	7,220		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管S50形（φ50mm）							
直管（S種・EP）	φ50×4.0m	本		Z2DS500001	*	建285積別106	接合部品含 （ロックリング） JDPA G 1052 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
90° 曲管	φ50	個		Z2DS500002	*	建286積別114	JDPA G 1052 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
45° 曲管	φ50	個		Z2DS500003	*	建286積別114	
22 1/2° 曲管	φ50	個		Z2DS500004	*	建286積別114	
11 1/4° 曲管	φ50	個		Z2DS500005	*	建286積別114	
短管1号	φ50	個		Z2DS500013	11,100		内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
短管2号	φ50	個		Z2DS500014	7,820		
両受短管	φ50	個		Z2DS500006	*	建286積別114	JDPA G 1052 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
継ぎ輪	φ50	個		Z2DS500007	*	建286積別114	
二受T字管	φ50×50	個		Z2DS500008	*	建286積別114	
F付T字管	φ50×50	個		Z2DS500009	*	建286積別114	
受（GX）挿し片落管	φ75×50	個		Z2DS500011	17,100		内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
挿し（GX）受片落管	φ75×50	個		Z2DS500012	14,000		
栓（本体のみ）	φ50	個		Z2DS500010	*	建286積別114	JDPA G 1052 ※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上
帽（本体のみ）	φ50	個		Z2DS500034	47,800		JDPA G 1052 ※ゴム輪、T頭ボルト・ナットは別途計上
ラフ	φ50	個		Z2DS500015	*	建286積別114	JDPA G 1052
接合部品A	φ50	組		Z2DS500016	*	建286積別114	セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含） JDPA G 1052
普通押輪	φ50	個		Z2DS500017	779		
ゴム輪（接合部品A用）	φ50	個		Z2DS500018	1,020		
T頭ボルト・ナット（2本）	10×75	組		Z2DS500019	1,040		
接合部品B	φ50	組		Z2DS500020	*	建286積別114	セット価格（押輪、ゴム輪、ボルト含） JDPA G 1052
抜け止め押輪	φ50	個		Z2DS500021	8,930		
ゴム輪（接合部品B用）	φ50	個		Z2DS500022	1,020		
T頭ボルト・ナット（4本）	10×75	組		Z2DS500023	2,090		
フランジ形接合部品	φ50	組		Z2DS500024	3,860		セット価格（ガスケット、ボルト含） JDPA G 1052
GF形10Kガスケット	φ50	個		Z2DS500025	504		
ボルト・ナット（4本）	16×65	組		Z2DS500026	3,360		
ソフソール仕切弁（受挿し）	φ50	基		Z2DS500027	*	建300	※物価資料2026年7月号 内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
サドル付分水栓	φ50×25	個		Z2DS500028	21,700		鋳鉄管用 ホール式 インサートリング・防食フィルム付
	φ50×20	個		Z2DS500029	19,000		
サドル付分水栓（鋳鉄管用・銅密着コブ）	φ50×20	個		Z2S7018050	19,100		鋳鉄管用 ホール式 銅製密着コブ・防食フィルム付
	φ50×25	個		Z2S7019050	21,800		
二受T字管	φ75×50	個		Z2DS500030	24,100		内面塗装 珪酸樹脂粉体塗装（JWWA G112準拠）
	φ100×50	個		Z2DS500031	29,500		
	φ150×50	個		Z2DS500032	40,600		
片フランジ 曲管	φ50×50	個		Z2DS500033	36,390		大成機工：S50形片フランジ 曲管ST-19BH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ500mm）								
直管（S種・EP）	φ500×6.0m	本	Z2D1500	Z2D1500500	*	建Web積別106	接合部品含 (NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング)	JDP A G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フラット：GF形（形式2）7.5K
90° 曲管	φ500	個	Z2D1501	Z2D1501500	*	建Web積別113		
45° 曲管	φ500	個	Z2D1502	Z2D1502500	*	建Web積別113		
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D1503	Z2D1503500	*	建Web積別113		
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D1504	Z2D1504500	*	建Web積別113		
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D1505	Z2D1505500	*	建Web積別113		
45° 両受曲管	φ500	個		Z2D1538500	501,000			
22 1/2° 両受曲管	φ500	個		Z2D1539500	502,000			
短管1号	φ500	個	Z2D1506	Z2D1506500	*	建Web積別113		
短管2号	φ500	個	Z2D1507	Z2D1507500	*	建Web積別113		
継ぎ輪	φ500	個	Z2D1508	Z2D1508500	*	建Web積別113		
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D1509	Z2D1509500	*	建Web積別113		
	φ500×300	個	Z2D1510	Z2D1510500	*	建Web積別113		
	φ500×350	個	Z2D1511	Z2D1511500	*	建Web積別113		
	φ500×400	個	Z2D1512	Z2D1512500	*	建Web積別113		
	φ500×450	個	Z2D1513	Z2D1513500	*	建Web積別113		
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D1514	Z2D1514500	*	建Web積別113		
	φ500×300	個	Z2D1515	Z2D1515500	*	建Web積別113		
	φ500×350	個	Z2D1516	Z2D1516500	*	建Web積別113		
	φ500×400	個	Z2D1517	Z2D1517500	*	建Web積別113		
	φ500×450	個	Z2D1518	Z2D1518500	*	建Web積別113		
二受T字管	φ500×350	個	Z2D1519	Z2D1519500	*	建Web積別113		
	φ500×400	個	Z2D1520	Z2D1520500	*	建Web積別113		
	φ500×450	個	Z2D1521	Z2D1521500	*	建Web積別113		
	φ500×500	個	Z2D1522	Z2D1522500	*	建Web積別113		
F付T字管	φ500×75	個	Z2D1523	Z2D1523500	*	建Web積別113		
	φ500×100	個	Z2D1524	Z2D1524500	*	建Web積別113		
仕切弁副管1号	φ500×100	個	Z2D1525	Z2D1525500	*	建Web積別113		
仕切弁副管2号	φ500×100	個	Z2D1526	Z2D1526500	*	建Web積別113		
三受十字管	φ500×400	個	Z2D1527	Z2D1527500	*	建Web積別113		
排水T字管	φ500×200	個	Z2D1528	Z2D1528500	*	建Web積別113		
栓	φ500	個	Z2D1529	Z2D1529500	*	建Web積別113	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	JDP A G 1042附属書
ライク	φ500	個	Z2D1530	Z2D1530500	*	建Web積別113		
切管用挿しロリング	φ500	個	Z2D1531	Z2D1531500	*	建Web積別113	リベットタイプ	
ゴム輪	φ500	個	Z2D1532	Z2D1532500	4,420			
ロックリング	φ500	個	Z2D1533	Z2D1533500	10,400			
押輪	φ500	個	Z2D1534	Z2D1534500	20,500			
バックアップリング	φ500	個	Z2D1535	Z2D1535500	6,950			
ボルトナット	φ500	組	Z2D1536	Z2D1536500	24,900			
接合部品	φ500	組	Z2D1537	Z2D1537500	67,100		NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等			
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ600mm）										
直管（S種・EP）	φ600×6.0m	本	Z2D1600	Z2D1600600	*	建Web積別106	接合部品含 (NS押輪・ゴム輪・バックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング)	JDP A G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フラット：GF形（形式2）7.5K		
90° 曲管	φ600	個	Z2D1601	Z2D1601600	*	建Web積別113				
45° 曲管	φ600	個	Z2D1602	Z2D1602600	*	建Web積別113				
22 1/2° 曲管	φ600	個	Z2D1603	Z2D1603600	*	建Web積別113				
11 1/4° 曲管	φ600	個	Z2D1604	Z2D1604600	*	建Web積別113				
5 5/8° 曲管	φ600	個	Z2D1605	Z2D1605600	*	建Web積別113				
45° 両受曲管	φ600	個		Z2D1638600	643,000					
22 1/2° 両受曲管	φ600	個		Z2D1639600	628,000					
短管1号	φ600	個	Z2D1606	Z2D1606600	*	建Web積別113				
短管2号	φ600	個	Z2D1607	Z2D1607600	*	建Web積別113				
継ぎ輪	φ600	個	Z2D1608	Z2D1608600	*	建Web積別113				
挿し受片落管	φ600×300	個	Z2D1609	Z2D1609600	*	建Web積別113				
	φ600×350	個	Z2D1610	Z2D1610600	*	建Web積別113				
	φ600×400	個	Z2D1611	Z2D1611600	*	建Web積別113				
	φ600×450	個	Z2D1612	Z2D1612600	*	建Web積別113				
	φ600×500	個	Z2D1613	Z2D1613600	*	建Web積別113				
受挿し片落管	φ600×300	個	Z2D1614	Z2D1614600	*	建Web積別113				
	φ600×350	個	Z2D1615	Z2D1615600	*	建Web積別113				
	φ600×400	個	Z2D1616	Z2D1616600	*	建Web積別113				
	φ600×450	個	Z2D1617	Z2D1617600	*	建Web積別113				
	φ600×500	個	Z2D1618	Z2D1618600	*	建Web積別113				
二受T字管	φ600×400	個	Z2D1619	Z2D1619600	*	建Web積別113				
	φ600×450	個	Z2D1620	Z2D1620600	*	建Web積別113				
	φ600×500	個	Z2D1621	Z2D1621600	*	建Web積別113				
	φ600×600	個	Z2D1622	Z2D1622600	*	建Web積別113				
F付T字管	φ600×75	個	Z2D1623	Z2D1623600	*	建Web積別113				
	φ600×100	個	Z2D1624	Z2D1624600	*	建Web積別113				
仕切弁副管1号	φ600×100	個	Z2D1625	Z2D1625600	*	建Web積別113				
仕切弁副管2号	φ600×100	個	Z2D1626	Z2D1626600	*	建Web積別113				
三受十字管	φ600×400	個	Z2D1627	Z2D1627600	*	建Web積別113				
排水T字管	φ600×200	個	Z2D1628	Z2D1628600	*	建Web積別113				
栓	φ600	個	Z2D1629	Z2D1629600	*	建Web積別113	付属品（ゴム輪、B/N）含まず			
ライク	φ600	個	Z2D1630	Z2D1630600	*	建Web積別113		JDP A G 1042附属書		
切管用挿しロリング	φ600	個	Z2D1631	Z2D1631600	*	建Web積別113	リベットタイプ			
ゴム輪	φ600	個	Z2D1632	Z2D1632600	4,820					
ロックリング	φ600	個	Z2D1633	Z2D1633600	12,500					
押輪	φ600	個	Z2D1634	Z2D1634600	22,100					
バックアップリング	φ600	個	Z2D1635	Z2D1635600	7,210					
ボルトナット	φ600	組	Z2D1636	Z2D1636600	24,900					
接合部品	φ600	組	Z2D1637	Z2D1637600	71,500		NS押輪・ゴム輪・バックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管NS形（φ700mm）								
直管（S種・EP）	φ700×6.0m	本		Z2D1700700	*	建Web積別106	接合部品含 （NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング・ SUS304B/N、NSロックリング）	JDA G 1042 内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ：GF形（形式2）7.5K
90° 曲管	φ700	個		Z2D1701700	*	建Web積別113		
45° 曲管	φ700	個		Z2D1702700	*	建Web積別113		
22 1/2° 曲管	φ700	個		Z2D1703700	*	建Web積別113		
11 1/4° 曲管	φ700	個		Z2D1704700	*	建Web積別113		
5 5/8° 曲管	φ700	個		Z2D1705700	*	建Web積別113		
45° 両受曲管	φ700	個		Z2D1736700	954,000			
22 1/2° 両受曲管	φ700	個		Z2D1737700	939,000			
短管1号	φ700	個		Z2D1706700	*	建Web積別113		
短管2号	φ700	個		Z2D1707700	*	建Web積別113		
継ぎ輪	φ700	個		Z2D1708700	*	建Web積別113		
挿し受片落管	φ700×400	個		Z2D1709700	*	建Web積別113		
	φ700×450	個		Z2D1710700	*	建Web積別113		
	φ700×500	個		Z2D1711700	*	建Web積別113		
	φ700×600	個		Z2D1712700	*	建Web積別113		
受挿し片落管	φ700×400	個		Z2D1713700	*	建Web積別113		
	φ700×450	個		Z2D1714700	*	建Web積別113		
	φ700×500	個		Z2D1715700	*	建Web積別113		
	φ700×600	個		Z2D1716700	*	建Web積別113		
二受T字管	φ700×450	個		Z2D1717700	*	建Web積別113		
	φ700×500	個		Z2D1718700	*	建Web積別113		
	φ700×600	個		Z2D1719700	*	建Web積別113		
	φ700×700	個		Z2D1720700	*	建Web積別113		
F付T字管	φ700×75	個		Z2D1721700	*	建Web積別113		
	φ700×100	個		Z2D1722700	*	建Web積別113		
仕切弁副管1号	φ700×150	個		Z2D1723700	*	建Web積別113		
仕切弁副管2号	φ700×150	個		Z2D1724700	*	建Web積別113		
三受十字管	φ700×500	個		Z2D1725700	*	建Web積別113		
排水T字管	φ700×300	個		Z2D1726700	*	建Web積別113		
栓	φ700	個		Z2D1727700	*	建Web積別113	付属品（ゴム輪、B/N）含まず	JDA G 1042附属書
ライフ	φ700	個		Z2D1728700	*	建Web積別113		
切管用挿し口リング	φ700	個		Z2D1729700	*	建Web積別113	リベットタイプ	
ゴム輪	φ700	個		Z2D1730700	7,400			
ロックリング	φ700	個		Z2D1731700	17,500			
押輪	φ700	個		Z2D1732700	28,800			
ハックアップリング	φ700	個		Z2D1733700	7,320			
ホルトナット	φ700	組		Z2D1734700	46,800			
接合部品	φ700	組		Z2D1735700	107,000		NS押輪・ゴム輪・ハックアップリング、 NSB/NSUS304、NSロックリング	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鑄鉄管K形（φ 7 5mm）								
直管（3種・EP）	φ 75×4. 0m	本	Z2D2000	Z2D2000075	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
直管（1種・EP）	φ 75×4. 0m	本	Z2D2001	Z2D2001075	*	建285積421		
90° 曲管	φ 75	個	Z2D2002	Z2D2002075	*	建Web積別109		
45° 曲管	φ 75	個	Z2D2003	Z2D2003075	*	建Web積別109		
22 1/2° 曲管	φ 75	個	Z2D2004	Z2D2004075	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ 75	個	Z2D2005	Z2D2005075	*	建Web積別109		
短管1号	φ 75	個	Z2D2006	Z2D2006075	*	建Web積別109		
短管2号	φ 75	個	Z2D2007	Z2D2007075	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ 75	個	Z2D2008	Z2D2008075	*	建Web積別109		
二受T字管	φ 75×75	個	Z2D2009	Z2D2009075	*	建Web積別108		
F付T字管	φ 75×75	個	Z2D2010	Z2D2010075	*	建Web積別109		
浅層埋設形F付T字管	φ 75×75	個	Z2D2011	Z2D2011075	*	建Web積別109		
栓	φ 75	組	Z2D2014	Z2D2014075	13. 800		付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	
押輪	φ 75	組	Z2D2015	Z2D2015075	*	建288積424	付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	JWWA G 113、114附属書
栓	φ 75	個	Z2D2017	Z2D2017075	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪*杉樹脂粉体塗装
押輪	φ 75	個	Z2D2018	Z2D2018075	1. 330			JWWA G 113、114附属書
ゴ*ム輪	φ 75	個	Z2D2020	Z2D2020075	848			
T頭*ホト*ナット	φ 75	個	Z2D2021	Z2D2021075	192		M16×85	
特殊押輪（K形）	φ 75	組	Z2D2016	Z2D2016075	*	建288積424	付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ 75	組	Z2D2022	Z2D2022075	*	積別117	付属品含（ゴ*ム輪、SUS403B/N×4）	大成機工：TN-30Z コス*工機：CMH
ダクタイル鑄鉄管K形（φ 1 0 0mm）								
直管（3種・EP）	φ 100×4. 0m	本	Z2D2100	Z2D2100100	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪*杉樹脂粉体塗装	
直管（1種・EP）	φ 100×4. 0m	本	Z2D2101	Z2D2101100	*	建285積421		
90° 曲管	φ 100	個	Z2D2102	Z2D2102100	*	建Web積別109		
45° 曲管	φ 100	個	Z2D2103	Z2D2103100	*	建Web積別109		
22 1/2° 曲管	φ 100	個	Z2D2104	Z2D2104100	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ 100	個	Z2D2105	Z2D2105100	*	建Web積別109		
短管1号	φ 100	個	Z2D2106	Z2D2106100	*	建Web積別109		
短管2号	φ 100	個	Z2D2107	Z2D2107100	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ 100	個	Z2D2108	Z2D2108100	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ 100×75	個	Z2D2109	Z2D2109100	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ 100×75	個	Z2D2110	Z2D2110100	*	建Web積別108		
二受T字管	φ 100×75	個	Z2D2111	Z2D2111100	*	建Web積別108		
	φ 100×100	個	Z2D2112	Z2D2112100	*	建Web積別108		
F付T字管	φ 100×75	個	Z2D2113	Z2D2113100	*	建Web積別109		
浅層埋設形F付T字管	φ 100×75	個	Z2D2114	Z2D2114100	*	建Web積別109		
栓	φ 100	組	Z2D2117	Z2D2117100	16. 600		付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	
押輪	φ 100	組	Z2D2118	Z2D2118100	*	建288積424	付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	JWWA G 113、114附属書
栓	φ 100	個	Z2D2120	Z2D2120100	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪*杉樹脂粉体塗装
押輪	φ 100	個	Z2D2121	Z2D2121100	1. 770			JWWA G 113、114附属書
ゴ*ム輪	φ 100	個	Z2D2123	Z2D2123100	952			
T頭*ホト*ナット	φ 100	個	Z2D2124	Z2D2124100	272		M20×90	
特殊押輪（K形）	φ 100	組	Z2D2119	Z2D2119100	*	建288積424	付属品含（ゴ*ム輪、B/N×4）	
3DkN離脱防止型特殊押輪（K形）	φ 100	組	Z2D2125	Z2D2125100	*	積別117	付属品含 （ゴ*ム輪、SUS403B/N×4）	大成機工：TN-30Z コス*工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ150mm)							
直管(3種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D2150	Z2D2150150	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ150×5.0m	本	Z2D2151	Z2D2151150	*	建285積421	
90° 曲管	φ150	個	Z2D2152	Z2D2152150	*	建Web積別109	JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ150	個	Z2D2153	Z2D2153150	*	建Web積別109	
22 1/2° 曲管	φ150	個	Z2D2154	Z2D2154150	*	建Web積別109	
11 1/4° 曲管	φ150	個	Z2D2155	Z2D2155150	*	建Web積別109	
短管1号	φ150	個	Z2D2156	Z2D2156150	*	建Web積別109	
短管2号	φ150	個	Z2D2157	Z2D2157150	*	建Web積別109	
継ぎ輪	φ150	個	Z2D2158	Z2D2158150	*	建Web積別109	
挿し受片落管	φ150×100	個	Z2D2159	Z2D2159150	*	建Web積別108	
受挿し片落管	φ150×100	個	Z2D2160	Z2D2160150	*	建Web積別108	
二受T字管	φ150×75	個	Z2D2161	Z2D2161150	*	建Web積別108	
	φ150×100	個	Z2D2162	Z2D2162150	*	建Web積別108	
	φ150×150	個	Z2D2163	Z2D2163150	*	建Web積別108	
F付T字管	φ150×75	個	Z2D2164	Z2D2164150	*	建Web積別109	
	φ150×100	個	Z2D2165	Z2D2165150	*	建Web積別109	
浅層埋設形F付T字管	φ150×75	個	Z2D2166	Z2D2166150	*	建Web積別109	
栓	φ150	組	Z2D2171	Z2D2171150	22,100		付属品含(コム輪、B/N×6)
押輪	φ150	組	Z2D2172	Z2D2172150	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×6) JWWA G 113、114附属書
栓	φ150	個	Z2D2174	Z2D2174150	*	建Web積別109	JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装
押輪	φ150	個	Z2D2175	Z2D2175150	3,230		JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ150	個	Z2D2177	Z2D2177150	1,370		
T頭ホルトナット	φ150	個	Z2D2178	Z2D2178150	272	M20×90	
特殊押輪(K形)	φ150	組	Z2D2173	Z2D2173150	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×6) 大成機工:TN-30W コスモ工機:CMB クロイト工業:40L
3dkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ150	組	Z2D2179	Z2D2179150	*	積別117	付属品含(コム輪、SUS403B/N×6) 大成機工:TN-30Z コスモ工機:CMH
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ200mm)							
直管(3種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D2200	Z2D2200200	*	建285積421	JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ200×5.0m	本	Z2D2201	Z2D2201200	*	建285積421	
90° 曲管	φ200	個	Z2D2202	Z2D2202200	*	建Web積別109	JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ200	個	Z2D2203	Z2D2203200	*	建Web積別109	
22 1/2° 曲管	φ200	個	Z2D2204	Z2D2204200	*	建Web積別109	
11 1/4° 曲管	φ200	個	Z2D2205	Z2D2205200	*	建Web積別109	
短管1号	φ200	個	Z2D2206	Z2D2206200	*	建Web積別109	
短管2号	φ200	個	Z2D2207	Z2D2207200	*	建Web積別109	
継ぎ輪	φ200	個	Z2D2208	Z2D2208200	*	建Web積別109	
挿し受片落管	φ200×100	個	Z2D2209	Z2D2209200	*	建Web積別108	
	φ200×150	個	Z2D2210	Z2D2210200	*	建Web積別108	
受挿し片落管	φ200×100	個	Z2D2211	Z2D2211200	*	建Web積別108	
	φ200×150	個	Z2D2212	Z2D2212200	*	建Web積別108	
二受T字管	φ200×100	個	Z2D2213	Z2D2213200	*	建Web積別108	
	φ200×150	個	Z2D2214	Z2D2214200	*	建Web積別108	
	φ200×200	個	Z2D2215	Z2D2215200	*	建Web積別108	
F付T字管	φ200×75	個	Z2D2216	Z2D2216200	*	建Web積別109	
	φ200×100	個	Z2D2217	Z2D2217200	*	建Web積別109	
浅層埋設形F付T字管	φ200×75	個	Z2D2218	Z2D2218200	*	建Web積別109	
栓	φ200	組	Z2D2223	Z2D2223200	31,600		付属品含(コム輪、B/N×6)
押輪	φ200	組	Z2D2224	Z2D2224200	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×6) JWWA G 113、114附属書
栓	φ200	個	Z2D2226	Z2D2226200	*	建Web積別109	JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装
押輪	φ200	個	Z2D2227	Z2D2227200	4,020		JWWA G 113、114附属書
コム輪	φ200	個	Z2D2229	Z2D2229200	1,720		
T頭ホルトナット	φ200	個	Z2D2230	Z2D2230200	272	M20×90	
特殊押輪(K形)	φ200	組	Z2D2225	Z2D2225200	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×6) 大成機工:TN-30W コスモ工機:CMB クロイト工業:40L
3dkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ200	組	Z2D2231	Z2D2231200	*	積別117	付属品含(コム輪、SUS403B/N×6) 大成機工:TN-30Z コスモ工機:CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ250mm)								
直管(3種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D2250	Z2D2250250	*	建285積421		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ250×5.0m	本	Z2D2251	Z2D2251250	*	建285積421		
90° 曲管	φ250	個	Z2D2252	Z2D2252250	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ250	個	Z2D2253	Z2D2253250	*	建Web積別109		
22 1/2° 曲管	φ250	個	Z2D2254	Z2D2254250	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ250	個	Z2D2255	Z2D2255250	*	建Web積別109		
短管1号	φ250	個	Z2D2256	Z2D2256250	*	建Web積別109		
短管2号	φ250	個	Z2D2257	Z2D2257250	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ250	個	Z2D2258	Z2D2258250	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ250×100	個	Z2D2259	Z2D2259250	*	建Web積別108		
	φ250×150	個	Z2D2260	Z2D2260250	*	建Web積別108		
	φ250×200	個	Z2D2261	Z2D2261250	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ250×100	個	Z2D2262	Z2D2262250	*	建Web積別108		JWWA G 113, 114 附属書
	φ250×150	個	Z2D2263	Z2D2263250	*	建Web積別108		
	φ250×200	個	Z2D2264	Z2D2264250	*	建Web積別108		
二受T字管	φ250×100	個	Z2D2265	Z2D2265250	*	建Web積別108		
	φ250×150	個	Z2D2266	Z2D2266250	*	建Web積別108		
	φ250×250	個	Z2D2267	Z2D2267250	*	建Web積別108		
F付T字管	φ250×75	個	Z2D2268	Z2D2268250	*	建Web積別109		
	φ250×100	個	Z2D2269	Z2D2269250	*	建Web積別109		
浅層埋設形F付T字管	φ250×75	個	Z2D2270	Z2D2270250	*	建Web積別109		
栓	φ250	組	Z2D2273	Z2D2273250	39,800		付属品含(コム輪、B/N×8)	
押輪	φ250	組	Z2D2274	Z2D2274250	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×8)	JWWA G 113, 114 附属書
栓	φ250	個	Z2D2276	Z2D2276250	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ250	個	Z2D2277	Z2D2277250	5,710			JWWA G 113, 114 附属書
コム輪	φ250	個	Z2D2279	Z2D2279250	2,220			
T頭ボルト・ナット	φ250	個	Z2D2280	Z2D2280250	272		M20×90	
特殊押輪(K形)	φ250	組	Z2D2275	Z2D2275250	*	建288積424	付属品含(コム輪、B/N×8)	大成機工: TN-30W コスモ機: CMB ケイアイ工業: 40L
30kN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ250	組	Z2D2281	Z2D2281250	*	積別117	付属品含(コム輪、SUS403B/N×8)	大成機工: TN-30Z コスモ機: CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ300mm)								
直管(3種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D2300	Z2D2300300	*	建285積別106		JWWA G 113 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D2301	Z2D2301300	*	建285積別106		
90° 曲管	φ300	個	Z2D2302	Z2D2302300	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ300	個	Z2D2303	Z2D2303300	*	建Web積別109		
22 1/2° 曲管	φ300	個	Z2D2304	Z2D2304300	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ300	個	Z2D2305	Z2D2305300	*	建Web積別109		
5 5/8° 曲管	φ300	個	Z2D2306	Z2D2306300	*	建Web積別109		
短管1号	φ300	個	Z2D2307	Z2D2307300	*	建Web積別109		
短管2号	φ300	個	Z2D2308	Z2D2308300	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ300	個	Z2D2309	Z2D2309300	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ300×100	個	Z2D2310	Z2D2310300	*	建Web積別108		
	φ300×150	個	Z2D2311	Z2D2311300	*	建Web積別108		
	φ300×200	個	Z2D2312	Z2D2312300	*	建Web積別108		
	φ300×250	個	Z2D2313	Z2D2313300	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ300×100	個	Z2D2314	Z2D2314300	*	建Web積別108		
	φ300×150	個	Z2D2315	Z2D2315300	*	建Web積別108		
	φ300×200	個	Z2D2316	Z2D2316300	*	建Web積別108		
	φ300×250	個	Z2D2317	Z2D2317300	*	建Web積別108		
二受T字管	φ300×100	個	Z2D2318	Z2D2318300	*	建Web積別108		
	φ300×150	個	Z2D2319	Z2D2319300	*	建Web積別108		
	φ300×200	個	Z2D2320	Z2D2320300	*	建Web積別108		
	φ300×300	個	Z2D2321	Z2D2321300	*	建Web積別108		
F付T字管	φ300×75	個	Z2D2322	Z2D2322300	*	建Web積別109		
	φ300×100	個	Z2D2323	Z2D2323300	*	建Web積別109		
浅層埋設形F付T字管	φ300×75	個	Z2D2324	Z2D2324300	*	建Web積別109		
栓	φ300	組	Z2D2330	Z2D2330300	67,600		付属品含(ゴム輪、B/N×8)	
押輪	φ300	組	Z2D2331	Z2D2331300	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×8)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ300	個	Z2D2333	Z2D2333300	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面Eポ 杉樹脂粉体塗装
押輪	φ300	個	Z2D2334	Z2D2334300	7,080			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ300	個	Z2D2336	Z2D2336300	4,120			
T頭ボルト・ナット	φ300	個	Z2D2337	Z2D2337300	312		M20×100	
特殊押輪(K形)	φ300	組	Z2D2332	Z2D2332300	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×8)	大成機工: TN-30W コス工機: CMB 加ダイト工業: 40L
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ300	組	Z2D2338	Z2D2338300	*	積別117	付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×8)	大成機工: TN-30Z コス工機: CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ 3 5 0 mm)								
直管 (3種・EP)	φ 350 × 6. 0m	本	Z2D2350	Z2D2350350	*	建285積別106		JWWA G 113 内面珪*杉樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ 350 × 6. 0m	本	Z2D2351	Z2D2351350	*	建285積別106		
90° 曲管	φ 350	個	Z2D2352	Z2D2352350	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪*杉樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ 350	個	Z2D2353	Z2D2353350	*	建Web積別109		フランジ：RF形 (形式1) 7. 5K
22 1/2° 曲管	φ 350	個	Z2D2354	Z2D2354350	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ 350	個	Z2D2355	Z2D2355350	*	建Web積別109		
5 5/8° 曲管	φ 350	個	Z2D2356	Z2D2356350	*	建Web積別109		
短管1号	φ 350	個	Z2D2357	Z2D2357350	*	建Web積別109		
短管2号	φ 350	個	Z2D2358	Z2D2358350	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ 350	個	Z2D2359	Z2D2359350	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ 350 × 150	個	Z2D2360	Z2D2360350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 200	個	Z2D2361	Z2D2361350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 250	個	Z2D2362	Z2D2362350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 300	個	Z2D2363	Z2D2363350	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ 350 × 150	個	Z2D2364	Z2D2364350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 200	個	Z2D2365	Z2D2365350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 250	個	Z2D2366	Z2D2366350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 300	個	Z2D2367	Z2D2367350	*	建Web積別108		
二受T字管	φ 350 × 250	個	Z2D2368	Z2D2368350	*	建Web積別108		
	φ 350 × 350	個	Z2D2369	Z2D2369350	*	建Web積別108		
F付T字管	φ 350 × 75	個	Z2D2370	Z2D2370350	*	建Web積別109		
	φ 350 × 100	個	Z2D2371	Z2D2371350	*	建Web積別109		
栓	φ 350	組	Z2D2375	Z2D2375350	81, 400		付属品含 (ゴム輪、B/N × 10)	
押輪	φ 350	組	Z2D2376	Z2D2376350	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N × 10)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ 350	個	Z2D2378	Z2D2378350	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪*杉樹脂粉体塗装
押輪	φ 350	個	Z2D2379	Z2D2379350	9, 450			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ 350	個	Z2D2381	Z2D2381350	5, 040			
T頭ホルト・ナット	φ 350	個	Z2D2382	Z2D2382350	312		M20 × 100	
特殊押輪 (K形)	φ 350	組	Z2D2377	Z2D2377350	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N × 10)	大成機工：TN-30W コス工機：CMB 加ダイト工業：40L
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ 350	組	Z2D2384	Z2D2384350	*	積別117	付属品含 (ゴム輪、SUS403B/N × 10)	大成機工：TN-30Z コス工機：CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ400mm)								
直管(3種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D2400	Z2D2400400	*	建285積別106		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D2401	Z2D2401400	*	建285積別106		
90° 曲管	φ400	個	Z2D2402	Z2D2402400	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ400	個	Z2D2403	Z2D2403400	*	建Web積別109		フランジ:RF形(形式1) 7.5K
22 1/2° 曲管	φ400	個	Z2D2404	Z2D2404400	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ400	個	Z2D2405	Z2D2405400	*	建Web積別109		
5 5/8° 曲管	φ400	個	Z2D2406	Z2D2406400	*	建Web積別109		
短管1号	φ400	個	Z2D2407	Z2D2407400	*	建Web積別109		
短管2号	φ400	個	Z2D2408	Z2D2408400	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ400	個	Z2D2409	Z2D2409400	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ400×150	個	Z2D2410	Z2D2410400	*	建Web積別108		
	φ400×200	個	Z2D2411	Z2D2411400	*	建Web積別108		
	φ400×250	個	Z2D2412	Z2D2412400	*	建Web積別108		
	φ400×300	個	Z2D2413	Z2D2413400	*	建Web積別108		
	φ400×350	個	Z2D2414	Z2D2414400	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ400×150	個	Z2D2415	Z2D2415400	*	建Web積別108		
	φ400×200	個	Z2D2416	Z2D2416400	*	建Web積別108		
	φ400×250	個	Z2D2417	Z2D2417400	*	建Web積別108		
	φ400×300	個	Z2D2418	Z2D2418400	*	建Web積別108		
	φ400×350	個	Z2D2419	Z2D2419400	*	建Web積別108		
二受T字管	φ400×300	個	Z2D2420	Z2D2420400	*	建Web積別108		
	φ400×400	個	Z2D2421	Z2D2421400	*	建Web積別108		
F付T字管	φ400×75	個	Z2D2422	Z2D2422400	*	建Web積別109		
	φ400×100	個	Z2D2423	Z2D2423400	*	建Web積別109		
栓	φ400	組	Z2D2427	Z2D2427400	98,700		付属品含(ゴム輪、B/N×12)	
押輪	φ400	組	Z2D2428	Z2D2428400	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×12)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ400	個	Z2D2430	Z2D2430400	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ400	個	Z2D2431	Z2D2431400	12,400			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ400	個	Z2D2433	Z2D2433400	5,640			
T頭ボルト・ナット	φ400	個	Z2D2434	Z2D2434400	328		M20×110	
特殊押輪(K形)	φ400	組	Z2D2429	Z2D2429400	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×12)	大成機工: TN-30W コスモ工機: CMB ケイ・エ工業: 40L
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ400	組	Z2D2436	Z2D2436400	*	積別117	付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×12)	大成機工: TN-30Z コスモ工機: CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形 (φ450mm)								
直管 (3種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D2450	Z2D2450450	*	建285積別106		JWWA G 113 内面珪酸樹脂粉体塗装
直管 (1種・EP)	φ450×6.0m	本	Z2D2451	Z2D2451450	*	建285積別106		
90° 曲管	φ450	個	Z2D2452	Z2D2452450	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
45° 曲管	φ450	個	Z2D2453	Z2D2453450	*	建Web積別109		フランジ:RF形 (形式1) 7.5K
22 1/2° 曲管	φ450	個	Z2D2454	Z2D2454450	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ450	個	Z2D2455	Z2D2455450	*	建Web積別109		
5 5/8° 曲管	φ450	個	Z2D2456	Z2D2456450	*	建Web積別109		
短管1号	φ450	個	Z2D2457	Z2D2457450	*	建Web積別109		
短管2号	φ450	個	Z2D2458	Z2D2458450	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ450	個	Z2D2459	Z2D2459450	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ450×200	個	Z2D2460	Z2D2460450	*	建Web積別108		
	φ450×250	個	Z2D2461	Z2D2461450	*	建Web積別108		
	φ450×300	個	Z2D2462	Z2D2462450	*	建Web積別108		
	φ450×350	個	Z2D2463	Z2D2463450	*	建Web積別108		
	φ450×400	個	Z2D2464	Z2D2464450	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ450×200	個	Z2D2465	Z2D2465450	*	建Web積別108		
	φ450×250	個	Z2D2466	Z2D2466450	*	建Web積別108		
	φ450×300	個	Z2D2467	Z2D2467450	*	建Web積別108		
	φ450×350	個	Z2D2468	Z2D2468450	*	建Web積別108		
	φ450×400	個	Z2D2469	Z2D2469450	*	建Web積別108		
二受T字管	φ450×300	個	Z2D2470	Z2D2470450	*	建Web積別108		
	φ450×450	個	Z2D2471	Z2D2471450	*	建Web積別108		
F付T字管	φ450×75	個	Z2D2472	Z2D2472450	*	建Web積別109		
	φ450×100	個	Z2D2473	Z2D2473450	*	建Web積別109		
栓	φ450	組	Z2D2477	Z2D2477450	112,000		付属品含 (ゴム輪、B/N×12)	
押輪	φ450	組	Z2D2478	Z2D2478450	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N×12)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ450	個	Z2D2480	Z2D2480450	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装
押輪	φ450	個	Z2D2481	Z2D2481450	14,700			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ450	個	Z2D2483	Z2D2483450	6,070			
T頭ボルト・ナット	φ450	個	Z2D2484	Z2D2484450	328		M20×110	
特殊押輪 (K形)	φ450	組	Z2D2479	Z2D2479450	*	建288積424	付属品含 (ゴム輪、B/N×12)	大成機工: TN-30W コスモ工機: CMB カワアイ工業: 40L
3DkN離脱防止型特殊押輪 (K形)	φ450	組	Z2D2486	Z2D2486450	*	積別117	付属品含 (ゴム輪、SUS403B/N×12)	大成機工: TN-30Z コスモ工機: CMH

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管K形（φ500mm）								
直管(3種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2500	Z2D2500500	*	建Web積別106		JWWA G 113 内面珪砂樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D2501	Z2D2501500	*	建Web積別106		
90° 曲管	φ500	個	Z2D2502	Z2D2502500	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装 フランジ:RF形(形式1) 7.5K
45° 曲管	φ500	個	Z2D2503	Z2D2503500	*	建Web積別109		
22 1/2° 曲管	φ500	個	Z2D2504	Z2D2504500	*	建Web積別109		
11 1/4° 曲管	φ500	個	Z2D2505	Z2D2505500	*	建Web積別109		
5 5/8° 曲管	φ500	個	Z2D2506	Z2D2506500	*	建Web積別109		
短管1号	φ500	個	Z2D2507	Z2D2507500	*	建Web積別109		
短管2号	φ500	個	Z2D2508	Z2D2508500	*	建Web積別109		
継ぎ輪	φ500	個	Z2D2509	Z2D2509500	*	建Web積別109		
挿し受片落管	φ500×250	個	Z2D2510	Z2D2510500	*	建Web積別108		
	φ500×300	個	Z2D2511	Z2D2511500	*	建Web積別108		
	φ500×350	個	Z2D2512	Z2D2512500	*	建Web積別108		
	φ500×400	個	Z2D2513	Z2D2513500	*	建Web積別108		
	φ500×450	個	Z2D2514	Z2D2514500	*	建Web積別108		
受挿し片落管	φ500×250	個	Z2D2515	Z2D2515500	*	建Web積別108		
	φ500×300	個	Z2D2516	Z2D2516500	*	建Web積別108		
	φ500×350	個	Z2D2517	Z2D2517500	*	建Web積別108		
	φ500×400	個	Z2D2518	Z2D2518500	*	建Web積別108		
	φ500×450	個	Z2D2519	Z2D2519500	*	建Web積別108		
二受T字管	φ500×300	個	Z2D2520	Z2D2520500	*	建Web積別108		
	φ500×350	個	Z2D2521	Z2D2521500	*	建Web積別108		
	φ500×500	個	Z2D2522	Z2D2522500	*	建Web積別108		
F付T字管	φ500×75	個	Z2D2523	Z2D2523500	*	建Web積別109		
	φ500×100	個	Z2D2524	Z2D2524500	*	建Web積別109		
栓	φ500	組	Z2D2527	Z2D2527500	129,000		付属品含(ゴム輪、B/N×14)	
押輪	φ500	組	Z2D2528	Z2D2528500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14)	JWWA G 113、114附属書
栓	φ500	個	Z2D2530	Z2D2530500	*	建Web積別109		JWWA G 114 内面珪砂樹脂粉体塗装
押輪	φ500	個	Z2D2531	Z2D2531500	17,000			JWWA G 113、114附属書
ゴム輪	φ500	個	Z2D2533	Z2D2533500	6,360			
T頭ホルトナット	φ500	個	Z2D2534	Z2D2534500	328		M20×110	
特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2529	Z2D2529500	*	建288積424	付属品含(ゴム輪、B/N×14)	大成機工: TN-30W コスモ工機: CMB ケダイト工業: 40L
3DkN離脱防止型特殊押輪(K形)	φ500	組	Z2D2536	Z2D2536500	*	積別117	付属品含(ゴム輪、SUS403B/N×14)	大成機工: TN-30Z コスモ工機: CMH
ダクタイル鋳鉄管K形（φ600mm）								
90° 曲管	φ600	個	Z2D2604	Z2D2604600	*	建Web積別109	付属品含(ゴム輪、B/N×14)	
特殊押輪(K形)	φ600	組	Z2D2631	Z2D2631600	*	建288積424		
ゴム輪	φ600	個	Z2D2635	Z2D2635600	6,770			

品名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
ダクタイル鋳鉄管PN形（φ300mm）								
直管(1種・EP)	φ300×6.0m	本	Z2D7301	Z2D7301300	193,000		接合部品（ロックリング）は別途	JDPA G 1046 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ300×4.0m	本	Z2D7302	Z2D7302300	148,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(1種・EP)	φ300×2.0m	本		Z2D7307300	176,000			
	φ300×3.0m	本	Z2D7303	Z2D7303300	176,000			
	φ300×4.0m	本		Z2D7308300	220,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ300	個	Z2D7304	Z2D7304300	138,000			
PN形 接合部品	φ300	個	Z2D7305	Z2D7305300	12,500			
受挿し短管用接合部品	φ300	個	Z2D7306	Z2D7306300	12,500			
ダクタイル鋳鉄管PN形（φ350mm）								
直管(1種・EP)	φ350×6.0m	本	Z2D7351	Z2D7351350	221,000		接合部品（ロックリング）は別途	JDPA G 1046 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管(1種・EP)	φ350×4.0m	本	Z2D7352	Z2D7352350	171,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(1種・EP)	φ350×2.0m	本		Z2D7357350	212,000			
	φ350×3.0m	本	Z2D7353	Z2D7353350	212,000			
	φ350×4.0m	本		Z2D7358350	262,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ350	個	Z2D7354	Z2D7354350	174,000			
PN形 接合部品	φ350	個	Z2D7355	Z2D7355350	17,800			
受挿し短管用接合部品	φ350	個	Z2D7356	Z2D7356350	17,800			
ダクタイル鋳鉄管PN形（φ400mm）								
直管(2種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D7401	Z2D7401400	254,000		接合部品（ロックリング）は別途	JDPA G 1046 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管(2種・EP)	φ400×4.0m	本	Z2D7402	Z2D7402400	197,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(2種・EP)	φ400×2.0m	本		Z2D7410400	242,000			
	φ400×3.0m	本	Z2D7403	Z2D7403400	242,000			
	φ400×4.0m	本		Z2D7411400	299,000			
直管(1種・EP)	φ400×6.0m	本	Z2D7404	Z2D7404400	284,000		接合部品（ロックリング）は別途	
直管(1種・EP)	φ400×4.0m	本	Z2D7405	Z2D7405400	219,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(1種・EP)	φ400×2.0m	本		Z2D7412400	265,000			
	φ400×3.0m	本	Z2D7406	Z2D7406400	265,000			
	φ400×4.0m	本		Z2D7413400	329,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ400	個	Z2D7407	Z2D7407400	211,000			
PN形 接合部品	φ400	個	Z2D7408	Z2D7408400	21,600			
受挿し短管用接合部品	φ400	個	Z2D7409	Z2D7409400	21,600			
ダクタイル鋳鉄管PN形（φ500mm）								
直管(3種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D7501	Z2D7501500	352,000		接合部品（ロックリング）は別途	JDPA G 1046 内面珪矽樹脂粉体塗装
直管(3種・EP)	φ500×4.0m	本	Z2D7502	Z2D7502500	269,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(3種・EP)	φ500×2.0m	本		Z2D7513500	322,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7503	Z2D7503500	322,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7514500	405,000			
直管(2種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D7504	Z2D7504500	352,000		接合部品（ロックリング）は別途	
直管(2種・EP)	φ500×4.0m	本	Z2D7505	Z2D7505500	269,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(2種・EP)	φ500×2.0m	本		Z2D7515500	322,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7506	Z2D7506500	322,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7516500	405,000			
直管(1種・EP)	φ500×6.0m	本	Z2D7507	Z2D7507500	390,000		接合部品（ロックリング）は別途	
直管(1種・EP)	φ500×4.0m	本	Z2D7508	Z2D7508500	297,000		接合部品（ロックリング）は別途	
両挿し最後管(1種・EP)	φ500×2.0m	本		Z2D7517500	350,000			
	φ500×3.0m	本	Z2D7509	Z2D7509500	350,000			
	φ500×4.0m	本		Z2D7518500	443,000			
PN-NS形 受挿し短管	φ500	個	Z2D7510	Z2D7510500	322,000			
PN形 接合部品	φ500	個	Z2D7511	Z2D7511500	31,300			
受挿し短管用接合部品	φ500	個	Z2D7512	Z2D7512500	31,300			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管フランジ形RF7.5K(φ75mm)							
フランジ短管(RF7.5)	φ75×100	個	Z2D6014	Z2D6014075	*	建Web積別111	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
	φ75×150	個	Z2D6015	Z2D6015075	*	建Web積別111	
	φ75×250	個	Z2D6016	Z2D6016075	*	建Web積別111	
	φ75×300	個	Z2D6017	Z2D6017075	*	建Web積別111	
	φ75×400	個	Z2D6018	Z2D6018075	*	建Web積別111	
	φ75×500	個	Z2D6019	Z2D6019075	*	建Web積別111	
フランジふた(RF7.5)	φ75	組	Z2D6020	Z2D6020075	*	建Web積別112	接合部品含(全面珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ75	組	Z2D6021	Z2D6021075	5,060		全面珪酸樹脂、SUS304B/N×4
フランジふた(RF7.5)	φ75	個	Z2D6025	Z2D6025075	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジ珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ75	枚	Z2D6026	Z2D6026075	1,220		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形GF7.5K(φ75mm)							
フランジ短管(GF7.5)	φ75×100	個	Z2D6031	Z2D6031075	14,300		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
	φ75×150	個	Z2D6032	Z2D6032075	15,100		
	φ75×250	個	Z2D6033	Z2D6033075	16,900		
	φ75×300	個	Z2D6034	Z2D6034075	17,800		
	φ75×400	個	Z2D6035	Z2D6035075	19,500		
	φ75×500	個	Z2D6036	Z2D6036075	21,200		
フランジふた(GF7.5)	φ75	組	Z2D6037	Z2D6037075	13,700		接合部品含(GF珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ75	組	Z2D6038	Z2D6038075	4,450		GF珪酸樹脂、SUS304B/N×4
フランジふた(GF7.5)	φ75	個	Z2D6039	Z2D6039075	9,260		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ75	枚	Z2D6040	Z2D6040075	616		JWWA G 113,114附属書 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形RF7.5K(φ100mm)							
フランジ短管(RF7.5)	φ100×100	個	Z2D6107	Z2D6107100	*	建Web積別111	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
	φ100×150	個	Z2D6108	Z2D6108100	*	建Web積別111	
	φ100×250	個	Z2D6109	Z2D6109100	*	建Web積別111	
	φ100×300	個	Z2D6110	Z2D6110100	*	建Web積別111	
	φ100×400	個	Z2D6111	Z2D6111100	*	建Web積別111	
	φ100×500	個	Z2D6112	Z2D6112100	*	建Web積別111	
フランジふた(RF7.5)	φ100	組	Z2D6113	Z2D6113100	*	建Web積別112	接合部品含(全面珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ100	組	Z2D6114	Z2D6114100	5,380		全面珪酸樹脂、SUS304B/N×4
フランジふた(RF7.5)	φ100	個	Z2D6118	Z2D6118100	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジ珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ100	枚	Z2D6119	Z2D6119100	1,540		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形GF7.5K(φ100mm)							
フランジ短管(GF7.5)	φ100×100	個	Z2D6127	Z2D6127100	16,400		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
	φ100×150	個	Z2D6128	Z2D6128100	17,600		
	φ100×250	個	Z2D6129	Z2D6129100	19,900		
	φ100×300	個	Z2D6130	Z2D6130100	21,000		
	φ100×400	個	Z2D6131	Z2D6131100	23,300		
	φ100×500	個	Z2D6132	Z2D6132100	25,600		
フランジふた(GF7.5)	φ100	組	Z2D6133	Z2D6133100	15,300		接合部品含(GF珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ100	組	Z2D6134	Z2D6134100	4,640		GF珪酸樹脂、SUS304B/N×4
フランジふた(GF7.5)	φ100	個	Z2D6135	Z2D6135100	10,700		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ100	枚	Z2D6136	Z2D6136100	800		JWWA G 113,114附属書 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形RF7.5K(φ150mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ150	組	Z2D6164	Z2D6164150	*	建Web積別112	接合部品含(全面珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ150	組	Z2D6165	Z2D6165150	8,480		全面珪酸樹脂、SUS304B/N×6
フランジふた(RF7.5)	φ150	個	Z2D6168	Z2D6168150	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジ珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ150	枚	Z2D6169	Z2D6169150	2,720		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形GF7.5K(φ150mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ150	組	Z2D6184	Z2D6184150	20,100		接合部品含(GF珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ150	組	Z2D6185	Z2D6185150	6,840		GF珪酸樹脂、SUS304B/N×6
フランジふた(GF7.5)	φ150	個	Z2D6186	Z2D6186150	13,300		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ150	枚	Z2D6187	Z2D6187150	1,080		JWWA G 113,114附属書 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形RF7.5K(φ200mm)							
フランジふた(RF7.5)	φ200	組	Z2D6210	Z2D6210200	*	建Web積別112	接合部品含(全面珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(RF7.5)	φ200	組	Z2D6211	Z2D6211200	11,100		全面珪酸樹脂、SUS304B/N×8
フランジふた(RF7.5)	φ200	個	Z2D6212	Z2D6212200	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 RF形(形式1)
全面フランジ珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ200	枚	Z2D6213	Z2D6213200	3,310		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形GF7.5K(φ200mm)							
フランジふた(GF7.5)	φ200	組	Z2D6224	Z2D6224200	26,400		接合部品含(GF珪酸樹脂、SUS304B/N)
フランジ接合部品(GF7.5)	φ200	組	Z2D6225	Z2D6225200	9,150		GF珪酸樹脂、SUS304B/N×8
フランジふた(GF7.5)	φ200	個	Z2D6226	Z2D6226200	17,300		JWWA G 114 内面珪酸樹脂粉体塗装 GF形(形式2)
フランジ形用珪酸樹脂(珪酸付穴付)	φ200	枚	Z2D6227	Z2D6227200	1,350		JWWA G 113,114附属書 GF形1号

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 2 5 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 250	組	Z2D6261	Z2D6261250	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 250	組	Z2D6262	Z2D6262250	17, 900		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 8
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 250	個	Z2D6263	Z2D6263250	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 RF形 (形式1)
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 250	枚	Z2D6264	Z2D6264250	4, 710		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 2 5 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 250	組	Z2D6276	Z2D6276250	38, 300		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 250	組	Z2D6277	Z2D6277250	14, 700		GFハ スケット、SUS304B/N× 8
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 250	個	Z2D6278	Z2D6278250	23, 600		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 GF形 (形式2)
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 250	枚	Z2D6279	Z2D6279250	1, 520		JWWA G 113、114附属書 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 3 0 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 300	組	Z2D6314	Z2D6314300	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 300	組	Z2D6315	Z2D6315300	22, 800		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 10
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 300	個	Z2D6316	Z2D6316300	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 RF形 (形式1)
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 300	枚	Z2D6317	Z2D6317300	6, 320		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 3 0 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 300	組	Z2D6332	Z2D6332300	49, 600		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 300	組	Z2D6333	Z2D6333300	18, 200		GFハ スケット、SUS304B/N× 10
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 300	個	Z2D6334	Z2D6334300	31, 400		JWWA G 113、114附属書
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 300	枚	Z2D6335	Z2D6335300	1, 720		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 GF形 (形式2)
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 3 5 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 350	組	Z2D6360	Z2D6360350	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 350	組	Z2D6361	Z2D6361350	31, 500		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 10
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 350	個	Z2D6362	Z2D6362350	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 350	枚	Z2D6363	Z2D6363350	8, 510		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 3 5 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 350	組	Z2D6374	Z2D6374350	66, 300		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 350	組	Z2D6375	Z2D6375350	25, 600		GFハ スケット、SUS304B/N× 10
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 350	個	Z2D6376	Z2D6376350	40, 700		JWWA G 113、114附属書
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 350	枚	Z2D6377	Z2D6377350	2, 600		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 4 0 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 400	組	Z2D6400	Z2D6400400	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 400	組	Z2D6401	Z2D6401400	38, 300		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 400	個	Z2D6402	Z2D6402400	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 400	枚	Z2D6403	Z2D6403400	10, 700		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 4 0 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 400	組	Z2D6404	Z2D6404400	80, 800		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 400	組	Z2D6405	Z2D6405400	31, 300		GFハ スケット、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 400	個	Z2D6406	Z2D6406400	49, 500		JWWA G 113、114附属書
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 400	枚	Z2D6407	Z2D6407400	3, 750		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 4 5 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 450	組	Z2D6450	Z2D6450450	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 450	組	Z2D6451	Z2D6451450	46, 200		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 450	個	Z2D6452	Z2D6452450	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 450	枚	Z2D6453	Z2D6453450	12, 400		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 4 5 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 450	組	Z2D6454	Z2D6454450	102, 000		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 450	組	Z2D6455	Z2D6455450	38, 300		GFハ スケット、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 450	個	Z2D6456	Z2D6456450	63, 700		JWWA G 113、114附属書
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 450	枚	Z2D6457	Z2D6457450	4, 570		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 GF形1号
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 R F 7. 5 K (φ 5 0 0 mm)							
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 500	組	Z2D6500	Z2D6500500	*	建Web積別112	接合部品含 (全面ハ ッキン、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (RF7. 5)	φ 500	組	Z2D6501	Z2D6501500	47, 700		全面ハ ッキン、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (RF7. 5)	φ 500	個	Z2D6502	Z2D6502500	*	建Web積別112	JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装
全面フランジ ハ ッキン (※ 1本穴付)	φ 500	枚	Z2D6503	Z2D6503500	13, 900		
ダクタイル鑄鉄管フランジ形 G F 7. 5 K (φ 5 0 0 mm)							
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 500	組	Z2D6504	Z2D6504500	124, 000		接合部品含 (GFハ スケット、SUS304B/N)
フランジ 接合部品 (GF7. 5)	φ 500	組	Z2D6505	Z2D6505500	45, 300		GFハ スケット、SUS304B/N× 12
フランジ ふた (GF7. 5)	φ 500	個	Z2D6506	Z2D6506500	78, 900		JWWA G 113、114附属書
フランジ 形用ハ スケット (GF7. 5)	φ 500	枚	Z2D6507	Z2D6507500	11, 500		JWWA G 114 内面1本 杉樹脂粉体塗装 GF形1号
フランジボルトナット							
フランジ 本 ボルトナット (SUS304)	M16× 65	本	Z2S1910	Z2S1910000	840	焼き付き防止処理	JWWA G 113、114附属書
	M16× 75	本	Z2S1911	Z2S1911000	960		
	M16× 80	本	Z2S1912	Z2S1912000	976		
	M20× 85	本	Z2S1913	Z2S1913000	1, 650		
	M22× 95	本	Z2S1914	Z2S1914000	2, 300		
	M24× 100	本	Z2S1915	Z2S1915000	2, 820		
フランジ 本 ボルトナット (SS400)	M16× 75	本	Z2S1930	Z2S1930000	376	酸化被膜処理	
	M16× 80	本	Z2S1931	Z2S1931000	400		
	M20× 85	本	Z2S1932	Z2S1932000	560		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
	M22×95	本	Z2S1933	Z2S1933000	912			
	M24×100	本	Z2S1934	Z2S1934000	1,200			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（１）							
PCｼﾞｮｲﾝﾄ (ﾙｰﾘﾝｸﾞ-鋳鉄管)	φ50	個		Z2S1040050	25,600		離脱防止金具含 大成機工：MP-98PC コスモ工機：PCH
	φ75	個		Z2S1040750	37,000		
	φ100	個		Z2S1040100	51,100		
	φ150	個		Z2S1040150	77,500		
	φ200	個		Z2S1040200	155,000		
PCｼﾞｮｲﾝﾄ(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ-鋳鉄管S50形)	φ 50	個		Z2S1042050	36,400		φ50(S50形受口)×φ50(AW受口) 川西水道機器：ｽﾎﾟｰﾝMD-V
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ-鋳鉄管)	φ 75× 50	個		Z2S1042075	22,600		φ75(DIP受口)×φ50(AW受口) φ100(DIP受口)×φ50(AW受口) φ150(DIP受口)×φ50(AW受口) 川西水道機器：ｽﾎﾟｰﾝMD-V-K
	φ 100× 50	個		Z2S1042100	31,400		
	φ 150× 50	個		Z2S1043150	46,900		
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(高密度ﾙｰﾘﾝｸﾞ-鋳鉄管)	φ 75× 50	個		Z2S1044075	17,500		φ75(DIP挿口)×φ50(AW受口) φ100(DIP挿口)×φ50(AW受口) 川西水道機器：ｽﾎﾟｰﾝﾛﾝｸﾞMV-CⅡ-K
	φ 100× 50	個		Z2S1044100	21,100		
PCｼﾞｮｲﾝﾄ 2 型 (GX形)	φ50×φ75	個		Z2S1041075	68,200		φ50(PP挿口)×φ75(GX形挿口)
VCｼﾞｮｲﾝﾄ (塩ﾋﾞｰｸﾞ管-鋳鉄管)	φ50	個		Z2S1020050	15,500		離脱防止金具含 大成機工：V-KING VCｼﾞｮｲﾝﾄVK-00VC コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ VCｼﾞｮｲﾝﾄSQVC
	φ50 S50形	個		Z2S1020055	47,400		
	φ75	個	Z2S1020	Z2S1020075	17,700		
	φ100	個	Z2S1021	Z2S1021100	22,700		
	φ150	個	Z2S1022	Z2S1022150	32,800		
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落 (塩ﾋﾞｰｸﾞ管-鋳鉄管)	φ75×50	個	Z2S1025	Z2S1025075	24,800		離脱防止金具含 大成機工：V-KING VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落VK-00VC コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ VCｼﾞｮｲﾝﾄSQVCR
	φ100×50	個	Z2S1026	Z2S1026100	29,200		
	φ150×50	個	Z2S1027	Z2S1027150	39,900		
	φ200×50	個	Z2S1028	Z2S1028200	46,500		
CAｼﾞｮｲﾝﾄ (鋳鉄管-石綿管)	φ75	個	Z2S1030	Z2S1030075	34,700		離脱防止金具含 大成機工：CAｼﾞｮｲﾝﾄTA-80 コスモ工機：CAｼﾞｮｲﾝﾄC-A
	φ100	個	Z2S1031	Z2S1031100	41,400		
	φ150	個	Z2S1032	Z2S1032150	63,900		
	φ200	個	Z2S1033	Z2S1033200	78,800		
VC短管1号	φ50	個	Z2S1050	Z2S1050050	12,100		大成機工：V-KING VC短管1号VK-00Ⅰ コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｵｰｼｮﾝ SQVF
VC短管1号L型	φ50	個	Z2S1051	Z2S1051050	13,800		大成機工：V-KING VC短管1号L型VK-00ⅠL コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｵｰｼｮﾝ ｴﾛﾝ型SQVFL
VC短管1号片落	φ75×50	個	Z2S1052	Z2S1052075	20,900		大成機工：V-KING VC短管1号片落VK-00Ⅰ (大成機工はφ75×50のみ) コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ ｽｸｵｰｼｮﾝ 片落型SQVFR
	φ100×50	個	Z2S1055	Z2S1055100	26,300		
	φ150×50	個	Z2S1056	Z2S1056150	34,300		
VC短管2号片落	φ75×50	個	Z2S1053	Z2S1053075	10,600		大成機工：V-KING VC短管2号片落VK-00Ⅱ コスモ工機：ｽｰﾊﾟｰｸｳｯｸ CVｼﾞｮｲﾝﾄSQV2
	φ100×50	個	Z2S1054	Z2S1054100	13,900		
ｶﾞﾗﾝﾁﾌﾗﾝｼﾞ 短管	φ50	個		Z2S1043050	17,300		φ50 (HPPE管 (AW管) 接続用) 川西水道機工：ｽﾎﾟｰﾝﾛﾝｸﾞ MVF

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
接合部品（２）							
K形加形帽 (K形)	φ75	個	Z2S1070	Z2S1070075	22,000	K形特殊押輪含 13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ 付	大成機工：K形加形ジョイント形帽K形TN-30C コスモ工機：管帽鑄鉄管用MCKP-KG
	φ100	個	Z2S1071	Z2S1071100	27,900		
	φ150	個	Z2S1072	Z2S1072150	42,000		
	φ200	個	Z2S1073	Z2S1073200	56,600		
	φ250	個	Z2S1074	Z2S1074250	74,700		
	φ300	個	Z2S1075	Z2S1075300	96,100		
	φ350	個		Z2S1076350	136,000		
	φ400	個		Z2S1077400	218,000		
	φ450	個		Z2S1078450	290,000		
	φ500	個		Z2S1079500	364,000		
K形加形帽 (塩ビ)	φ40	個		Z2S1097040	8,490	接合部品含 ﾌﾞﾗｸﾞ 付	大成機工：塩ビ管用K形加形帽 V-KING VSキャップ TH-00C コスモ工機：管帽塩化ビニル管用SOVK
	φ50	個		Z2S1097050	9,610		
	φ75	個		Z2S1097075	10,900		
	φ100	個		Z2S1097100	16,100		
	φ150	個		Z2S1097150	21,800		
K形加形帽 (NS・SⅡ形)	φ75	個	Z2S1080	Z2S1080075	53,000	SⅡ形特殊押輪含 13mm、50mmﾌﾞﾗｸﾞ 付	大成機工：K形加形ジョイント形帽SⅡ形TN-30C コスモ工機：管帽鑄鉄管NS・SⅡ用MCKP-NS
	φ100	個	Z2S1081	Z2S1081100	64,000		
	φ150	個	Z2S1082	Z2S1082150	87,500		
	φ200	個	Z2S1083	Z2S1083200	109,000		
	φ250	個	Z2S1084	Z2S1084250	139,000		
	φ300	個	Z2S1085	Z2S1085300	165,000		
	φ350	個	Z2S1086	Z2S1086350	216,000		
	φ400	個	Z2S1087	Z2S1087400	323,000		
	φ450	個	Z2S1088	Z2S1088450	346,000		
NS形用管栓 (直管・異形管兼用)	φ75	個	Z2S1090	Z2S1090075	45,200	接合部品含	大成機工：NS形管用栓TN-06SN コスモ工機：管栓鑄鉄管NS形用MCSP-NS
	φ100	個	Z2S1091	Z2S1091100	59,900		
	φ150	個	Z2S1092	Z2S1092150	81,200		
	φ200	個	Z2S1093	Z2S1093200	97,200		
	φ250	個	Z2S1094	Z2S1094250	122,000		
GX形用管栓 (直管用)	φ75	個		Z2S1095075	39,900	接合部品含 (ｺﾞﾑ輪除き。直管付属のｺﾞﾑ輪を使用。)	大成機工：GX-11SN コスモ工機：MCSP-GX
	φ100	個		Z2S1095100	59,800		
	φ150	個		Z2S1095150	76,700		
	φ200	個		Z2S1095200	98,400		
	φ250	個		Z2S1095250	125,000		
	φ300	個		Z2S1095300	179,000		
	φ350	個		Z2S1095350	228,000		
	φ400	個		Z2S1095400	309,000		
GX形用管栓 (異形管用)	φ450	個		Z2S1095450	346,000	接合部品含	大成機工：GX-11SN コスモ工機：MCSP-GX1
	φ75	個		Z2S1096075	27,400		
	φ100	個		Z2S1096100	42,300		
	φ150	個		Z2S1096150	53,500		
	φ200	個		Z2S1096200	73,800		
	φ250	個		Z2S1096250	95,300		
	φ300	個		Z2S1096300	143,000		
	φ350	個		Z2S1096350	177,000		
	φ400	個		Z2S1096400	195,000		
	φ450	個		Z2S1096450	223,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
接合部品（３）								
特殊割押輪（NS形継輪用）	φ75	個	Z2D1027	Z2D1027075	*	積別117	本体のみ	大成機工：NS形継輪用特殊割押輪TK-99 コスモ工機：二割離脱防止押輪NS継輪用CMNS-2
	φ100	個	Z2D1130	Z2D1130100	*	積別117		
	φ150	個	Z2D1184	Z2D1184150	*	積別117		
	φ200	個	Z2D1236	Z2D1236200	*	積別117		
	φ250	個	Z2D1286	Z2D1286250	*	積別117		
	φ300	個	Z2D1340	Z2D1340300	*	積別117		
	φ350	個	Z2D1390	Z2D1390350	*	積別117		
	φ400	個	Z2D1440	Z2D1440400	*	積別117		
	φ450	個	Z2D1490	Z2D1490450	*	積別117		
	φ500	個	Z2D1540	Z2D1540500	*	積別117		
	φ600	個	Z2D1640	Z2D1640600	*	積別117		
	φ700	個		Z2D1640700	*	積別117		
接合部品（４）								
短面間フランジ`アタ`プ`ター 7.5K RF-RFフランジ`	φ100	個		Z2S1971100	158,000		RF 7.5K	大成機工：タスライダ`-TF-00
	φ150	個		Z2S1972150	206,000			コスモ工機：フランジ`アタ`プ`ター-FADS-DTR

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修補用資材 (1)							
既設管継手部補強金具 (A・K形)	φ75	組	Z2S1950	Z2S1950075	26,700		SUS B/N 大成機工：OTキャッチ-T0-99 (A・K形)
	φ100	組	Z2S1951	Z2S1951100	31,400		
	φ150	組	Z2S1952	Z2S1952150	42,300		
	φ200	組	Z2S1953	Z2S1953200	54,300		
	φ250	組	Z2S1954	Z2S1954250	73,200		
	φ300	組	Z2S1955	Z2S1955300	84,500		
既設管継手部補強金具 (T形)	φ75	組		Z2S1956075	19,700		SUS B/N 大成機工：OTキャッチ-T0-99 (T形)
	φ100	組		Z2S1956100	21,000		
	φ150	組		Z2S1956150	25,200		
	φ200	組		Z2S1956200	32,400		
	φ250	組		Z2S1956250	47,000		
30KN既設管継手部耐震補強金具 (A・K形)	φ75	組		Z2S1957075	42,600		SUS B/N 大成機工：T0-13H (A・K形) コスモ工機：CHK (A・K形、φ75～φ250) コスモ工機：CMWD (A・K形、φ300～φ600)
	φ100	組		Z2S1957100	50,600		
	φ150	組		Z2S1957150	86,500		
	φ200	組		Z2S1957200	130,000		
	φ250	組		Z2S1957250	166,000		
	φ300	組		Z2S1957300	234,000		
	φ350	組		Z2S1957350	281,000		
	φ400	組		Z2S1957400	335,000		
	φ450	組		Z2S1957450	402,000		
	φ500	組		Z2S1957500	519,000		
	φ600	組		Z2S1957600	725,000		
	φ700	組		Z2S1957700	913,000		
フランジ 補強金具 (7.5Kフランジ)	φ50	組		Z2S1958050	18,100		SUS B/N 大成機工：TK-14FS型 コスモ工機：フランジブロックTF5 (φ50～200) コスモ工機：フランジブロックTF3 (φ250～500)
	φ75	組		Z2S1958075	22,300		
	φ100	組		Z2S1958100	22,300		
	φ150	組		Z2S1958150	42,800		
	φ200	組		Z2S1958200	63,500		
	φ250	組		Z2S1958250	116,000		
	φ300	組		Z2S1958300	154,000		
	φ350	組		Z2S1958350	233,000		
	φ400	組		Z2S1959400	237,000		
	φ450	組		Z2S1958450	242,000		
	φ500	組		Z2S1959500	242,000		
補修弁用フランジ 継手 (7.5Kフランジ 用)	φ75	組		Z2S1959075	41,400		SUS B/N 大成機工：TK-15FS型 コスモ工機：フランジブロック補修弁用FB
	φ100	組		Z2S1959100	41,400		
	φ150	組		Z2S1959150	97,900		
	φ200	組		Z2S1959200	145,000		
LSPフランジ 結合補強具	φ50	組		Z2D6007050	15,300		セット価格 (ガスケット、SUS B/N含) ※RF・GF兼用フランジ 接合部品 協和工業：LSPフランジ 結合補強具 サニエ防護工業：LSPフランジ 結合補強具
	φ75	組		Z2D6007075	16,200		
	φ100	組		Z2D6007100	23,800		
フランジ形用ガスケット	φ75	枚		Z2D6107075	4,570		GF・RF兼用、呼び圧力7.5K～20K兼用 ※使用する場合は計画係まで要事前協議

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修繕用資材（２）							
修理用クランプ（SP・PE）	φ30×100	個		Z2S1721030	9,130		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：修理用ｸﾗﾝﾌﾟ C型（SP・PE）
	φ40×100	個		Z2S1722040	9,300		
	φ50×100	個		Z2S1723050	9,480		
修理用クランプ（CP・VP・SP）	φ75×200	個		Z2S1724075	40,000		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：修理用ｸﾗﾝﾌﾟ CIP・SP・VP
	φ100×200	個		Z2S1725100	45,000		
	φ150×200	個		Z2S1726150	55,800		
	φ200×200	個		Z2S1727200	102,000		
	φ250×200	個		Z2S1728250	109,000		
	φ300×200	個		Z2S1729300	133,000		
	φ75×300	個	Z2S1730	Z2S1730075	50,100		
	φ100×300	個	Z2S1731	Z2S1731100	58,800		
	φ150×300	個	Z2S1732	Z2S1732150	70,900		
	φ200×300	個	Z2S1733	Z2S1733200	122,000		
	φ250×300	個	Z2S1734	Z2S1734250	179,000		
	φ300×300	個	Z2S1735	Z2S1735300	210,000		
	φ100×500	個	Z2S1740	Z2S1740100	99,200		
	φ150×500	個	Z2S1741	Z2S1741150	117,000		
	φ200×500	個	Z2S1742	Z2S1742200	209,000		
	φ250×500	個	Z2S1743	Z2S1743250	264,000		
	φ300×500	個	Z2S1744	Z2S1744300	307,000		
修理用クランプ（ACP）	φ75×300	個	Z2S1750	Z2S1750075	50,100		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：修理用ｸﾗﾝﾌﾟ ACP
	φ100×300	個	Z2S1751	Z2S1751100	58,800		
	φ150×300	個	Z2S1752	Z2S1752150	70,900		
	φ200×300	個	Z2S1753	Z2S1753200	122,000		
	φ100×500	個	Z2S1760	Z2S1760100	99,200		
	φ150×500	個	Z2S1761	Z2S1761150	117,000		
	φ200×500	個	Z2S1762	Z2S1762200	209,000		
袋ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾋﾞﾆﾙ用)	φ75	個	Z2S1780	Z2S1780075	45,400		大成機工：ｼｬｯﾄ用ﾌﾞﾗｯｼﾞ ｼﾞｮｲﾝﾄTH-60
	φ100	個	Z2S1781	Z2S1781100	53,500		
	φ150	個	Z2S1782	Z2S1782150	96,100		
ダクタイル鋳鉄管 A 形部品							
ゴム輪	φ75	個		Z2D6004075	2,050	※見積単価	
	φ100	個		Z2D6004100	2,340	※見積単価	
	φ150	個		Z2D6004150	3,200	※見積単価	
	φ200	個		Z2D6004200	3,930	※見積単価	
	φ250	個		Z2D6004250	5,070	※見積単価	
	φ300	個		Z2D6004300	8,870	※見積単価	
	φ400	個		Z2D6004400	12,160	※見積単価	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（１） NS形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×S	個		Z2S9013500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
受口 (NS形) × 挿口 (NS形)	φ600 U×S	個		Z2S9013600	*	建303	
タイロッド付き							
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×S	個		Z2S9014500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
受口 (NS形) × 挿口 (NS形)	φ600 U×S	個		Z2S9014600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×S	個		Z2S9014700	6,230,000		
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×S	個		Z2S9015500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
受口 (NS形) × 挿口 (NS形)	φ600 U×S	個		Z2S9015600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×S	個		Z2S9015700	6,720,000		
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×S	個		Z2S9016500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
受口 (NS形) × 挿口 (NS形)	φ600 U×S	個		Z2S9016600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×S	個		Z2S9016700	7,200,000		
伸縮可とう管（２） 両側NS形受口							
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×U	個		Z2S9017500	*	建303	NS形受口用接合部品含む 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (NS形)	φ600 U×U	個		Z2S9017600	*	建303	
タイロッド付き							
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×U	個		Z2S9018500	*	建303	NS形受口用接合部品含む 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (NS形)	φ600 U×U	個		Z2S9018600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×U	個		Z2S9018700	6,770,000		
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×U	個		Z2S9019500	*	建303	NS形受口用接合部品含む 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (NS形)	φ600 U×U	個		Z2S9019600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×U	個		Z2S9019700	7,260,000		
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 U×U	個		Z2S9020500	*	建303	NS形受口用接合部品含む 大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (NS形)	φ600 U×U	個		Z2S9020600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 U×U	個		Z2S9020700	7,740,000		
伸縮可とう管（３） 両側NS形挿口							
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 S×S	個		Z2S9021500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側挿口 (NS形)	φ600 S×S	個		Z2S9021600	*	建303	
タイロッド付き							
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 S×S	個		Z2S9022500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側挿口 (NS形)	φ600 S×S	個		Z2S9022600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 S×S	個		Z2S9022700	5,690,000		
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 S×S	個		Z2S9023500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側挿口 (NS形)	φ600 S×S	個		Z2S9023600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 S×S	個		Z2S9023700	6,180,000		
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ500 S×S	個		Z2S9024500	*	建303	大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側挿口 (NS形)	φ600 S×S	個		Z2S9024600	*	建303	
タイロッド付き	φ700 S×S	個		Z2S9024700	6,660,000		
伸縮可とう管（４） 両側GX形受口							
伸縮可とう管 100偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ75 U×U	個		Z2S9051075	561,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (GX形)	φ100 U×U	個		Z2S9051100	660,000		
タイロッド付き	φ150 U×U	個		Z2S9051150	851,000		
	φ200 U×U	個		Z2S9051200	1,040,000		
	φ250 U×U	個		Z2S9051250	1,300,000		
	φ300 U×U	個		Z2S9051300	1,550,000		
	φ400 U×U	個		Z2S9051400	2,350,000		
伸縮可とう管 200偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ75 U×U	個		Z2S9052075	617,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (GX形)	φ100 U×U	個		Z2S9052100	735,000		
タイロッド付き	φ150 U×U	個		Z2S9052150	959,000		
	φ200 U×U	個		Z2S9052200	1,190,000		
	φ250 U×U	個		Z2S9052250	1,490,000		
	φ300 U×U	個		Z2S9052300	1,770,000		
	φ400 U×U	個		Z2S9052400	2,640,000		
伸縮可とう管 300偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ75 U×U	個		Z2S9053075	673,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (GX形)	φ100 U×U	個		Z2S9053100	809,000		
タイロッド付き	φ150 U×U	個		Z2S9053150	1,060,000		
	φ200 U×U	個		Z2S9053200	1,330,000		
	φ250 U×U	個		Z2S9053250	1,670,000		
	φ300 U×U	個		Z2S9053300	1,990,000		
	φ400 U×U	個		Z2S9053400	2,940,000		
伸縮可とう管 400偏心 ｸﾞﾌﾞﾙ型	φ75 U×U	個		Z2S9054075	729,000		大成機工：ﾀｲﾌﾞﾚｯｸｽTF-80W ｺｽﾓ工機：ｽｰﾊﾟｰﾎｰﾙEB 水研：ﾌﾚｷﾍﾞﾝﾀﾞｰ
両側受口 (GX形)	φ100 U×U	個		Z2S9054100	884,000		
タイロッド付き	φ150 U×U	個		Z2S9054150	1,170,000		
	φ200 U×U	個		Z2S9054200	1,480,000		
	φ250 U×U	個		Z2S9054250	1,860,000		
	φ300 U×U	個		Z2S9054300	2,210,000		
	φ400 U×U	個		Z2S9054400	3,230,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（５） GX形受口×挿口							
伸縮可とう管 100偏心 グラブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9055075	522,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 U×S	個		Z2S9055100	618,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9055150	801,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9055200	1,010,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9055250	1,250,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9055300	1,470,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9055400	2,200,000		
伸縮可とう管 200偏心 グラブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9056075	578,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 U×S	個		Z2S9056100	692,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9056150	909,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9056200	1,160,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9056250	1,430,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9056300	1,690,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9056400	2,490,000		
伸縮可とう管 300偏心 グラブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9057075	634,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 U×S	個		Z2S9057100	767,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9057150	1,010,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9057200	1,310,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9057250	1,620,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9057300	1,910,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9057400	2,790,000		
伸縮可とう管 400偏心 グラブル型 受口（GX形）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 U×S	個		Z2S9058075	690,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 U×S	個		Z2S9058100	841,000		
	φ150 U×S	個		Z2S9058150	1,120,000		
	φ200 U×S	個		Z2S9058200	1,460,000		
	φ250 U×S	個		Z2S9058250	1,800,000		
	φ300 U×S	個		Z2S9058300	2,130,000		
	φ400 U×S	個		Z2S9058400	3,080,000		
伸縮可とう管（６） 両側GX形挿口							
伸縮可とう管 100偏心 グラブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9059075	483,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 S×S	個		Z2S9059100	576,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9059150	752,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9059200	995,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9059250	1,190,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9059300	1,380,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9059400	2,040,000		
伸縮可とう管 200偏心 グラブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9060075	539,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 S×S	個		Z2S9060100	650,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9060150	860,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9060200	1,140,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9060250	1,380,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9060300	1,600,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9060400	2,340,000		
伸縮可とう管 300偏心 グラブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9061075	595,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 S×S	個		Z2S9061100	724,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9061150	968,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9061200	1,280,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9061250	1,560,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9061300	1,820,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9061400	2,640,000		
伸縮可とう管 400偏心 グラブル型 両側挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 S×S	個		Z2S9062075	651,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベ'ンダ'-
	φ100 S×S	個		Z2S9062100	799,000		
	φ150 S×S	個		Z2S9062150	1,070,000		
	φ200 S×S	個		Z2S9062200	1,430,000		
	φ250 S×S	個		Z2S9062250	1,750,000		
	φ300 S×S	個		Z2S9062300	2,050,000		
	φ400 S×S	個		Z2S9062400	2,930,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管（7） フランジ×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9063075	372,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9063100	453,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9063150	624,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9063200	808,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9063250	984,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9063300	1,120,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9063400	1,740,000		
伸縮可とう管 200偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9064075	428,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9064100	528,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9064150	732,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9064200	955,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9064250	1,170,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9064300	1,340,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9064400	2,040,000		
伸縮可とう管 300偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9065075	484,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9065100	602,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9065150	840,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9065200	1,100,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9065250	1,350,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9065300	1,570,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9065400	2,330,000		
伸縮可とう管 400偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×挿口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×S	個		Z2S9066075	540,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×S	個		Z2S9066100	676,000		
	φ150 F×S	個		Z2S9066150	948,000		
	φ200 F×S	個		Z2S9066200	1,240,000		
	φ250 F×S	個		Z2S9066250	1,540,000		
	φ300 F×S	個		Z2S9066300	1,790,000		
	φ400 F×S	個		Z2S9066400	2,630,000		
伸縮可とう管（8） フランジ×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9067075	412,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9067100	496,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9067150	674,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9067200	832,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9067250	1,040,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9067300	1,210,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9067400	1,890,000		
伸縮可とう管 200偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9068075	468,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9068100	570,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9068150	782,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9068200	979,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9068250	1,220,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9068300	1,430,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9068400	2,190,000		
伸縮可とう管 300偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9069075	524,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9069100	644,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9069150	890,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9069200	1,120,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9069250	1,410,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9069300	1,650,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9069400	2,480,000		
伸縮可とう管 400偏心 グラブル型 フランジ（RF7.5K）×受口（GX形） タイロッド付き	φ75 F×U	個		Z2S9070075	580,000		大成機工：タイ・フレックスTF-80W コスモ工機：スーパーボールEB 水研：フレキベントナー
	φ100 F×U	個		Z2S9070100	719,000		
	φ150 F×U	個		Z2S9070150	998,000		
	φ200 F×U	個		Z2S9070200	1,270,000		
	φ250 F×U	個		Z2S9070250	1,590,000		
	φ300 F×U	個		Z2S9070300	1,870,000		
	φ400 F×U	個		Z2S9070400	2,780,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう管 (9) 耐震絶縁継手×受口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9071075	873,000	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9071100	1,046,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9071150	1,298,600		
	φ200 T×U	個		Z2S9071200	1,676,300		
	φ250 T×U	個		Z2S9071250	2,075,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9071300	2,528,600		
	φ400 T×U	個		Z2S9071400	3,686,600		
伸縮可とう管 200偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9072075	931,000	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9072100	1,112,300		
	φ150 T×U	個		Z2S9072150	1,425,300		
	φ200 T×U	個		Z2S9072200	1,842,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9072250	2,258,300		
	φ300 T×U	個		Z2S9072300	2,672,300		
	φ400 T×U	個		Z2S9072400	3,979,600		
伸縮可とう管 300偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9073075	986,000	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9073100	1,182,600		
	φ150 T×U	個		Z2S9073150	1,540,300		
	φ200 T×U	個		Z2S9073200	1,982,000		
	φ250 T×U	個		Z2S9073250	2,445,000		
	φ300 T×U	個		Z2S9073300	2,989,000		
	φ400 T×U	個		Z2S9073400	4,429,600		
伸縮可とう管 400偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×受口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×U	個		Z2S9074075	1,046,600	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×U	個		Z2S9074100	1,259,000		
	φ150 T×U	個		Z2S9074150	1,667,600		
	φ200 T×U	個		Z2S9074200	2,136,300		
	φ250 T×U	個		Z2S9074250	2,713,300		
	φ300 T×U	個		Z2S9074300	3,253,600		
	φ400 T×U	個		Z2S9074400	4,877,600		
伸縮可とう管 (10) 耐震絶縁継手×挿口GX形							
伸縮可とう管 100偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9075075	821,300	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9075100	995,600		
	φ150 T×S	個		Z2S9075150	1,242,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9075200	1,639,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9075250	2,016,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9075300	2,402,300		
	φ400 T×S	個		Z2S9075400	3,517,000		
伸縮可とう管 200偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9076075	879,300	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9076100	1,058,300		
	φ150 T×S	個		Z2S9076150	1,368,000		
	φ200 T×S	個		Z2S9076200	1,804,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9076250	2,187,000		
	φ300 T×S	個		Z2S9076300	2,647,000		
	φ400 T×S	個		Z2S9076400	3,809,600		
伸縮可とう管 300偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9077075	938,600	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9077100	1,128,600		
	φ150 T×S	個		Z2S9077150	1,483,300		
	φ200 T×S	個		Z2S9077200	1,943,300		
	φ250 T×S	個		Z2S9077250	2,373,300		
	φ300 T×S	個		Z2S9077300	2,878,600		
	φ400 T×S	個		Z2S9077400	4,304,600		
伸縮可とう管 400偏心 グ'プル型 耐震絶縁継手×挿口 (GX形) タイロッド付き	φ75 T×S	個		Z2S9078075	994,000	※見積単価	コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー
	φ100 T×S	個		Z2S9078100	1,205,000		
	φ150 T×S	個		Z2S9078150	1,606,300		
	φ200 T×S	個		Z2S9078200	2,102,000		
	φ250 T×S	個		Z2S9078250	2,632,300		
	φ300 T×S	個		Z2S9078300	3,145,300		
	φ400 T×S	個		Z2S9078400	4,708,600		
伸縮可とう管 (11) 耐震絶縁継手×挿口GX形							
伸縮可とう管 200偏心 グ'プル型 両側フランジ (RF7.5K) タイロッド付き	φ100 F×F	個		Z2S9002100	298,000		コメ工機：スーパーボールEB (SUS挿口加工管含) 水研：フレキベ'ンダ'ー

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレンスリーブ							
ポリエチレンスリーブ	φ50	m		Z2S1810050	236		JWWA K 158
	φ75	m	Z2S1810	Z2S1810075	*	建Web積別118	
	φ100	m	Z2S1811	Z2S1811100	*	建Web積別118	
	φ150	m	Z2S1812	Z2S1812150	*	建Web積別118	
	φ200	m	Z2S1813	Z2S1813200	*	建Web積別118	
	φ250	m	Z2S1814	Z2S1814250	*	建Web積別118	
	φ300	m	Z2S1815	Z2S1815300	*	建Web積別118	
	φ350	m	Z2S1816	Z2S1816350	*	建Web積別118	
	φ400	m	Z2S1817	Z2S1817400	*	建Web積別118	
	φ450	m	Z2S1818	Z2S1818450	*	建Web積別118	
	φ500	m	Z2S1819	Z2S1819500	*	建Web積別118	
	φ600	m	Z2S1820	Z2S1820600	*	建Web積別118	
	φ700	m		Z2S1821700	*	建Web積別118	
	φ800	m		Z2S1822800	*	建Web積別118	
固定バンド	φ50	個		Z2S1825050	180		
	φ75	個	Z2S1825	Z2S1825075	*	建Web積別118	
	φ100	個	Z2S1826	Z2S1826100	*	建Web積別118	
	φ150	個	Z2S1827	Z2S1827150	*	建Web積別118	
	φ200	個	Z2S1828	Z2S1828200	*	建Web積別118	
	φ250	個	Z2S1829	Z2S1829250	*	建Web積別118	
	φ300	個	Z2S1830	Z2S1830300	*	建Web積別118	
	φ350	個	Z2S1831	Z2S1831350	*	建Web積別118	
	φ400	個	Z2S1832	Z2S1832400	*	建Web積別118	
	φ450	個	Z2S1833	Z2S1833450	*	建Web積別118	
	φ500	個	Z2S1834	Z2S1834500	*	建Web積別118	
	φ600	個	Z2S1835	Z2S1835600	*	建Web積別118	
	φ700	個		Z2S1836700	*	建Web積別118	
	φ800	個		Z2S1837800	*	建Web積別118	
その他（１）							
口径標示プレート	仕切弁筐	枚	Z2S2836	Z2S2836000	800		
管明示テープ	幅50mm	m	Z2S1860	Z2S1860000	70		
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	幅50mm厚0.4mm	m	Z2S1865	Z2S1865000	52		
埋設標識シート	幅150mm	m	Z2S1870	Z2S1870000	238		従来埋設用
埋設標識シート(盛岡市型)	幅150mm(ダブル)	m	Z2S1880	Z2S1880000	328		浅層埋設用
ローディングワイヤー		m	Z2S1890	Z2S1890000	155		
鑄鉄管処分料(中間処理)	内面エポキシ樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900040	70,000		株佐藤興産
	無ライニング管	t		Z2S1900060	6,000		株佐藤興産
鑄鉄管処分料(最終処分)	内面エポキシ樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900070	60,000		丸高商事株
	内面エポキシ樹脂粉体ライニング管	t		Z2S1900090	60,000		丸高商事株
	無ライニング管	t		Z2S1900110	60,000		丸高商事株
廃石綿処分料		kg	Z2S1901	Z2S1901000	50		樋下建設株
仕切弁継足棒(FCD45)	L=500	本	Z2S1905	Z2S1905000	13,800		アジテックDIS L-500差込
	L=1000	本	Z2S1906	Z2S1906000	20,700		アジテックDIS L-1000差込
仕切弁継足棒(SUS304)		本	Z2S1907	Z2S1907000	76,800		アジテックDIS L-1100～2000カット式
液体窒素		ℓ	Z2S6450	Z2S6450000	1,000		東邦岩手

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
その他（２）							
鋳鉄管切断・溝切・面取機損料	φ75	日	Z2Q1000	Z2Q1000000	3,310		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ100	日		Z2Q1000001	3,310		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ150	日		Z2Q1000002	3,310		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ200	日		Z2Q1000003	3,320		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ250	日		Z2Q1000004	3,320		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ300	日		Z2Q1000005	3,340		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ350	日		Z2Q1000006	3,340		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ400	日		Z2Q1000007	3,350		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ450	日		Z2Q1000008	3,350		キールカッター-N450 ※見積単価
	φ500	日		Z2Q1000009	4,180		キールカッター-N600LRC ※見積単価
	φ600	日		Z2Q1000010	4,180		キールカッター-N600LRC ※見積単価
	φ700	日		Z2Q1000011	4,190		キールカッター-N600LRC ※見積単価
	φ800	日		Z2Q1000012	4,220		キールカッター-N600LRC ※見積単価
	φ900	日		Z2Q1000013	4,230		キールカッター-N600LRC ※見積単価
	φ1000	日		Z2Q1000014	4,240		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1100	日		Z2Q1000015	15,200		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1200	日		Z2Q1000016	15,300		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1350	日		Z2Q1000017	15,300		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1500	日		Z2Q1000018	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1600	日		Z2Q1000019	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1650	日		Z2Q1000020	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ1800	日		Z2Q1000021	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ2000	日		Z2Q1000022	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ2100	日		Z2Q1000023	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ2200	日		Z2Q1000024	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ2400	日		Z2Q1000025	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	φ2600	日		Z2Q1000026	15,400		キールカッター-N2600 ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ75	日	Z2Q1070	Z2Q1070000	899		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ100	日		Z2Q1070001	904		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ150	日		Z2Q1070002	908		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ200	日		Z2Q1070003	916		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ250	日		Z2Q1070004	921		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ300	日		Z2Q1070005	906		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ350	日		Z2Q1070006	916		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ400	日		Z2Q1070007	935		NSグーパ－ ※見積単価
	(タビソネ式専用工具) φ450	日		Z2Q1070008	945		NSグーパ－ ※見積単価
NS切管刃		枚	Z2Q1050	Z2Q1050000	16,100		NSグーパ－用
NS溝切刃		枚	Z2Q1060	Z2Q1060000	45,500		
NS溝切刃×1/2 + NS切管刃		組	Z2Q1080	Z2Q1080000	38,800		
エンジンカッター損料		日	Z2Q1001	Z2Q1001000	587		パ－ト－エンジンカッター ※見積単価
エンジンカッター損料（既設管撤去）		日		Z2Q1001001	1,310		パ－ト－エンジンカッター ※見積単価
ダスト	2,5mm以下	m3	Z2Q1002	Z2Q1002000	*	積179	
常温合材		t	Z2Q1003	Z2Q1003000	*	建Web積334	
スワ－・テ－ラフォーム	φ50	組		Z2Q1004050	16,800		
	φ75	組	Z2Q1004	Z2Q1004075	20,600		
	φ100	組	Z2Q1005	Z2Q1005100	24,000		
	φ150	組	Z2Q1006	Z2Q1006150	36,200		
	φ200	組	Z2Q1007	Z2Q1007200	48,900		
	φ250	組	Z2Q1008	Z2Q1008250	60,300		
	φ300	組	Z2Q1009	Z2Q1009300	87,400		
	φ350	組	Z2Q1010	Z2Q1010350	118,000		
	φ400	組	Z2Q1011	Z2Q1011400	152,000		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	Z2Q1020	Z2Q1020250	*	建689積814	JIS K 6741
	VU-300	m	Z2Q1021	Z2Q1021300	*	建689積814	
	VU-350	m	Z2Q1022	Z2Q1022350	*	建689積814	
	VU-400	m	Z2Q1023	Z2Q1023400	*	建689積814	
	VU-450	m	Z2Q1024	Z2Q1024450	*	建689積814	
	VU-500	m	Z2Q1025	Z2Q1025500	*	建689積814	
	VU-600	m		Z2Q1026600	*	建689積814	
インターロッキングブロック	標準品 厚60mm	m2		Z2Q1014060	*	建273積400	
インターロッキングブロック	標準品 厚80mm	m2		Z2Q1014080	*	建273積400	

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
水道用ソフトシール仕切弁（１）							
ソフトシール仕切弁（フレンジ形）	φ 50	基	Z2S2020	Z2S2020050	*	建300積438	浅層埋設対応型 ※物価資料2026年 7月号 JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50
	φ 75	基	Z2S2021	Z2S2021075	*	建300積438	
	φ 100	基	Z2S2022	Z2S2022100	*	建300積438	
	φ 150	基	Z2S2023	Z2S2023150	*	建300積438	
	φ 200	基	Z2S2024	Z2S2024200	*	建300積438	
	φ 250	基	Z2S2025	Z2S2025250	*	建300積438	
	φ 300	基	Z2S2026	Z2S2026300	*	建300積438	
	φ 350	基	Z2S2007	Z2S2007350	*	建300積438	従来型 ※物価資料2026年 7月号 JWWA B120 2種（7.5K）内ねじ式 右開70
	φ 400	基	Z2S2008	Z2S2008400	*	建300積438	
	φ 450	基	Z2S2009	Z2S2009450	*	建300積438	
φ 500	基	Z2S2010	Z2S2010500	*	建300積438		
ソフトシール仕切弁（K形受挿し）	φ 75	基	Z2S2030	Z2S2030075	67,100		浅層埋設対応型 JWWA B120準拠 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50
	φ 100	基	Z2S2031	Z2S2031100	83,600		
	φ 150	基	Z2S2032	Z2S2032150	137,000		
	φ 200	基	Z2S2033	Z2S2033200	200,000		
	φ 250	基	Z2S2034	Z2S2034250	292,000		
	φ 300	基	Z2S2035	Z2S2035300	403,000		
水道用ソフトシール仕切弁（２）							
ソフトシール仕切弁（GX形両受）	φ 75	基	Z2S2150	Z2S2150075	*	建300積438	※物価資料2026年 7月号 JWWA B120 3種（10K）内ねじ式 ショート形 右開50（φ 75～300）、70（φ 350～400） ふた・内面：エポキシ樹脂粉体塗装 外面：亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装
	φ 100	基	Z2S2151	Z2S2151100	*	建300積438	
	φ 150	基	Z2S2152	Z2S2152150	*	建300積438	
	φ 200	基	Z2S2153	Z2S2153200	*	建300積438	
	φ 250	基	Z2S2154	Z2S2154250	*	建300積438	
	φ 300	基		Z2S2160300	*	建300積438	
	φ 350	基		Z2S2162350	*	建300積438	
	φ 400	基		Z2S2163400	*	建300積438	
ソフトシール仕切弁（GX形受挿し）	φ 75	基	Z2S2155	Z2S2155075	*	建300積438	※物価資料2026年 7月号
	φ 100	基	Z2S2156	Z2S2156100	*	建300積438	
	φ 150	基	Z2S2157	Z2S2157150	*	建300積438	
	φ 200	基	Z2S2158	Z2S2158200	*	建300積438	
	φ 250	基	Z2S2159	Z2S2159250	*	建300積438	
	φ 300	基		Z2S2161300	*	建300積438	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁							
立型仕切弁	φ 50	基	Z2S2100	Z2S2100050	*	建300積438	浅層埋設対応型 ※物価資料2026年 7月号 JWWA B122 2種（7.5K）内ねじ式 ショート形 右開50 リンガ 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装
	φ 75	基	Z2S2101	Z2S2101075	*	建300積438	
	φ 100	基	Z2S2102	Z2S2102100	*	建300積438	
	φ 150	基	Z2S2103	Z2S2103150	*	建300積438	
	φ 200	基	Z2S2104	Z2S2104200	*	建300積438	
	φ 250	基	Z2S2105	Z2S2105250	*	建300積438	
	φ 300	基	Z2S2106	Z2S2106300	*	建300積438	
	φ 350	基	Z2S2087	Z2S2087350	*	建300積438	従来型 ※物価資料2026年 7月号 JWWA B122 2種（7.5K）内ねじ式 右開70 リンガ 内面粉体塗装 外面合成樹脂塗装
	φ 400	基	Z2S2088	Z2S2088400	*	建300積438	
	φ 450	基	Z2S2089	Z2S2089450	*	建300積438	
	φ 500	基	Z2S2090	Z2S2090500	*	建300積438	

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
直埋設用バタフライ弁（標準型）埋設土被り0.6～0.9m							
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ150	基		Z2S2261150	551,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ200	基		Z2S2261200	598,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ250	基		Z2S2261250	721,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT 前澤工業：LO-TM 幡豆工業：BAA
直埋設用バタフライ弁（フランジ形）	φ500	基	Z2S2261	Z2S2261500	2,280,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-AJ 栗本鐵工所：BT-DT 清水鐵工所：SS-B 前澤工業：LO-TM 幡豆工業：BAA
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ500	基	Z2S2263	Z2S2263500	2,770,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	メーカー：BT-ANJ 栗本鐵工所：BT-D
接合部品（NS形用）	φ500	組		Z2S2263501	67,100	セット価格	
押輪	φ500	個		Z2S2263502	20,500		
ボルト・ナット	φ500	組		Z2S2263503	24,900		
ゴム輪	φ500	個		Z2S2263504	4,420		
バックアップリング	φ500	個		Z2S2263505	6,950		
ロックリング	φ500	個		Z2S2263506	10,400		
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ600	基	Z2S2268	Z2S2268600	3,260,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	
接合部品（NS形用）	φ600	組		Z2S2268601	71,500	セット価格	
押輪	φ600	個		Z2S2268602	22,100		
ボルト・ナット	φ600	組		Z2S2268603	24,900		
ゴム輪	φ600	個		Z2S2268604	4,820		
バックアップリング	φ600	個		Z2S2268605	7,210		
ロックリング	φ600	個		Z2S2268606	12,500		
直埋設用バタフライ弁（NS形）	φ700	基		Z2S2269700	4,130,000	FCD製 内外面粉体塗装 2種（7.5K）B センターキャップ式（直埋設用） 充水機能付 オーバートルク回避機能付	
接合部品（NS形用）	φ700	組		Z2S2269601	107,000	セット価格	
押輪	φ700	個		Z2S2269602	28,800		
ボルト・ナット	φ700	組		Z2S2269603	46,800		
ゴム輪	φ700	個		Z2S2269604	7,400		
バックアップリング	φ700	個		Z2S2269605	7,320		
ロックリング	φ700	個		Z2S2269606	17,500		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 300	基		Z2S2270300	*	建300積439	FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付 ※物価資料2026年7月号
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 350	基		Z2S2270350	*	積439	FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付 ※物価資料2026年7月号
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 400	基		Z2S2270400	*	建300積439	FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付 ※物価資料2026年7月号
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 450	基		Z2S2270450	*	積439	FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付 ※物価資料2026年7月号
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 500	基		Z2S2270500	3,560,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付
直埋設用ハ' フライ弁 (GX形)	φ 600	基		Z2S2270600	4,180,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ式 (直埋設用) オーバートル回避機能付 充水機能付
直埋設用バタフライ弁 (ロングスタンド型 埋設土被り1.5~2.0m)							
直埋設用ハ' フライ弁 (フランジ形)	φ 500	基	Z2S2264	Z2S2264500	2,520,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートル回避機能付 ※物価資料2026年7月号 カネタ: BT-AJ 栗本鐵工所: BT-D 清水鐵工所: SS-B 前澤工業: LO-TM 幡豆工業: BAA
直埋設用ハ' フライ弁 (NS形)	φ 500	基	Z2S2266	Z2S2266500	3,050,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートル回避機能付 ※物価資料2026年7月号 カネタ: BT-ANJ 栗本鐵工所: BT-D
接合部品 (NS形用)	φ 500	組		Z2S2266501	67,100		セット価格
押輪	φ 500	個		Z2S2266502	20,500		
ボルト・ナット	φ 500	組		Z2S2266503	24,900		
ゴム輪	φ 500	個		Z2S2266504	4,420		
バックアップリング	φ 500	個		Z2S2266505	6,950		
ロックリング	φ 500	個		Z2S2266506	10,400		
直埋設用ハ' フライ弁 (NS形)	φ 600	基	Z2S2267	Z2S2267600	3,610,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ式 (直埋設用) 充水機能付 オーバートル回避機能付 ※物価資料2026年7月号
接合部品 (NS形用)	φ 600	組		Z2S2267501	71,500		セット価格
押輪	φ 600	個		Z2S2267502	22,100		
ボルト・ナット	φ 600	組		Z2S2267503	24,900		
ゴム輪	φ 600	個		Z2S2267504	4,820		
バックアップリング	φ 600	個		Z2S2267505	7,210		
ロックリング	φ 600	個		Z2S2267506	12,500		

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
直埋設用ハ`タライ弁 (NS形)	φ 700	基		Z2S2270700	4,520,000		FCD製 内外面粉体塗装 2種 (7.5K) B センターキャップ`式 (直埋設用) 充水機能付 オーバー`トリ回避機能付
接合部品 (NS形用)	φ 700	組		Z2S2270701	107,000		セット価格
押輪	φ 700	個		Z2S2270702	28,800		
ボルト・ナット	φ 700	組		Z2S2270703	46,800		
ゴム輪	φ 700	個		Z2S2270704	7,400		
バックアップリング	φ 700	個		Z2S2270705	7,320		
ロックリング	φ 700	個		Z2S2270706	17,500		
直埋設用ハ`タライ弁 (GX形)	φ 300	基		Z2S2271300	2,460,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ`式 (直埋設用) 充水機能付 オーバー`トリ回避機能付
直埋設用ハ`タライ弁 (GX形)	φ 400	基		Z2S2271400	3,230,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ`式 (直埋設用) 充水機能付 オーバー`トリ回避機能付
直埋設用ハ`タライ弁 (GX形)	φ 500	基		Z2S2271500	3,870,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ`式 (直埋設用) 充水機能付 オーバー`トリ回避機能付
直埋設用ハ`タライ弁 (GX形)	φ 600	基		Z2S2271600	4,580,000		FCD製 内面粉体塗装外面耐食塗装 3種 (10K) センターキャップ`式 (直埋設用) 充水機能付 オーバー`トリ回避機能付

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地上式消火栓							
地上式消火栓 (タンク・ポンプ付)	単口	基	Z2S2303	Z2S2303000	229, 000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CX1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.22KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2304	Z2S2304000	218, 000		乙管φ75 地下寸法1000mm 前澤工業：CR1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	単口回転式	基	Z2S2306	Z2S2306000	243, 000		乙管φ75×100 地下寸法1000mm 前澤工業：CR1E 盛岡市型 北川鉄工所：No.52KⅡ 盛岡市型
	双口	基	Z2S2302	Z2S2302000	323, 000		乙管φ100 地下寸法1000mm 前澤工業：CX2E 盛岡市型 北川鉄工所：盛岡市型
地上式消火栓用継足短管	単口 L=200	基	Z2S2320	Z2S2320000	46, 500		前澤工業：CX1E用
	単口 L=300	基	Z2S2321	Z2S2321000	51, 100		
	単口 L=400	基	Z2S2322	Z2S2322000	54, 900		
	単口 L=210	基	Z2S2331	Z2S2331000	85, 000		北川鉄工所：52KⅡ用
	単口 L=250	基	Z2S2332	Z2S2332000	85, 000		
	単口 L=300	基	Z2S2333	Z2S2333000	85, 000		
	単口 L=360	基	Z2S2334	Z2S2334000	85, 000		
	双口 L=200	基	Z2S2325	Z2S2325000	55, 200		前澤工業：CX2E用
	双口 L=300	基	Z2S2326	Z2S2326000	61, 500		
	双口 L=400	基	Z2S2327	Z2S2327000	67, 400		
	双口 L=250	基	Z2S2336	Z2S2336000	85, 000		北川鉄工所：40W用
	双口 L=300	基	Z2S2337	Z2S2337000	85, 000		
	双口 L=410	基	Z2S2338	Z2S2338000	85, 000		
	地下式消火栓						
地下式消火栓	単口	基	Z2S2315	Z2S2315000	67, 800		浅層埋設対応 JWWA B103準拠
	双口 (2軸型)	基	Z2S2316	Z2S2316000	188, 000		リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付 クボタ：ミニメ組ZE-SM 栗本鐵工所：FR-F3 清水鉄工所：エボラントSER-ⅢL 幡豆工業：火消しA DFH1 角田鉄工：ニューエース 前澤工業：ニューボブ・ハイト 清水合金： 千代田工業：LLE-3型
	単口	基	Z2S2310	Z2S2310000	*	建301積別151	従来型 ※物価資料2026年7月号 JWWA B103準拠
	双口 (2軸型)	基	Z2S2311	Z2S2311000	*	建301積別151	リフト式 左開 ※物価資料2026年7月号 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付 クボタ：ニューメ組ZE-SN 清水鉄工所：エボラントSER-ⅢH 角田鉄工： 前澤工業： 清水合金：
	単口 (φ50用)	基		Z2S2317000	117, 000		口金65A

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
空気弁								
急速空気弁	φ25	基		Z2S2420025	74,100		浅層埋設対応型	JWWA B137準拠
	φ75	基	Z2S2420	Z2S2420075	107,000		2種(7.5K) フランジ形	カクタ:RE-Fコックなし、RE-KS
							FCD製 内外面粉体塗装	栗本鐵工所:AR-H3
								清水鉄工所:
								幡豆工業:DFKQ
								角田鉄工:スーパー-E7-
								清水合金:
								千代田工業:
	φ25	基	Z2S2410	Z2S2410000	74,100		従来型	JWWA B137準拠
	φ75	基	Z2S2411	Z2S2411000	*	建301積439	2種(7.5K) フランジ形 ※物価資料2026年7月号	カクタ:RE-Fコックつき、RE-K
	φ100	基	Z2S2412	Z2S2412000	*	建301積439	FCD製 内外面粉体塗装 ※物価資料2026年7月号	栗本鐵工所:AR-H
								清水鉄工所:
								幡豆工業:
不凍急速型空気弁	φ25	基	Z2S2440	Z2S2440000	105,000		φ100～300:フランジ75	前澤工業:ニューアリスMFA
	φ50	基	Z2S2441	Z2S2441000	161,000		φ350～450:フランジ100	明和工業:アリス・材MAV
	φ75	基	Z2S2442	Z2S2442000	217,000		φ500～900:フランジ150	
カムレバーロック式急速空気弁	φ75	基		Z2S2443075	131,000		フランジ一体型7.5K、内外面粉体	協和工業:カマンエアA75-247型
空気弁用町野口金	φ75用	個		Z2S2444075	40,800			
防寒カバー	φ75用	個		Z2S2445075	73,800		ステンレス製	
小型急速空気弁	φ20	基		Z2S2446020	46,300			日邦パルプ:NAV-STD
小型急速空気弁	φ25	基		Z2S2446025	47,100			
防寒カバー (小型急速空気弁用)		個		Z2S2447000	17,600		ステンレス製	
口金内蔵型急速空気弁	φ25×φ75フランジ	個		Z2S2430000	124,000			
補修弁								
ボール型補修弁	φ50	個		Z2S2503000	117,000		2種(7.5K) レバー式	JWWA B126
	φ75 L=100	個	Z2S2502	Z2S2502000	*	建301	FCD製 内外面粉体塗装	※物価資料2026年7月号
	φ75 L=150	個	Z2S2500	Z2S2500000	*	建301積439		
	φ100 L=200	個	Z2S2501	Z2S2501000	*	建301積439		
ボール型補修弁 (耐震型)	φ75 L=150	個		Z2S2520000	100,000		2種(7.5K) レバー式	※使用する場合は計画係まで要事前協議
	φ75 L=150	個		Z2S2521000	108,000		3種(10K) レバー式	※使用する場合は計画係まで要事前協議
DIP-GX形 フランジレスT字管	φ75×75	個		Z2D8029075	216,120		フランジレスT字管本体、	※使用する場合は計画係まで要事前協議
	φ100×75	個		Z2D8132100	232,490		補修弁(標準)、	※見積単価
	φ150×75	個		Z2D8232150	253,790		付属品のセット価格	
	φ200×75	個		Z2D8332200	298,650			
	φ250×75	個		Z2D8432250	348,560			
排水弁								
不凍式排水弁	φ40×0.6m	組	Z2S2510	Z2S2510000	69,300		銅管用ユニオン付	光合金製作所:DB型
	φ40×0.9m	組	Z2S2511	Z2S2511000	69,800			竹村製作所:MH-4
	φ50×0.6m	組	Z2S2512	Z2S2512000	74,900			
	φ50×0.9m	組	Z2S2513	Z2S2513000	75,500			
	φ40×0.6m	組		Z2S2513100	65,600		銅管用ユニオン付無(本体のみ)	
	φ40×0.9m	組		Z2S2513200	66,100			
	φ50×0.6m	組		Z2S2513300	68,200			
	φ50×0.9m	組		Z2S2513400	68,700			

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
流量計							
電磁流量計(検出器)	φ100	基		Z2S7100100	988,000		水中分離型 (専用ケーブル30m含む) (株)アズビル： MGG-12F-(100～500)PG11LS3AAA-X-X 愛知時計電機(株)：TAV-S(100～500) 横河ソリューションサービス(株)： AXG(100～500)
	φ150	基		Z2S7100150	1,400,000		
	φ200	基		Z2S7100200	2,050,000		
	φ250	基		Z2S7100250	2,920,000		
	φ300	基		Z2S7100300	3,980,000		
	φ400	基		Z2S7100400	6,020,000		
	φ500	基		Z2S7100500	7,500,000		
電磁流量計(変換機)		基		Z2S7100000	447,000		水中分離型 (株)アズビル：MGG-10C-MH3G-1A1X-X 愛知時計電機(株)：ETZ10-20/21/22 横河ソリューションサービス(株)：AXG1A

品 名	形状寸法	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
地下式消火栓（急速空気弁付）							
地下式消火栓（急速空気弁付）φ75	単口	基		Z2S2350075	137,000	浅層埋設対応 リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付	JWWA B103準拠
	単口	基		Z2S2360075	165,000	従来型 リフト式 左開 FCD製 内外面粉体塗装 水抜装置付	JWWA B103準拠

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
マンホール鉄蓋							
水道用マンホール蓋	T-25、蓋・受枠共	組	Z2S2600	Z2S2600000	81,400		盛岡市型
	T-14、蓋・受枠共	組	Z2S2601	Z2S2601000	74,000		
消火栓用マンホール蓋	T-25、蓋・受枠共	組	Z2S2602	Z2S2602000	93,800		
	T-14、蓋・受枠共	組	Z2S2603	Z2S2603000	86,400		
水道用マンホール鉄蓋	T-25、蓋のみ	枚	Z2S2610	Z2S2610000	49,300		
	T-14、蓋のみ	枚	Z2S2611	Z2S2611000	41,900		
消火栓用マンホール鉄蓋	T-25、蓋のみ	枚	Z2S2612	Z2S2612000	61,700		
	T-14、蓋のみ	枚	Z2S2613	Z2S2613000	54,300		
マンホール受枠		個	Z2S2620	Z2S2620000	32,100		
組立式マンホール							
調整金具	φ600, 0-45mm	個	Z2S2630	Z2S2630000	*	建320積456	
組立式マンホール調整リング	φ600×50	個	Z2S2640	Z2S2640000	*	建320積456	
	φ600×100	個	Z2S2641	Z2S2641000	*	建320積456	
	φ600×150	個	Z2S2642	Z2S2642000	*	建320積456	
	φ900×100	個	Z2S2643	Z2S2643000	*	積456	
	φ900×150	個	Z2S2644	Z2S2644000	*	積456	
組立式マンホール斜壁	φ900×600×300	個	Z2S2650	Z2S2650000	*	建319積454	
	φ1200×600×300	個	Z2S2651	Z2S2651000	*	建319積455	
組立式マンホール床版斜壁	φ900(外径)×600×150	個	Z2S2660	Z2S2660000	18,600		
	φ1050(外径)×600×150	個	Z2S2661	Z2S2661000	27,000		
	φ1400(外径)×600×200	個	Z2S2662	Z2S2662000	73,800		
組立式マンホール直壁	φ900×300	個	Z2S2671	Z2S2671000	*	建319積454	
	φ900×600	個	Z2S2672	Z2S2672000	*	建319積454	
	φ900×900	個	Z2S2673	Z2S2673000	*	建319積454	
	φ1200×300	個	Z2S2674	Z2S2674000	*	建319積455	
	φ1200×600	個	Z2S2675	Z2S2675000	*	建319積455	
	φ1200×900	個	Z2S2676	Z2S2676000	*	建319積455	
	φ1200×1200	個	Z2S2677	Z2S2677000	*	建319積455	
組立式マンホール躯体ブロック	φ900×600	個	Z2S2711	Z2S2711000	*	建319積454	
	φ900×900	個	Z2S2712	Z2S2712000	*	建319積454	
	φ1200×900	個	Z2S2713	Z2S2713000	*	建319積455	
	φ1200×1200	個	Z2S2714	Z2S2714000	*	建319積455	
組立式マンホール底版	φ1100×130(1号)	個	Z2S2681	Z2S2681000	*	建319積454	
	φ1450×150(2号)	個	Z2S2682	Z2S2682000	*	建319積455	
組立式マンホール底版(釜場付)	φ1100×130(1号)	個	Z2S2684	Z2S2684000	39,800		
	φ1450×150(2号)	個	Z2S2685	Z2S2685000	81,000		
組立式マンホール底版穴あき	φ1100×760×130(1号)	個	Z2S2691	Z2S2691000	43,100		
組立式マンホール削孔	φ75	箇所	Z2S2700	Z2S2700075	5,520		
	φ100	箇所	Z2S2701	Z2S2701100	*	建321積457	
	φ150	箇所	Z2S2702	Z2S2702150	*	建321積457	
	φ200	箇所	Z2S2703	Z2S2703200	*	建321積457	
	φ250	箇所	Z2S2704	Z2S2704250	*	建321積457	
	φ300	箇所	Z2S2705	Z2S2705300	*	建321積457	
	φ350	箇所	Z2S2706	Z2S2706350	*	建321積457	
	φ400	箇所	Z2S2707	Z2S2707400	*	建321積457	
	φ450	箇所	Z2S2708	Z2S2708450	*	建321積457	
	φ500	箇所	Z2S2709	Z2S2709500	*	建321積457	
シール材	320m l	本	Z2S2720	Z2S2720000	1,440		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
仕切弁篋							
仕切弁篋	A1L	組	Z2S2951	Z2S2951000	68,200	ゴムリング、口径標示プレート含	
	A1	組	Z2S2952	Z2S2952000	58,700		
	A1S	組	Z2S2953	Z2S2953000	60,900		
	A2	組	Z2S2954	Z2S2954000	65,200		
仕切弁篋用ゴムリング		個	Z2S2830	Z2S2830000	1,720		
仕切弁篋台（コンクリート製）	A1、A1S、A1L、A2兼用	個	Z2S2832	Z2S2832000	5,710	φ580×320×90	
仕切弁篋台（コンクリート製）	A2用	組	Z2S2833	Z2S2833000	5,880	φ600×300×150	
仕切弁篋台（再生プラスチック製）	A1、A1S、A1L用	枚	Z2S2834	Z2S2834000	4,500	φ540×320×60	
仕切弁台	W500×D300×H60	個	Z2S2835	Z2S2835000	2,970	樹トミス：コンクリート底板ER1	
	W910×D298×H60	個		Z2S2837000	5,600	樹トミス：コンクリート底板ER2	
	W1410×D298×H60	個		Z2S2838000	7,350	樹トミス：コンクリート底板ER3	
地上式消火栓台							
消火栓台	L型座台	組	Z2S2870	Z2S2870000	8,210		
排水弁室							
レジンコンクリート製排水弁室（鉄蓋含み）	T-25（H=1200）	組	Z2S2915	Z2S2915000	181,000	盛岡市型	
レジンコンクリート製排水弁室（鉄蓋含み）	T-25（H=900）	組	Z2S2920	Z2S2920000	159,000		
レジンコンクリート製排水弁室用資材	鉄蓋T-25	組		Z2S2900T25	51,000		
	レジン上部200	個		Z2S2900200	29,600		
	レジン中部200	個		Z2S2900201	15,800		
	レジン中部300	個		Z2S2900300	21,700		
	レジン中部500	個		Z2S2900500	32,400		
	レジン下部500	個		Z2S2900501	31,400		
	レジン調整部50	個		Z2S2900050	11,200		
	レジン底板	個		Z2S2900000	18,500		
	調整金具	組		Z2S2900001	1,440		
減圧弁・流量計室用鉄蓋							
減圧弁・流量計室用マンホール親子蓋	T-25（φ900×φ600）	組	Z2S2922	Z2S2922000	386,000		KPV-66AB
	T-14（φ900×φ600）	組	Z2S2923	Z2S2923000	335,000		KPV-66AB

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
高密度ポリエチレン管							
直管	φ20×3.12m	本		Z2S3200020	693		PWA 005
	φ20×5.00m	本		Z2S3200120	*	建Web積別204	積水化学工業㈱：エスオーエフ-AW
	φ25×3.12m	本		Z2S3200025	889		
	φ25×5.00m	本		Z2S3200125	*	建Web積別204	
	φ30×3.12m	本		Z2S3200030	1,230		
	φ30×5.00m	本		Z2S3200130	*	建Web積別204	
	φ40×3.12m	本		Z2S3200040	1,770		
	φ40×5.00m	本		Z2S3200140	*	建Web積別204	
	φ50×3.12m	本		Z2S3200050	2,460		
φ50×5.00m	本		Z2S3200150	*	建Web積別204		
ポリエチレン管ソケット(高密度用)							
ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3201020	3,730		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3201025	4,760		インコ7含
	φ30	個		Z2S3201030	9,420		
	φ40	個		Z2S3201040	12,600		
	φ50	個		Z2S3201050	18,200		
径違いソケット(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3207025	4,330		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3208030	7,680		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3209030	8,330		
	φ40×20	個		Z2S3210040	9,680		
	φ40×25	個		Z2S3211040	10,200		
	φ40×30	個		Z2S3212040	11,700		
	φ50×20	個		Z2S3213050	14,500		
	φ50×25	個		Z2S3214050	15,000		
	φ50×30	個		Z2S3215050	16,400		
φ50×40	個		Z2S3216050	17,400			
変換ソケット(高密度用)	φ20	個		Z2S3217020	3,730		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3217025	4,760		インコ7含
	φ30	個		Z2S3217030	9,420		青ﾎﾟﾘ×黒ﾎﾟﾘ
	φ40	個		Z2S3217040	12,600		
	φ50	個		Z2S3217050	18,200		
径違い変換ソケット(高密度用)	φ20×13	個		Z2S3218020	3,280		PWA005対応型
	φ25×13	個		Z2S3219025	3,980		インコ7含
	φ25×20	個		Z2S3220025	4,330		青ﾎﾟﾘ×黒ﾎﾟﾘ
ポリエチレン管チーズ(高密度用)							
チｰｽﾞ(高密度用)	φ20	個		Z2S3221020	6,860		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3221025	9,110		インコ7含
	φ30	個		Z2S3221030	17,400		
	φ40	個		Z2S3221040	24,600		
	φ50	個		Z2S3221050	33,400		
径違いチｰｽﾞ(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3222025	8,220		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3223030	16,100		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3224030	16,900		
	φ40×20	個		Z2S3225040	19,900		
	φ40×25	個		Z2S3226040	20,600		
	φ40×30	個		Z2S3227040	23,500		
	φ50×20	個		Z2S3228050	26,800		
	φ50×25	個		Z2S3229050	28,000		
	φ50×30	個		Z2S3230050	31,200		
	φ50×40	個		Z2S3231050	33,100		
変換チｰｽﾞ(高密度用)	φ20	個		Z2S3232020	6,860		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3232025	9,110		インコ7含
	φ30	個		Z2S3232030	17,400		黒ﾎﾟﾘ(主)×青ﾎﾟﾘ(枝)
	φ40	個		Z2S3232040	24,600		
	φ50	個		Z2S3232050	33,400		
径違い変換チｰｽﾞ(高密度用)	φ25×20	個		Z2S3233025	8,220		PWA005対応型
	φ30×20	個		Z2S3234030	16,100		インコ7含
	φ30×25	個		Z2S3235030	16,900		
	φ40×20	個		Z2S3236040	19,900		
	φ40×25	個		Z2S3237040	20,600		
	φ40×30	個		Z2S3238040	23,500		
	φ50×20	個		Z2S3239050	27,000		
	φ50×25	個		Z2S3240050	28,000		
	φ50×30	個		Z2S3241050	31,200		
	φ50×40	個		Z2S3242050	33,100		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管エルボ(高密度用)							
エルボ(高密度用)	φ20	個		Z2S3202020	4,280		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3202025	6,110		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3202030	11,200		
	φ40	個		Z2S3202040	14,900		
	φ50	個		Z2S3202050	22,800		
ポリエチレン管パイプエンド(高密度用)							
パイプエンド(高密度用)	φ20	個		Z2S3245020	2,710		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3245025	3,620		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3245030	6,600		
	φ40	個		Z2S3245040	8,550		
	φ50	個		Z2S3245050	12,600		
ポリエチレン管 接合部品(高密度用)							
ポリ鋼管用継手(オス・メス)(高密度)	φ20	個		Z2S3246020	2,370		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3246025	3,090		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3246030	5,910		
	φ40	個		Z2S3246040	7,730		
	φ50	個		Z2S3246050	12,100		
ポリエチレン管メーサ-継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3203020	3,400		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3203025	4,600		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3203030	9,260		
	φ40	個		Z2S3203040	12,500		
	φ50	個		Z2S3203050	18,800		
	φ25×20P	個		Z2S3247025	4,330		
	φ30×25P	個		Z2S3248030	7,680		
	φ40×30P	個		Z2S3249040	11,200		
ポリエチレン管メーサ-回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3204020	5,070		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3204025	7,210		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3204030	15,000		
	φ40	個		Z2S3204040	20,700		
	φ50	個		Z2S3204050	29,700		
	φ25×20P	個		Z2S3250025	6,970		
ポリエチレン管回転継手(高密度用)	φ20	個		Z2S3205020	5,070		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3205025	7,210		インコ7舎
	φ30	個		Z2S3205030	15,000		
	φ40	個		Z2S3205040	20,700		
	φ50	個		Z2S3205050	29,700		
高密度ポリエチレン管インコア							
高密度ポリエチレン管インコア	φ20	個		Z2S3206020	1,110		PWA005対応型
	φ25	個		Z2S3206025	1,430		
	φ30	個		Z2S3206030	3,790		
	φ40	個		Z2S3206040	4,100		
	φ50	個		Z2S3206050	4,960		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）							
ポリエチレン管（PP）	φ13	m	Z2S3000	Z2S3000013	*	建686積833	JIS K6762
	φ20	m	Z2S3001	Z2S3001020	*	建686積833	1種 2層管
	φ25	m	Z2S3002	Z2S3002025	*	建686積833	
	φ30	m	Z2S3003	Z2S3003030	*	建686積833	
	φ40	m	Z2S3004	Z2S3004040	*	建686積833	
	φ50	m	Z2S3005	Z2S3005050	*	建686積833	
ポリエチレン管（PP） ソケット							
ソケット（PP）	φ13	個	Z2S3010	Z2S3010013	*	建686積834	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3011	Z2S3011020	*	建686積834	
	φ25	個	Z2S3012	Z2S3012025	*	建686積834	日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：NPJ-S
	φ30	個	Z2S3013	Z2S3013030	*	建686積834	光明製作所：KJP-904
	φ40	個	Z2S3014	Z2S3014040	*	建686積834	ﾀﾞﾌﾞﾁ：SPｼﾞｮｲﾝﾄK
	φ50	個	Z2S3015	Z2S3015050	*	建686積834	前澤給装：PE継手ソケット
径違いソケット（PP）	φ20×13	個	Z2S3020	Z2S3020020	*	積834	ｷｯﾌﾟ：KCPｼﾞｮｲﾝﾄ1S
	φ25×13	個	Z2S3021	Z2S3021025	*	積834	
	φ25×20	個	Z2S3022	Z2S3022025	*	積834	
	φ30×20	個	Z2S3023	Z2S3023030	*	積834	
	φ30×25	個	Z2S3024	Z2S3024030	*	積834	
	φ40×20	個	Z2S3025	Z2S3025040	*	積834	
	φ40×25	個	Z2S3026	Z2S3026040	*	積834	
	φ40×30	個	Z2S3027	Z2S3027040	*	積834	
	φ50×20	個	Z2S3028	Z2S3028050	7,790		
	φ50×25	個	Z2S3029	Z2S3029050	*	積834	
	φ50×30	個	Z2S3030	Z2S3030050	*	建686積834	
	φ50×40	個	Z2S3031	Z2S3031050	*	積834	
ポリエチレン管（PP） チーズ							
チーズ（PP）	φ13	個	Z2S3040	Z2S3040013	*	建686積835	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3041	Z2S3041020	*	建686積835	
	φ25	個	Z2S3042	Z2S3042025	*	建686積835	日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ：NPJ-T
	φ30	個	Z2S3043	Z2S3043030	*	建686積835	光明製作所：KJP-903
	φ40	個	Z2S3044	Z2S3044040	*	建686積835	ﾀﾞﾌﾞﾁ：SPｼﾞｮｲﾝﾄT
	φ50	個	Z2S3045	Z2S3045050	*	建686積835	前澤給装：PE継手チーズ
径違いチーズ（PP）	φ20×13	個	Z2S3050	Z2S3050020	*	積835	ｷｯﾌﾟ：KCPｼﾞｮｲﾝﾄ1T
	φ25×13	個	Z2S3051	Z2S3051025	*	積835	
	φ25×20	個	Z2S3052	Z2S3052025	*	積835	
	φ30×13	個	Z2S3053	Z2S3053030	*	積835	
	φ30×20	個	Z2S3054	Z2S3054030	*	積835	
	φ30×25	個	Z2S3055	Z2S3055030	*	積835	
	φ40×13	個	Z2S3056	Z2S3056040	*	積835	
	φ40×20	個	Z2S3057	Z2S3057040	*	積835	
	φ40×25	個	Z2S3058	Z2S3058040	*	積835	
	φ40×30	個	Z2S3059	Z2S3059040	*	積835	
	φ50×13	個	Z2S3060	Z2S3060050	*	積835	
	φ50×20	個	Z2S3061	Z2S3061050	*	積835	
	φ50×25	個	Z2S3062	Z2S3062050	*	積835	
	φ50×30	個	Z2S3063	Z2S3063050	*	建686積835	
	φ50×40	個	Z2S3064	Z2S3064050	*	積835	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ポリエチレン管（PP）エルボ							
エルボ（PP）	φ13	個	Z2S3070	Z2S3070013	*	建686積835	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3071	Z2S3071020	*	建686積835	
	φ25	個	Z2S3072	Z2S3072025	*	建686積835	日邦ハ'ルフ':NPJ-L
	φ30	個	Z2S3073	Z2S3073030	*	建686積835	光明製作所:KJP-912
	φ40	個	Z2S3074	Z2S3074040	*	建686積835	タ'チ:SP'ョイントE
	φ50	個	Z2S3075	Z2S3075050	*	建686積835	前澤給装:PE継手チ'ス' キ'ツ:KCP'ョイント1L
ポリエチレン管（PP）パイプエンド							
パイプエンド（PP）	φ13	個	Z2S3084	Z2S3084013	*	建686積835	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3085	Z2S3085020	*	建686積835	
	φ25	個	Z2S3086	Z2S3086025	*	建686積835	
	φ30	個	Z2S3087	Z2S3087030	*	建686積835	
	φ40	個	Z2S3088	Z2S3088040	*	建686積835	
	φ50	個	Z2S3089	Z2S3089050	*	建686積835	
ポリエチレン管（PP）接合部品							
ポリ銅管用継手（オス・メス）	φ13	個	Z2S3090	Z2S3090013	*	建686積834	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3091	Z2S3091020	*	建686積834	
	φ25	個	Z2S3092	Z2S3092025	*	建686積834	日邦ハ'ルフ':NPJ-O/I
	φ30	個	Z2S3093	Z2S3093030	*	建686積834	光明製作所:KJP-901R/Rc
	φ40	個	Z2S3094	Z2S3094040	*	建686積834	タ'チ:SP'ョイントGM/GV
	φ50	個	Z2S3095	Z2S3095050	*	建686積834	前澤給装:PE継手おねじ付/めねじ付 キ'ツ:KCP'ョイント10S/1FS
ポリメーター用継手	φ13	個	Z2S3110	Z2S3110013	*	建686積834	JWWA B116
	φ20	個	Z2S3111	Z2S3111020	*	建686積834	
	φ25	個	Z2S3112	Z2S3112025	*	建686積834	日邦ハ'ルフ':NPJ-M
	φ30	個	Z2S3113	Z2S3113030	*	建686積834	光明製作所:KJP-902
	φ40	個	Z2S3114	Z2S3114040	*	建686積834	タ'チ:SP'ョイントHM
	φ50	個	Z2S3115	Z2S3115050	*	建686積834	前澤給装:PE継手メ'タ用
ポリメーター用回転継手	φ25×20	個	Z2S3116	Z2S3116025	*	建686積834	キ'ツ:KCP'ョイント1MS
	φ13	個	Z2S3120	Z2S3120013	2,050		JWWA B116
	φ20	個	Z2S3121	Z2S3121020	2,720		
	φ25	個	Z2S3122	Z2S3122025	3,870		日邦ハ'ルフ':NPJ-RM
	φ30	個	Z2S3123	Z2S3123030	8,090		光明製作所:KJPF-902
	φ40	個	Z2S3124	Z2S3124040	11,100		タ'チ:SP'ョイントMR
ポリ管用補強管	φ50	個	Z2S3131	Z2S3131050	15,900		前澤給装:PE回転継手メ'タ用
	φ20×13P	個		Z2S3132020	2,590		キ'ツ:KCP'ョイント1MSR
	φ13	個	Z2S3125	Z2S3125013	7,080		タ'チ:PR-PE-VP-GP
	φ20	個	Z2S3126	Z2S3126020	7,990		前澤給装:補修ハ'ント'
	φ25	個	Z2S3127	Z2S3127025	11,100		
	φ30	個	Z2S3128	Z2S3128030	13,600		
	φ40	個	Z2S3129	Z2S3129040	17,400		
	φ50	個	Z2S3130	Z2S3130050	21,300		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（V P）							
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	φ 13	m	Z2S4000	Z2S4000013	*	建689積814	JIS K6742 ※物価資料2026年 7 月号
	φ 16	m	Z2S4001	Z2S4001016	*	建689積814	
	φ 20	m	Z2S4002	Z2S4002020	*	建689積814	
	φ 25	m	Z2S4003	Z2S4003025	*	建689積814	
	φ 30	m	Z2S4004	Z2S4004030	*	建689積814	
	φ 40	m	Z2S4005	Z2S4005040	*	建689積814	
	φ 50	m	Z2S4006	Z2S4006050	*	建689積814	
	φ 75	m	Z2S4007	Z2S4007075	*	建689積814	
	φ 100	m	Z2S4008	Z2S4008100	*	建689積814	
	φ 150	m	Z2S4009	Z2S4009150	*	建689積814	
硬質ポリ塩化ビニル管（V P） ソケット							
ソケット（VP）	φ 13	個	Z2S4020	Z2S4020013	*	建692積818	JIS K6743 ※物価資料2026年 7 月号
	φ 16	個	Z2S4021	Z2S4021016	*	建692積818	
	φ 20	個	Z2S4022	Z2S4022020	*	建692積818	
	φ 25	個	Z2S4023	Z2S4023025	*	建692積818	
	φ 30	個	Z2S4024	Z2S4024030	*	建692積818	
	φ 40	個	Z2S4025	Z2S4025040	*	建692積818	
	φ 50	個	Z2S4026	Z2S4026050	*	建692積818	
径違いソケット（VP）	φ 16 × 13	個	Z2S4040	Z2S4040016	*	建692積818	
	φ 20 × 13	個	Z2S4041	Z2S4041020	*	建692積818	
	φ 20 × 16	個	Z2S4042	Z2S4042020	*	建692積818	
	φ 25 × 13	個	Z2S4043	Z2S4043025	*	建692積818	
	φ 25 × 16	個	Z2S4044	Z2S4044025	*	建692積818	
	φ 25 × 20	個	Z2S4045	Z2S4045025	*	建692積818	
	φ 30 × 13	個	Z2S4046	Z2S4046030	*	建692積818	
	φ 30 × 20	個	Z2S4047	Z2S4047030	*	建692積818	
	φ 30 × 25	個	Z2S4048	Z2S4048030	*	建692積818	
	φ 40 × 20	個	Z2S4049	Z2S4049040	*	建692積818	
	φ 40 × 25	個	Z2S4050	Z2S4050040	*	建692積818	
	φ 40 × 30	個	Z2S4051	Z2S4051040	*	建692積818	
	φ 50 × 25	個	Z2S4052	Z2S4052050	*	建692積818	
	φ 50 × 30	個	Z2S4053	Z2S4053050	*	建692積818	
	φ 50 × 40	個	Z2S4054	Z2S4054050	*	建692積818	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） チーズ							
チーズ（VP）	φ13	個	Z2S4060	Z2S4060013	*	建693積819	JIS K6743 ※物価資料2026年7月号
	φ16	個	Z2S4061	Z2S4061016	*	建693積819	
	φ20	個	Z2S4062	Z2S4062020	*	建693積819	
	φ25	個	Z2S4063	Z2S4063025	*	建693積819	
	φ30	個	Z2S4064	Z2S4064030	*	建693積819	
	φ40	個	Z2S4065	Z2S4065040	*	建693積819	
	φ50	個	Z2S4066	Z2S4066050	*	建693積819	
ビニル径違いチーズ	φ16×13	個	Z2S4080	Z2S4080016	*	建693積819	JIS K6743 ※物価資料2026年7月号
	φ20×13	個	Z2S4081	Z2S4081020	*	建693積819	
	φ20×16	個	Z2S4082	Z2S4082020	*	建693積819	
	φ25×13	個	Z2S4083	Z2S4083025	*	建693積819	
	φ25×16	個	Z2S4084	Z2S4084025	*	建693積819	
	φ25×20	個	Z2S4085	Z2S4085025	*	建693積819	
	φ30×13	個	Z2S4086	Z2S4086030	*	建693積819	
	φ30×16	個	Z2S4087	Z2S4087030	*	建693積819	
	φ30×20	個	Z2S4088	Z2S4088030	*	建693積819	
	φ30×25	個	Z2S4089	Z2S4089030	*	建693積819	
	φ40×13	個	Z2S4090	Z2S4090040	*	建693積819	
	φ40×20	個	Z2S4091	Z2S4091040	*	建693積819	
	φ40×25	個	Z2S4092	Z2S4092040	*	建693積819	
	φ40×30	個	Z2S4093	Z2S4093040	*	建693積819	
	φ50×13	個	Z2S4094	Z2S4094050	*	建693積819	
	φ50×20	個	Z2S4095	Z2S4095050	*	建693積819	
	φ50×25	個	Z2S4096	Z2S4096050	*	建693積819	
	φ50×30	個	Z2S4097	Z2S4097050	*	建693積819	
	φ50×40	個	Z2S4098	Z2S4098050	*	建693積819	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） エルボ							
ビニル径継ぎ	φ13	個	Z2S4110	Z2S4110013	*	建692積819	JIS K6743 ※物価資料2026年7月号
	φ16	個	Z2S4111	Z2S4111016	*	建692積819	
	φ20	個	Z2S4112	Z2S4112020	*	建692積819	
	φ25	個	Z2S4113	Z2S4113025	*	建692積819	
	φ30	個	Z2S4114	Z2S4114030	*	建692積819	
	φ40	個	Z2S4115	Z2S4115040	*	建692積819	
	φ50	個	Z2S4116	Z2S4116050	*	建692積819	
硬質ポリ塩化ビニル管（VP） キャップ							
キャップ（VP）	φ13	個	Z2S4130	Z2S4130013	*	建694積820	JIS K6743 ※物価資料2026年7月号
	φ16	個	Z2S4131	Z2S4131016	*	建694積820	
	φ20	個	Z2S4132	Z2S4132020	*	建694積820	
	φ25	個	Z2S4133	Z2S4133025	*	建694積820	
	φ30	個	Z2S4134	Z2S4134030	*	建694積820	
	φ40	個	Z2S4135	Z2S4135040	*	建694積820	
	φ50	個	Z2S4136	Z2S4136050	*	建694積820	
	φ75	個		Z2S4136075	*	建694積820	
	φ100	個		Z2S4136100	*	建694積820	
	φ150	個		Z2S4136150	*	建694積820	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
ビニル管用伸縮継手							
ビニル鋼管継手 (オス・メス)	φ13	個	Z2S4160	Z2S4160013	1,290		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ :塩ﾋﾞ 用伸縮継手NEJ-0/1
	φ20	個	Z2S4161	Z2S4161020	1,730		光明製作所:ﾌﾘｰｼﾞ ﾖｲﾝﾄA形KFJ-601/602
	φ25	個	Z2S4162	Z2S4162025	2,470		ｶﾌﾞﾁ:ｴﾗｽｼﾞ ﾖｲﾝﾄEGM/EGV
	φ30	個	Z2S4163	Z2S4163030	4,180		前澤給装:伸縮継手オス・メス
	φ40	個	Z2S4164	Z2S4164040	5,580		
	φ50	個	Z2S4165	Z2S4165050	8,640		
ビニルﾎﾟﾘﾍﾟﾀﾞﾝ継手	φ13	個	Z2S4170	Z2S4170013	1,900		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ :塩ﾋﾞ 用伸縮継手NEJ-P
	φ20	個	Z2S4171	Z2S4171020	2,520		光明製作所:ﾌﾘｰｼﾞ ﾖｲﾝﾄA形KFJ-606
	φ25	個	Z2S4172	Z2S4172025	3,240		ｶﾌﾞﾁ:ｴﾗｽｼﾞ ﾖｲﾝﾄEVP
	φ30	個	Z2S4173	Z2S4173030	6,120		前澤給装:伸縮継手ﾎﾟﾘﾍﾟﾀﾞﾝ用
	φ40	個	Z2S4174	Z2S4174040	7,820		
	φ50	個	Z2S4175	Z2S4175050	11,600		
ビニル分止水栓継手	φ13	個	Z2S4190	Z2S4190013	1,310		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ :塩ﾋﾞ 用伸縮継手NEJ-S
	φ20	個	Z2S4191	Z2S4191020	1,920		光明製作所:ﾌﾘｰｼﾞ ﾖｲﾝﾄA形KFJ-604
	φ25	個	Z2S4192	Z2S4192025	2,620		ｶﾌﾞﾁ:ｴﾗｽｼﾞ ﾖｲﾝﾄEN
	φ30	個	Z2S4193	Z2S4193030	4,460		前澤給装:伸縮継手分・止水栓用
	φ40	個	Z2S4194	Z2S4194040	6,080		
	φ50	個	Z2S4195	Z2S4195050	8,760		
ビニルﾎﾟﾘﾍﾟﾀﾞﾝ継手	φ13	個	Z2S4200	Z2S4200013	1,710		日邦ﾊﾞﾙﾌﾞ :塩ﾋﾞ 用伸縮継手NEJ-M
	φ20	個	Z2S4201	Z2S4201020	2,390		光明製作所:ﾌﾘｰｼﾞ ﾖｲﾝﾄA形KFJ-603
	φ25	個	Z2S4202	Z2S4202025	3,260		ｶﾌﾞﾁ:ｴﾗｽｼﾞ ﾖｲﾝﾄEM 前澤給装:伸縮継手分・ﾎﾟﾘﾍﾟﾀﾞﾝ用

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
鋼管（SGP-PB）								
ホリ粉体ライニング 鋼管 (SGP-PB)	15A	m	Z2S5000	Z2S5000015	*	建Web積779	JWWA K 132	
	20A	m	Z2S5001	Z2S5001020	*	建Web積779		
	25A	m	Z2S5002	Z2S5002025	*	建Web積779		
	32A	m	Z2S5003	Z2S5003032	*	建Web積779		
	40A	m	Z2S5004	Z2S5004040	*	建Web積779		
	50A	m	Z2S5005	Z2S5005050	*	建Web積779		
	80A	m	Z2S5006	Z2S5006080	*	建Web積779		
	100A	m	Z2S5007	Z2S5007100	*	建Web積779		
鋼管（SGP-PB） ソケット								
ソケット (SGP-PB)	15A	個	Z2S5010	Z2S5010015	*	建670積790	管端防食型	積水化学:エスコートLX継手 JEF継手:C7 リケン:RCF-K
	20A	個	Z2S5011	Z2S5011020	*	建670積790		
	25A	個	Z2S5012	Z2S5012025	*	建670積790		
	32A	個	Z2S5013	Z2S5013032	*	建670積790		
	40A	個	Z2S5014	Z2S5014040	*	建670積790		
	50A	個	Z2S5015	Z2S5015050	*	建670積790		
	80A	個	Z2S5016	Z2S5016080	*	建670積790		
	100A	個	Z2S5017	Z2S5017100	*	建670積790		
径違いソケット (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5020	Z2S5020020	*	建670積791		
	25A×15A	個	Z2S5021	Z2S5021025	*	建670積791		
	25A×20A	個	Z2S5022	Z2S5022025	*	建670積791		
	32A×20A	個	Z2S5023	Z2S5023032	*	建670積791		
	32A×25A	個	Z2S5024	Z2S5024032	*	建670積791		
	40A×20A	個	Z2S5025	Z2S5025040	*	建670積791		
	40A×25A	個	Z2S5026	Z2S5026040	*	建670積791		
	40A×32A	個	Z2S5027	Z2S5027040	*	建670積791		
	50A×20A	個	Z2S5028	Z2S5028050	*	建670積791		
	50A×25A	個	Z2S5029	Z2S5029050	*	建670積791		
	50A×32A	個	Z2S5030	Z2S5030050	*	建670積791		
	50A×40A	個	Z2S5031	Z2S5031050	*	建670積791		
鋼管（SGP-PB） チーズ								
チーズ (SGP-PB)	15A	個	Z2S5050	Z2S5050015	*	建670積790	管端防食型	積水化学:エスコートLX継手 JEF継手:C7 リケン:RCF-K
	20A	個	Z2S5051	Z2S5051020	*	建670積790		
	25A	個	Z2S5052	Z2S5052025	*	建670積790		
	32A	個	Z2S5053	Z2S5053032	*	建670積790		
	40A	個	Z2S5054	Z2S5054040	*	建670積790		
	50A	個	Z2S5055	Z2S5055050	*	建670積790		
	80A	個	Z2S5056	Z2S5056080	*	建670積790		
	100A	個	Z2S5057	Z2S5057100	*	建670積790		
径違いチーズ (SGP-PB)	20A×15A	個	Z2S5060	Z2S5060020	*	建670積790		
	25A×15A	個	Z2S5061	Z2S5061025	*	建670積790		
	25A×20A	個	Z2S5062	Z2S5062025	*	建670積790		
	32A×15A	個	Z2S5063	Z2S5063032	*	建670積790		
	32A×20A	個	Z2S5064	Z2S5064032	*	建670積790		
	32A×25A	個	Z2S5065	Z2S5065032	*	建670積790		
	40A×20A	個	Z2S5066	Z2S5066040	*	建670積790		
	40A×25A	個	Z2S5067	Z2S5067040	*	建670積790		
	40A×32A	個	Z2S5068	Z2S5068040	*	建670積790		
	50A×15A	個	Z2S5069	Z2S5069050	*	建670積790		
	50A×20A	個	Z2S5070	Z2S5070050	*	建670積790		
	50A×25A	個	Z2S5071	Z2S5071050	*	建670積790		
	50A×32A	個	Z2S5072	Z2S5072050	*	建670積790		
	50A×40A	個	Z2S5073	Z2S5073050	*	建670積790		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PB） エルボ							
エルボ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5100	Z2S5100015	*	建670積790	管端防食型 積水化学：エスコートLX継手 JEF継手：C7 リケン：RCF-K
	20A	個	Z2S5101	Z2S5101020	*	建670積790	
	25A	個	Z2S5102	Z2S5102025	*	建670積790	
	32A	個	Z2S5103	Z2S5103032	*	建670積790	
	40A	個	Z2S5104	Z2S5104040	*	建670積790	
	50A	個	Z2S5105	Z2S5105050	*	建670積790	
	80A	個	Z2S5106	Z2S5106080	*	建670積790	
	100A	個	Z2S5107	Z2S5107100	*	建670積790	
鋼管（SGP-PB） 接合部品							
ニツノ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5130	Z2S5130015	*	建670積790	管端防食型 積水化学：エスコートLX継手 JEF継手：C7 リケン：RCF-K
	20A	個	Z2S5131	Z2S5131020	*	建670積790	
	25A	個	Z2S5132	Z2S5132025	*	建670積790	
	32A	個	Z2S5133	Z2S5133032	*	建670積790	
	40A	個	Z2S5134	Z2S5134040	*	建670積790	
	50A	個	Z2S5135	Z2S5135050	*	建670積790	
フラグ（SGP-PB）	15A	個	Z2S5140	Z2S5140015	*	建670積790	
	20A	個	Z2S5141	Z2S5141020	*	建670積790	
	25A	個	Z2S5142	Z2S5142025	*	建670積790	
	32A	個	Z2S5143	Z2S5143032	*	建670積790	
	40A	個	Z2S5144	Z2S5144040	*	建670積790	
	50A	個	Z2S5145	Z2S5145050	*	建670積790	
ユニオン（SGP-PB）	15A	個	Z2S5150	Z2S5150015	*	建670積790	
	20A	個	Z2S5151	Z2S5151020	*	建670積790	
	25A	個	Z2S5152	Z2S5152025	*	建670積790	
	32A	個	Z2S5153	Z2S5153032	*	建670積790	
	40A	個	Z2S5154	Z2S5154040	*	建670積790	
	50A	個	Z2S5155	Z2S5155050	*	建670積790	
鋼管（SGP-PD）							
内外面被覆鋼管（SGP-PD）	15A	m	Z2S5170	Z2S5170015	*	建Web積779	JWWA K 132
	20A	m	Z2S5171	Z2S5171020	*	建Web積779	
	25A	m	Z2S5172	Z2S5172025	*	建Web積779	
	32A	m	Z2S5173	Z2S5173032	*	建Web積779	
	40A	m	Z2S5174	Z2S5174040	*	建Web積779	
	50A	m	Z2S5175	Z2S5175050	*	建Web積779	
	80A	m	Z2S5176	Z2S5176080	*	建Web積779	
	100A	m	Z2S5177	Z2S5177100	*	建Web積779	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
鋼管（SGP-PD） ソケット							
ソケット (SGP-PD)	15A	個	Z2S5180	Z2S5180015	*	積791	管端防食型 積水化学:エスコートLXW継手 JEF継手:CDコ7 リケン:RCF-MK
	20A	個	Z2S5181	Z2S5181020	*	積791	
	25A	個	Z2S5182	Z2S5182025	*	積791	
	32A	個	Z2S5183	Z2S5183032	*	積791	
	40A	個	Z2S5184	Z2S5184040	*	積791	
	50A	個	Z2S5185	Z2S5185050	*	積791	
	80A	個	Z2S5186	Z2S5186080	*	積791	
	100A	個	Z2S5187	Z2S5187100	*	積791	
径違いソケット (SGP-PD)	20A×15A	個	Z2S5190	Z2S5190020	*	積791	
	25A×15A	個	Z2S5191	Z2S5191025	*	積791	
	25A×20A	個	Z2S5192	Z2S5192025	*	積791	
	32A×20A	個	Z2S5193	Z2S5193032	*	積791	
	32A×25A	個	Z2S5194	Z2S5194032	*	積791	
	40A×25A	個	Z2S5195	Z2S5195040	*	積791	
	40A×32A	個	Z2S5196	Z2S5196040	*	積791	
	50A×20A	個	Z2S5197	Z2S5197050	*	積791	
	50A×32A	個	Z2S5198	Z2S5198050	*	積791	
	50A×40A	個	Z2S5199	Z2S5199050	*	積791	
	80A×50A	個	Z2S5200	Z2S5200080	*	積791	
	100A×80A	個	Z2S5201	Z2S5201100	*	積791	
異種金属継手 (ソケット)	15A	個	Z2S5280	Z2S5280015	1,940		管端防食型 ゴムシーラー含
	20A	個	Z2S5281	Z2S5281020	2,210		
	25A	個	Z2S5282	Z2S5282025	3,150		
	32A	個	Z2S5283	Z2S5283032	4,360		
	40A	個	Z2S5284	Z2S5284040	5,440		
	50A	個	Z2S5285	Z2S5285050	6,370		
鋼管（SGP-PD） チーズ							
チーズ (SGP-PD)	15A	個	Z2S5210	Z2S5210015	*	積791	管端防食型 積水化学:エスコートLXW継手 JEF継手:CDコ7 リケン:RCF-MK
	20A	個	Z2S5211	Z2S5211020	*	積791	
	25A	個	Z2S5212	Z2S5212025	*	積791	
	32A	個	Z2S5213	Z2S5213032	*	積791	
	40A	個	Z2S5214	Z2S5214040	*	積791	
	50A	個	Z2S5215	Z2S5215050	*	積791	
	80A	個	Z2S5216	Z2S5216080	*	積791	
	100A	個	Z2S5217	Z2S5217100	*	積791	
径違いチーズ (SGP-PD)	20A×15A	個	Z2S5220	Z2S5220020	*	積791	
	25A×15A	個	Z2S5221	Z2S5221025	*	積791	
	25A×20A	個	Z2S5222	Z2S5222025	*	積791	
	32A×20A	個	Z2S5223	Z2S5223032	*	積791	
	32A×25A	個	Z2S5224	Z2S5224032	*	積791	
	40A×20A	個	Z2S5225	Z2S5225040	*	積791	
	40A×25A	個	Z2S5226	Z2S5226040	*	積791	
	40A×32A	個	Z2S5227	Z2S5227040	*	積791	
	50A×20A	個	Z2S5228	Z2S5228050	*	積791	
	50A×25A	個	Z2S5229	Z2S5229050	*	積791	
	50A×32A	個	Z2S5230	Z2S5230050	*	積791	
	50A×40A	個	Z2S5231	Z2S5231050	*	積791	
鋼管（SGP-PD） エルボ							
エルボ (SGP-PD)	15A	個	Z2S5260	Z2S5260015	*	積791	管端防食型 積水化学:エスコートLXW継手 JEF継手:CDコ7 リケン:RCF-MK
	20A	個	Z2S5261	Z2S5261020	*	積791	
	25A	個	Z2S5262	Z2S5262025	*	積791	
	32A	個	Z2S5263	Z2S5263032	*	積791	
	40A	個	Z2S5264	Z2S5264040	*	積791	
	50A	個	Z2S5265	Z2S5265050	*	積791	
	80A	個	Z2S5266	Z2S5266080	*	積791	
	100A	個	Z2S5267	Z2S5267100	*	積791	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
サドル付き分水栓							
サドル付分水栓(鑄鉄管用)	φ75×20	個	Z2S6001	Z2S6001075	11,600		鑄鉄管用 ホール式 インサートリング・防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下) 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上) 光明製作所：SB-101-AS タプチ：NXD 前澤給装：AS-CA キット：WXD
	φ75×25	個	Z2S6002	Z2S6002075	13,600		
	φ100×20	個	Z2S6004	Z2S6004100	12,100		
	φ100×25	個	Z2S6005	Z2S6005100	14,000		
	φ150×20	個	Z2S6007	Z2S6007150	13,400		
	φ150×25	個	Z2S6008	Z2S6008150	15,600		
	φ200×20	個	Z2S6010	Z2S6010200	19,600		
	φ200×25	個	Z2S6011	Z2S6011200	22,400		
	φ250×20	個	Z2S6013	Z2S6013250	22,000		
	φ250×25	個	Z2S6014	Z2S6014250	24,600		
	φ300×20	個	Z2S6016	Z2S6016300	25,600		
	φ300×25	個	Z2S6017	Z2S6017300	28,400		
サドル付分水栓(鑄鉄管用・銅密着コ)	φ75×20	個		Z2S7001075	11,600	鑄鉄管用 ホール式 銅製密着コ・防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：K-AS-SBCA(φ150以下)、銅製密着コ 日邦ハルブ：KA-DIP(φ200以上)、銅製密着コ 光明製作所：SB-101-AS、密着スリーブ SBP-201W タプチ：NXD、ハーフエクトスリーブ 前澤給装：AS-CA、密着コR キット：WXD、WX-IRM	
	φ75×25	個		Z2S7002075	13,700		
	φ100×20	個		Z2S7004100	12,200		
	φ100×25	個		Z2S7005100	14,100		
	φ150×20	個		Z2S7007150	13,500		
	φ150×25	個		Z2S7009150	15,600		
	φ200×20	個		Z2S7010200	19,700		
	φ200×25	個		Z2S7011200	22,400		
	φ250×20	個		Z2S7013250	22,100		
	φ250×25	個		Z2S7014250	24,700		
	φ300×20	個		Z2S7016300	25,700		
	φ300×25	個		Z2S7017300	28,500		
サドル付分水栓(ビニル管用)	φ75×20	個	Z2S6019	Z2S6019075	11,000	ビニル管用 ホール式 防食フィルム付 JWWA B 117及び準拠 日邦ハルブ：AS-SBVS(φ100以下) KA-VP-SP(φ150) 光明製作所： タプチ：NXVS 前澤給装：AS-VS キット：WXVS	
	φ75×25	個	Z2S6020	Z2S6020075	12,900		
	φ100×20	個	Z2S6022	Z2S6022100	11,900		
	φ100×25	個	Z2S6023	Z2S6023100	13,800		
	φ150×20	個	Z2S6025	Z2S6025150	14,700		
	φ150×25	個	Z2S6026	Z2S6026150	16,200		
防食フィルム	φ75	個		Z2S6027075	359		
	φ100	個		Z2S6027100	359		
	φ150	個		Z2S6027150	450		
	φ200	個		Z2S6027200	524		
	φ250	個		Z2S6027250	524		
	φ300	個		Z2S6027300	644		
分水栓キット	φ13	個	Z2S6030	Z2S6030013	330	ハッキング付	
	φ20	個	Z2S6031	Z2S6031020	621		
	φ25	個	Z2S6032	Z2S6032025	746		
防錆コ(銅製)	φ13	個	Z2S6033	Z2S6033013	604		日邦ハルブ：防錆銅コ 光明製作所：銅スリーブ SBP-201 タプチ：メタルスリーブ IM 前澤給装：インサートリング キット：WX-IM
	φ20	個	Z2S6034	Z2S6034020	815		
	φ25	個	Z2S6035	Z2S6035025	1,000		
銅製密着コ	φ20	個		Z2S4357020	900		日邦ハルブ：銅製密着コ 光明製作所：密着スリーブ SBP-201W タプチ：ハーフエクトスリーブ 前澤給装：密着コR キット：WX-IRM
	φ25	個		Z2S4357025	1,080		
被覆可とう管(フレキシブル継手)							
被覆可とう管(フレキシブル継手)	φ13×500	個	Z2S6040	Z2S6040013	6,110	袋カット×平行おねじ	日邦ハルブ：NF-M 光明製作所：KJS-801 タプチ：FSE 前澤給装：フレキシブル継手 キット：フレキシブル継手WJF-MG
	φ20×500	個	Z2S6041	Z2S6041020	7,850		
	φ25×500	個	Z2S6042	Z2S6042025	10,500		
	φ13×1200	個	Z2S6043	Z2S6043013	13,600		
	φ20×1200	個	Z2S6044	Z2S6044020	17,800		
	φ25×1200	個	Z2S6045	Z2S6045025	22,900		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
止水栓類							
M型止水栓	φ13×0.5mm	個	Z2S6050	Z2S6050013	13,300		防食フィルム付 光合金製作所：M3型 竹村製作所：MT-S2
	φ13×0.8mm	個	Z2S6051	Z2S6051013	16,300		
	φ20×0.5mm	個	Z2S6052	Z2S6052020	13,800		
	φ20×0.65mm	個		Z2S6056020	15,300		
	φ20×0.8mm	個	Z2S6053	Z2S6053020	16,800		
	φ25×0.5mm	個	Z2S6054	Z2S6054025	14,400		
	φ25×0.65mm	個		Z2S6056025	15,900		
	φ25×0.8mm	個	Z2S6055	Z2S6055025	17,400		
M型止水栓用防食シート		枚	Z2S7070	Z2S7070000	390		
スベークサー (M型止水栓用)		個		Z2S6057000	622	樹脂性	
メーター直結止水栓	φ13	個	Z2S6060	Z2S6060013	5,910	開閉防止型	光明製作所：ボール式伸縮止水栓VS 前澤給装：伸縮ボール止水栓1型 タグチ：ボール式伸縮止水栓開閉防止 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓MEO-NTC キッツ：蝶型BCハンドルWSB-GED
	φ20	個	Z2S6061	Z2S6061020	8,720		
	φ25	個	Z2S6062	Z2S6062025	11,100		
	φ20×13	個	Z2S6063	Z2S6063020	8,560		
	φ25×13	個	Z2S6064	Z2S6064025	10,800		
	φ25×20	個	Z2S6065	Z2S6065025	10,900		
	φ30	個	Z2S6070	Z2S6070030	25,300		タグチ：ボール式伸縮止水栓丸型ハンドル 日邦バルブ：伸縮ボール止水栓 キッツ：玉型ハンドルWSB-GEW
	φ40	個	Z2S6071	Z2S6071040	34,100		
	φ50	個	Z2S6072	Z2S6072050	67,800		
ジース入ストップ弁	15A	個	Z2S6080	Z2S6080015	3,620		125型 キッツ：GN
	20A	個	Z2S6081	Z2S6081020	5,090		
	25A	個	Z2S6082	Z2S6082025	6,760		
	32A	個	Z2S6083	Z2S6083032	10,200		
	40A	個	Z2S6084	Z2S6084040	13,900		
	50A	個	Z2S6085	Z2S6085050	21,600		
ワットソール仕切弁 (キートン)	φ30	個		Z2S6087030	22,400	平行おねじ	前澤給装：コード404006 ブレイクゲート
	φ40	個		Z2S6087040	26,100		
青銅製仕切弁 (キートン右開き)	φ40	個		Z2S6086040	26,600	平行おねじ	前澤給装：コード421004
修理用資材							
鉛管用修理バルブ	φ13, 1種	本	Z2S5350	Z2S5350013	5,370		タグチ：SPJベアSP-L
	φ13, 2種	本	Z2S5351	Z2S5351013	5,370		
	φ20, 1種	本	Z2S5352	Z2S5352020	8,690		
	φ20, 2種	本	Z2S5353	Z2S5353020	8,690		
	φ25, 1種	本	Z2S5354	Z2S5354025	13,300		
	φ25, 2種	本	Z2S5355	Z2S5355025	13,300		
ビニル管用修理バルブ	φ13	基	Z2S1770	Z2S1770013	2,580		前澤化成：補修用バルブHI-RVA
	φ16	基	Z2S1771	Z2S1771016	2,660		
	φ20	基	Z2S1772	Z2S1772020	2,730		
	φ25	基	Z2S1773	Z2S1773025	3,680		
	φ30	基	Z2S1774	Z2S1774030	5,650		
	φ40	基	Z2S1775	Z2S1775040	7,300		
	φ50	基	Z2S1776	Z2S1776050	12,400		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
伸縮可とう離脱防止継手(鋼管用)	GP16×PP13	個		Z2S4157032	1,750	鋼管×ポリエチレン管	川西水道機器:SKXソケット
	GP16×PP20	個		Z2S4157033	2,250		
	GP16×PP25	個		Z2S4157034	2,760		
	GP20×PP13	個		Z2S4157035	2,250		
	GP20×PP20	個		Z2S4157036	2,180		
	GP20×PP25	個		Z2S4157037	2,930		
	GP20×PP30	個		Z2S4157038	3,890		
	GP20×PP40	個		Z2S4157039	4,430		
	GP20×PP50	個		Z2S4157040	5,730		
	GP25×PP13	個		Z2S4157041	2,760		
	GP25×PP20	個		Z2S4157042	2,930		
	GP25×PP25	個		Z2S4157043	2,880		
	GP25×PP30	個		Z2S4157044	4,190		
	GP25×PP40	個		Z2S4157045	4,880		
	GP25×PP50	個		Z2S4157046	6,030		
	GP32×PP20	個		Z2S4157047	3,890		
	GP32×PP25	個		Z2S4157048	4,190		
	GP32×PP30	個		Z2S4157049	4,100		
	GP32×PP40	個		Z2S4157050	5,280		
	GP32×PP50	個		Z2S4157051	6,570		
	GP40×PP20	個		Z2S4157052	4,430		
	GP40×PP25	個		Z2S4157053	4,880		
	GP40×PP30	個		Z2S4157054	5,280		
	GP40×PP40	個		Z2S4157055	4,830		
	GP40×PP50	個		Z2S4157056	6,800		
	GP50×PP20	個		Z2S4157057	5,730		
	GP50×PP25	個		Z2S4157058	6,030		
	GP50×PP30	個		Z2S4157059	6,570		
	GP50×PP40	個		Z2S4157060	6,800		
	GP50×PP50	個		Z2S4157061	6,460		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
修理用資材							
伸縮可とう離脱防止継手	PP13×LP13(1種)	個		Z2S4157001	1,500		ホリフレ管×鉛管(1種) (鉛管インコア含まず)
	PP20×LP13(1種)	個		Z2S4157002	1,880		
	PP20×LP20(1種)	個		Z2S4157003	2,220		
	PP25×LP25(1種)	個		Z2S4157004	2,990		
	VP13×LP13(1種)	個		Z2S4157005	1,500		塩ビ管×鉛管(1種) (鉛管インコア含まず)
	VP16×LP13(1種)	個		Z2S4157006	1,500		
	VP20×LP13(1種)	個		Z2S4157007	1,880		
	VP20×LP20(1種)	個		Z2S4157008	2,220		
	VP25×LP25(1種)	個		Z2S4157009	2,990		鋼管×鉛管(1種) (鉛管インコア含まず)
	SGP15A×LP13(1種)	個		Z2S4157010	1,500		
	SGP20A×LP13(1種)	個		Z2S4157011	1,880		
	SGP20A×LP20(1種)	個		Z2S4157012	2,220		
	SGP25A×LP25(1種)	個		Z2S4157013	2,990		ホリフレ管×鉛管(2種) (鉛管インコア含まず)
	PP13×LP13(2種)	個		Z2S4157014	1,500		
	PP20×LP13(2種)	個		Z2S4157015	1,880		
	PP20×LP20(2種)	個		Z2S4157016	1,950		
	PP25×LP25(2種)	個		Z2S4157017	2,440		塩ビ管×鉛管(2種) (鉛管インコア含まず)
	VP13×LP13(2種)	個		Z2S4157018	1,500		
	VP16×LP13(2種)	個		Z2S4157019	1,500		
	VP20×LP13(2種)	個		Z2S4157020	1,880		
	VP20×LP20(2種)	個		Z2S4157021	1,950		鋼管×鉛管(2種) (鉛管インコア含まず)
	VP25×LP25(2種)	個		Z2S4157022	2,440		
	SGP20A×LP13(2種)	個		Z2S4157023	1,880		
	SGP20A×LP20(2種)	個		Z2S4157024	1,950		
	SGP25A×LP25(2種)	個		Z2S4157025	2,440		塩ビ管×ポリ管用
	PP13×VP13	個		Z2S4158001	1,890		
	PP13×VP16	個		Z2S4158002	1,750		
	PP20×VP13	個		Z2S4158003	2,220		
	PP20×VP16	個		Z2S4158004	2,250		
	PP20×VP20	個		Z2S4158005	2,180		
	PP20×VP25	個		Z2S4158006	2,930		
	PP25×VP20	個		Z2S4158007	2,930		
	PP25×VP25	個		Z2S4158008	2,880		
	PP30×VP30	個		Z2S4158009	4,590		
	PP40×VP40	個		Z2S4158010	4,830		
	PP50×VP50	個		Z2S4158011	6,460		
	AW13×PE13	個		Z2S4159001	1,750		青ポリ×黒ポリ用
	AW20×PE13	個		Z2S4159002	2,250		
	AW20×PE20	個		Z2S4159003	2,180		
	AW25×PE13	個		Z2S4159004	2,760		
	AW25×PE20	個		Z2S4159005	2,930		
	AW25×PE25	個		Z2S4159006	2,880		
	AW30×PE20	個		Z2S4159007	3,890		
	AW30×PE25	個		Z2S4159008	4,190		
	AW30×PE30	個		Z2S4159009	4,100		
	AW40×PE25	個		Z2S4159010	4,880		
	AW40×PE30	個		Z2S4159011	5,280		
	AW40×PE40	個		Z2S4159012	4,830		
	AW50×PE20	個		Z2S4159013	5,730		
	AW50×PE25	個		Z2S4159014	6,030		
	AW50×PE30	個		Z2S4159015	6,570		
	AW50×PE40	個		Z2S4159016	6,800		
	AW50×PE50	個		Z2S4159017	6,460		
鉛管インコア	φ13	個		Z2S4157026	477		
	φ20	個		Z2S4157027	549		
	φ25	個		Z2S4157028	783		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
止水栓用筐							
止水栓用筐	伸縮式	組	Z2S6103	Z2S6103000	10,500		盛岡市用 前澤化成:SSADD75×75-120 日之出水道:FDSA75×800
	伸縮式 上部	個	Z2S6104	Z2S6104000	6,650		
	伸縮式 下部	個	Z2S6105	Z2S6105000	4,200		
メーターボックス類							
量水器筐 (FRP蓋付)	25mm用	組	Z2S6350	Z2S6350000	33,600		盛岡市用 (20mm逆止弁設置用) 前澤化成:MB-30HAX4-55 日之出水道:NCP25D2WP02005A2C1
	30mm用	組	Z2S6351	Z2S6351000	42,000		盛岡市用 (25mm逆止弁設置用) 前澤化成:MB-30EX40-25 日之出水道:NCP30D2WP02005A2B1
	13～20mm用	組	Z2S6352	Z2S6352000	28,000		盛岡市用 (13～20mm逆止弁なし) 前澤化成:MB-20HX40-200 日之出水道:NCP20D2WP02005A2C1
量水器筐用FRP蓋	25mm用	枚	Z2S6360	Z2S6360000	7,700		盛岡市用 (20mm逆止弁設置用) 前澤化成:MB-30HA 日之出水道:NCP-25. D (7ヶ)-P02005
	30mm用	枚	Z2S6361	Z2S6361000	8,750		盛岡市用 (25mm逆止弁設置用) 前澤化成:MB-30EX 日之出水道:NCP-30. D (7ヶ)-P02005
	13～20mm用	枚	Z2S6362	Z2S6362000	5,250		盛岡市用 (13～20mm逆止弁なし) 前澤化成:MB-20HX 日之出水道:NCP-20. D (7ヶ)-P02005
量水器筐 (鑄鉄蓋付)	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6363000	43,400		盛岡市用 前澤化成:MB-30HDX40-52 日之出水道:NCP25D2 (FCD) WP02005A2C1
量水器筐用鑄鉄蓋	20mm (逆止弁設置用)	組		Z2S6364000	31,500		盛岡市用 前澤化成:MB-30HD 日之出水道:NCP25D2 (7ヶ) WP02005A2C1
量水器筐 (コンクリート・蓋なし)	φ30～φ40	個	Z2S6355	Z2S6355000	95,200		コンクリートボックス
	φ50～φ100	個	Z2S6356	Z2S6356000	172,000		
量水器筐用鑄鉄蓋 (親子蓋)	φ30～φ40	組	Z2S6365	Z2S6365000	155,000		FCD
	φ50～φ100	組	Z2S6366	Z2S6366000	322,000		
量水器筐 中蓋 (防寒用)		個	Z2S6380	Z2S6380000	4,200		盛岡市用
メーター類							
メーター代用管 (閉塞型)	φ13	個		Z2S8001013	2,100		PVC
	φ20	個		Z2S8001020	3,420		
	φ25	個		Z2S8001025	5,400		
	φ30	個		Z2S8001030	9,000		
	φ40	個		Z2S8001040	10,800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
メーター関連部品								
メーター接続金具 (銅管用ユニオンナット)	φ30	組	Z2S6310	Z2S6310030	2,870			
	φ40	組	Z2S6311	Z2S6311040	3,700			
	φ50	組		Z2S6311050	6,000			
メーター用フランジ	φ50	個	Z2S6320	Z2S6320050	5,270		合フランジ (上水)	
メーター用フランジパッキン (上水フランジ用)	φ50	枚		Z2S6340050	471			
メーター用パッキン	φ13	枚	Z2S6330	Z2S6330013	28		NBR	
	φ20	枚	Z2S6331	Z2S6331020	34			
	φ25	枚	Z2S6332	Z2S6332025	39			
	φ30	枚	Z2S6333	Z2S6333030	57			
	φ40	枚	Z2S6334	Z2S6334040	74			
	φ50	枚		Z2S6335050	85			
自立スタンド	小窓あり	個	Z2S6400	Z2S6400000	41,400			
	小窓なし	個		Z2S6401000	51,400			
読取装置取付板	ABS樹脂	枚	Z2S6402	Z2S6402000	990			
逆止弁								
単式逆止弁	φ13	個	Z2S6110	Z2S6110013	*	積別156	ユニオン×平行ナット	JWWA B 129 光明製作所: タチチ:LSMN (φ13~40)、ラックソケットNLK (φ50) 前澤給装:逆止弁NK-MG キョウ:WN-UG (φ13~25)
	φ20	個	Z2S6111	Z2S6111020	*	積別156		
	φ25	個	Z2S6112	Z2S6112025	*	積別156		
	φ30	個	Z2S6113	Z2S6113030	*	積別156		
	φ40	個	Z2S6114	Z2S6114040	*	積別156		
	φ50	個	Z2S6115	Z2S6115050	60,500			
スイング式逆止弁 (フランジ)	φ75	個	Z2S6120	Z2S6120075	105,000		鑄鉄製 7.5K (水道用)	TOYO : J10-FNSF-CN キョウ:10FCON
	φ100	個	Z2S6121	Z2S6121100	132,000			
	φ150	個	Z2S6122	Z2S6122150	215,000			
水抜栓類								
水抜栓	φ13×0.6m	本	Z2S6200	Z2S6200013	*	積別211		光合金製作所:GT 竹村製作所:MT-II (φ13~25)
	φ13×0.8m	本	Z2S6201	Z2S6201013	*	積別211		
	φ13×1.0m	本	Z2S6202	Z2S6202013	*	積別211		
	φ13×1.2m	本	Z2S6203	Z2S6203013	*	積別211		
	φ20×0.6m	本	Z2S6204	Z2S6204020	*	積別211		
	φ20×0.8m	本	Z2S6205	Z2S6205020	*	積別211		
	φ20×1.0m	本	Z2S6206	Z2S6206020	*	積別211		
	φ20×1.2m	本	Z2S6207	Z2S6207020	*	積別211		
	φ25×0.6m	本	Z2S6208	Z2S6208025	13,300			
	φ25×0.8m	本	Z2S6209	Z2S6209025	14,100			
	φ25×1.0m	本	Z2S6210	Z2S6210025	14,900		光合金製作所:GT 竹村製作所:MT (φ30~50)	
	φ25×1.2m	本	Z2S6211	Z2S6211025	15,700			
	φ30×0.6m	本	Z2S6212	Z2S6212030	24,900			
	φ30×0.8m	本	Z2S6213	Z2S6213030	26,300			
	φ30×1.0m	本	Z2S6214	Z2S6214030	27,700			
	φ40×0.6m	本	Z2S6215	Z2S6215040	38,900			
	φ40×0.8m	本	Z2S6216	Z2S6216040	40,400			
	φ40×1.0m	本	Z2S6217	Z2S6217040	41,800			
	φ50×0.6m	本	Z2S6218	Z2S6218050	40,800			
	φ50×0.8m	本	Z2S6219	Z2S6219050	42,200			
	φ50×1.0m	本	Z2S6220	Z2S6220050	43,600			
水抜栓接続金具 (銅管用ユニオンナット)	φ13	組	Z2S6240	Z2S6240013	1,020			
	φ20	組	Z2S6241	Z2S6241020	1,350			
	φ25	組	Z2S6242	Z2S6242025	2,210			
水抜栓用パッキン	φ13	枚	Z2S6260	Z2S6260013	77			光合金製作所:PK 竹村製作所:SPK
	φ20	枚	Z2S6261	Z2S6261020	126			
	φ25	枚	Z2S6262	Z2S6262025	133			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
仮設用資材（１）								
仮設用サドル付分水栓	φ75×50	個	Z2S7000	Z2S7000075	44,500		鑄鉄管用 サドル式 インサートリング・防食フィルム付 ビニル管用 サドル式 防食フィルム付	
	φ100×50	個	Z2S7001	Z2S7001100	45,300			
	φ150×50	個	Z2S7002	Z2S7002150	49,500			
	φ200×50	個	Z2S7003	Z2S7003200	53,900			
	φ250×50	個	Z2S7004	Z2S7004250	61,200			
	φ300×50	個	Z2S7005	Z2S7005300	68,800			
	φ75×50	個	Z2S7006	Z2S7006075	41,400			
	φ100×50	個	Z2S7007	Z2S7007100	42,900			
	φ150×50	個	Z2S7008	Z2S7008150	50,200			
仮設用仕切弁筐（塩ビ製蓋）	φ150	個	Z2S7010	Z2S7010150	*	建689積814	※物価資料2026年7月号	φ150塩ビ管(1m)＋キャップ
M型止水栓	φ20×0.3m	個		Z2S7011000	11,900			
	φ25×0.3m	個		Z2S7012000	12,400			
硬質塩化ビニル製ふた	φ300	個		Z2S7013300	*	建293積437	※物価資料2026年7月号	密閉ふた、差し口形、ワンタッチ
鑄鉄製ふた	φ200 T-25 標準型	個		Z2S7014200	*	建293積437	※物価資料2026年6月号	蝶番式、袋穴式、受枠・台座込
	φ300 T-25 標準型	個		Z2S7014300	*	建293積437	※物価資料2026年6月号	蝶番式、袋穴式、受枠・台座込
仮設用資材（２）								
ノンフリージング充填剤	廃止管充填用	kg		Z2Q1028000	130			立花マテリアル：TM300ZERO
バルブソケット（VP）	φ50	個		Z2K1131000	*	建693積820	TS継手 ※物価資料2026年7月号	JIS K 67-43、AS-21
ホールバルブ	50A	個		Z2K1132000	*	積844		青銅・黄銅製、400型、ねじ込み

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
土留関連資材							
木矢板損料	矢板長2.0m, 厚3.0～4.5cm, 幅12上 (松)	m3	Z2K1000	Z2K1000000	*	建159積234	5回使用
	矢板長3.6m, 厚3.0～4.5cm, 幅15上 (松)	m3	Z2K1001	Z2K1001000	*	建159積234	
腹起し材損料	太鼓落し, L=4.0m, 厚15cm	本	Z2K1100	Z2K1100000	*	積234	10回使用
軽量鋼矢板整備費	軽量鋼矢板 1型、2型、3型	t		Z2K1015000	*	建810積286	
鋼製切梁サポート賃料	調整長 350mm－ 550mm	本		Z2K1110000	*	建819	基本料
	調整長 450mm－ 700mm	本		Z2K1111000	*	建819	
	調整長 600mm－1000mm	本		Z2K1112000	*	建819	
	調整長 750mm－1250mm	本		Z2K1113000	*	建819	
	調整長 900mm－1500mm	本		Z2K1114000	*	建819	
	調整長1200mm－1800mm	本		Z2K1115000	*	建819	
鋼製切梁サポート賃料	調整長 350mm－ 550mm	本・日		Z2K1120000	*	建819	一日当たり賃料
	調整長 450mm－ 700mm	本・日		Z2K1121000	*	建819	
	調整長 600mm－1000mm	本・日		Z2K1122000	*	建819	
	調整長 750mm－1250mm	本・日		Z2K1123000	*	建819	
	調整長 900mm－1500mm	本・日		Z2K1124000	*	建819	
	調整長1200mm－1800mm	本・日		Z2K1125000	*	建819	
水圧サポート賃料	調整長1500mm－2200mm	本・日		Z2K1130000	*	建819積297	一日当たり賃料
		本		Z2K1130100	*	建819積297	基本料
水圧手動ポンプ賃料	タンク容量15～19L	台・日		Z2K1140000	*	建819積297	一日当たり賃料
		台		Z2K1140100	*	建819積297	基本料
アルミ腹起こし賃料	120*130*4000	本・日		Z2K1150000	*	建819積297	一日当たり賃料
		本		Z2K1150100	*	建819積297	基本料
たて込み簡易土留材賃料 (30m当り)	1. 5 型	m・日		Z2K1020000	*	建819積297	
	2. 0 型	m・日		Z2K1021000	*	建819積297	
	2. 5 型	m・日		Z2K1022000	*	建819積297	
	3. 0 型	m・日		Z2K1023000	*	建819積297	
	3. 5 型	m・日		Z2K1024000	*	建819積297	
	4. 0 型	m・日		Z2K1025000	*	建819積297	
	4. 5 型	m・日		Z2K1026000	*	建819積297	
	5. 0 型	m・日		Z2K1027000	*	建819積297	
	5. 5 型	m・日		Z2K1028000	*	建819積297	
	6. 0 型	m・日		Z2K1029000	*	建819積297	
たて込み簡易土留材賃料	1. 5 型	m・日		Z2K1030000	*	建819積297	
	2. 0 型	m・日		Z2K1031000	*	建819積297	
	2. 5 型	m・日		Z2K1032000	*	建819積297	
	3. 0 型	m・日		Z2K1033000	*	建819積297	
	3. 5 型	m・日		Z2K1034000	*	建819積297	
	4. 0 型	m・日		Z2K1035000	*	建819積297	
	4. 5 型	m・日		Z2K1036000	*	建819積297	
	5. 0 型	m・日		Z2K1037000	*	建819積297	
	5. 5 型	m・日		Z2K1038000	*	建819積297	
	6. 0 型	m・日		Z2K1039000	*	建819積297	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（１）							
ハ' ﾑﾌ' 付割T字管	φ 75 × 75	個	Z2S1100	Z2S1100075	149,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ﾔ/T字管V型TN-65VS (同口径TN-02VS) ｺｽﾓ工機：STﾌｯﾄSTCPFP (STCF/10M)
	φ 100 × 75	個	Z2S1101	Z2S1101100	159,000		
	φ 100 × 100	個	Z2S1102	Z2S1102100	178,000		
	φ 150 × 75	個	Z2S1103	Z2S1103150	175,000		
	φ 150 × 100	個	Z2S1104	Z2S1104150	206,000		
	φ 150 × 150	個	Z2S1105	Z2S1105150	284,000		
	φ 200 × 75	個	Z2S1106	Z2S1106200	211,000		
	φ 200 × 100	個	Z2S1107	Z2S1107200	238,000		
	φ 200 × 150	個	Z2S1108	Z2S1108200	322,000		
	φ 200 × 200	個	Z2S1109	Z2S1109200	407,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S1110	Z2S1110250	227,000		
	φ 250 × 100	個	Z2S1111	Z2S1111250	251,000		
	φ 250 × 150	個	Z2S1112	Z2S1112250	331,000		
	φ 250 × 200	個	Z2S1113	Z2S1113250	424,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S1138	Z2S1138250	720,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S1114	Z2S1114300	238,000		
	φ 300 × 100	個	Z2S1115	Z2S1115300	263,000		
	φ 300 × 150	個	Z2S1116	Z2S1116300	344,000		
	φ 300 × 200	個	Z2S1117	Z2S1117300	436,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S1139	Z2S1139300	758,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S1140	Z2S1140300	980,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S1118	Z2S1118350	274,000		
	φ 350 × 100	個	Z2S1119	Z2S1119350	301,000		
	φ 350 × 150	個	Z2S1120	Z2S1120350	379,000		
	φ 350 × 200	個	Z2S1121	Z2S1121350	471,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S1141	Z2S1141350	1,410,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S1122	Z2S1122400	311,000		
	φ 400 × 100	個	Z2S1123	Z2S1123400	338,000		
	φ 400 × 150	個	Z2S1124	Z2S1124400	421,000		
	φ 400 × 200	個	Z2S1125	Z2S1125400	516,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S1142	Z2S1142400	999,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S1126	Z2S1126450	332,000		
	φ 450 × 100	個	Z2S1127	Z2S1127450	365,000		
	φ 450 × 150	個	Z2S1128	Z2S1128450	448,000		
	φ 450 × 200	個	Z2S1129	Z2S1129450	549,000		
	φ 450 × 300	個	Z2S1143	Z2S1143450	1,010,000		
	φ 500 × 75	個	Z2S1130	Z2S1130500	424,000		
	φ 500 × 100	個	Z2S1131	Z2S1131500	451,000		
	φ 500 × 150	個	Z2S1132	Z2S1132500	532,000		
	φ 500 × 200	個	Z2S1133	Z2S1133500	627,000		
	φ 500 × 300	個	Z2S1144	Z2S1144500	1,140,000		
耐震型ハ' ﾑﾌ' 付割T字管	φ 75 × 75	個		Z2S1151075	273,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：耐震形ﾔ/T字管Ⅱ型ｽｰﾄﾞハ' ﾑﾌ' 付Ⅱ-12 ｺｽﾓ工機：耐震型ﾛｯｶｰハ' ﾑﾌ' RLKVKs (RLKVNSS)
	φ 100 × 75	個		Z2S1152100	277,000		
	φ 100 × 100	個		Z2S1153100	326,000		
	φ 150 × 75	個		Z2S1154150	301,000		
	φ 150 × 100	個		Z2S1155150	339,000		
	φ 150 × 150	個		Z2S1156150	469,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S1157200	343,000		
	φ 200 × 100	個		Z2S1158200	368,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S1159200	511,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S1160250	441,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S1161250	483,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S1162250	542,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S1163300	481,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S1164300	527,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S1165300	562,000		
不排水用資材（２）							
割T字管（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S1145000	*	積別151	FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ﾔ/T字管S型TY-105SF型 ｺｽﾓ工機：STハ' ﾑﾌ' STCPFSP
	φ 100 × 50	個		Z2S1146000	*	積別151	
	φ 150 × 50	個		Z2S1147000	*	積別151	
	φ 200 × 50	個		Z2S1148000	*	積別151	
	φ 250 × 50	個		Z2S1149000	*	積別151	
	φ 300 × 50	個		Z2S1150000	*	積別151	

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水用資材（３）							
割T字管	φ500×350	個	Z2S1306	Z2S1306500	570,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ヤ/T字管F型TN-65F コスモ機：割T字管M型MC/10
	φ500×400	個	Z2S1307	Z2S1307500	1,180,000		
	φ500×450	個	Z2S1308	Z2S1308500	1,300,000		
	φ500×500	個	Z2S1309	Z2S1309500	1,330,000		
	φ600×500	個	Z2S1319	Z2S1319600	1,980,000		
	φ600×600	個	Z2S1320	Z2S1320600	2,020,000		
	φ700×500	個	Z2S1321	Z2S1321700	1,850,000		
不排水用資材（４）							
不排水栓	φ75	基	Z2S1400	Z2S1400075	237,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ヤノ・ストッパー-TV-210S コスモ機：ブﾞﾗｸﾞ 3型
	φ100	基	Z2S1401	Z2S1401100	295,000		
	φ150	基	Z2S1402	Z2S1402150	385,000		
	φ200	基	Z2S1403	Z2S1403200	808,000		
	φ250	基	Z2S1404	Z2S1404250	1,280,000		
	φ300	基	Z2S1405	Z2S1405300	1,480,000		
	φ350	基	Z2S1406	Z2S1406350	2,350,000		
	φ400	基	Z2S1407	Z2S1407400	2,890,000		
	φ500	基	Z2S1408	Z2S1408500	3,950,000		
	φ600	基	Z2S1409	Z2S1409600	5,970,000		
不排水切替ハﾌﾞ（Ⅱ型、C0型）	φ75	基	Z2S1500	Z2S1500075	437,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ヤノ・ストッパー-TV-210Ⅱ コスモ機：C0ハﾌﾞ
	φ100	基	Z2S1501	Z2S1501100	504,000		
	φ150	基	Z2S1502	Z2S1502150	742,000		
	φ200	基	Z2S1503	Z2S1503200	1,190,000		
不排水切替ハﾌﾞ（C0型）	φ250	基		Z2S1504250	1,950,000		FCD製 鑄鉄管用 ｺﾝｸﾘｰﾄ防護要 コスモ機：C0ハﾌﾞ
不排水切替ハﾌﾞ（Ⅱ型ハﾌﾞ付）	φ250	基		Z2S1505250	2,070,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：ヤノ・ストッパー-TV-210Ⅱ（ハﾌﾞ付） 分岐側ハﾌﾞ付
	φ300	基		Z2S1505300	3,230,000		
不排水切替ハﾌﾞ（R型）	φ75	基	Z2S1506	Z2S1506075	555,000		FCD製 鑄鉄管用 浅層埋設対応 コスモ機：Rハﾌﾞ
	φ100	基	Z2S1507	Z2S1507100	569,000		
	φ150	基	Z2S1508	Z2S1508150	809,000		
	φ200	基	Z2S1509	Z2S1509200	1,670,000		
	φ250	基	Z2S1510	Z2S1510250	2,200,000		
不排水栓（ｲﾝｻｰﾄハﾌﾞﾀｲﾌﾟ）	φ500	基		Z2S9172500	4,600,000		FCD製 鑄鉄管用 大成機工：IV-220 コスモ機：IB
不排水用資材（５）							
不排水分岐用樹脂製ｺｱ	φ75～φ600×φ50	個		Z2S6780050	739		樹脂製 コスモ機：CORE-J
	φ75×φ75	個		Z2S6780100	1,040		
	φ100～φ600×φ75	個		Z2S6780150	1,040		
	φ100×φ100	個		Z2S6780200	3,300		
	φ150～φ500×φ100	個		Z2S6780250	3,300		
	φ150×φ150	個		Z2S6780300	5,380		
	φ200～φ600×φ150	個		Z2S6780350	5,380		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（１）							
ハ' ﾎﾌ' 付割T字管設置工	φ 75 × 75	個	Z2S6600	Z2S6600075	97, 700		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個	Z2S6601	Z2S6601100	97, 700		材料費別途
	φ 100 × 100	個	Z2S6602	Z2S6602100	102, 000		
	φ 150 × 75	個	Z2S6603	Z2S6603150	97, 700		
	φ 150 × 100	個	Z2S6604	Z2S6604150	102, 000		
	φ 150 × 150	個	Z2S6605	Z2S6605150	136, 000		
	φ 200 × 75	個	Z2S6606	Z2S6606200	97, 700		
	φ 200 × 100	個	Z2S6607	Z2S6607200	107, 000		
	φ 200 × 150	個	Z2S6608	Z2S6608200	136, 000		
	φ 200 × 200	個	Z2S6609	Z2S6609200	174, 000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6610	Z2S6610250	102, 000		
	φ 250 × 100	個	Z2S6611	Z2S6611250	107, 000		
	φ 250 × 150	個	Z2S6612	Z2S6612250	136, 000		
	φ 250 × 200	個	Z2S6613	Z2S6613250	174, 000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6645	Z2S6645250	275, 000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6614	Z2S6614300	110, 000		
	φ 300 × 100	個	Z2S6615	Z2S6615300	119, 000		
	φ 300 × 150	個	Z2S6616	Z2S6616300	143, 000		
	φ 300 × 200	個	Z2S6617	Z2S6617300	174, 000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6646	Z2S6646300	283, 000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6640	Z2S6640300	318, 000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6618	Z2S6618350	110, 000		
	φ 350 × 100	個	Z2S6619	Z2S6619350	119, 000		
	φ 350 × 150	個	Z2S6620	Z2S6620350	143, 000		
	φ 350 × 200	個	Z2S6621	Z2S6621350	176, 000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6641	Z2S6641350	318, 000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6622	Z2S6622400	110, 000		
	φ 400 × 100	個	Z2S6623	Z2S6623400	119, 000		
	φ 400 × 150	個	Z2S6624	Z2S6624400	143, 000		
	φ 400 × 200	個	Z2S6625	Z2S6625400	176, 000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6642	Z2S6642400	318, 000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6626	Z2S6626450	115, 000		
	φ 450 × 100	個	Z2S6627	Z2S6627450	125, 000		
	φ 450 × 150	個	Z2S6628	Z2S6628450	153, 000		
	φ 450 × 200	個	Z2S6629	Z2S6629450	184, 000		
	φ 450 × 300	個	Z2S6643	Z2S6643450	342, 000		
	φ 500 × 75	個	Z2S6630	Z2S6630500	115, 000		
	φ 500 × 100	個	Z2S6631	Z2S6631500	125, 000		
	φ 500 × 150	個	Z2S6632	Z2S6632500	153, 000		
	φ 500 × 200	個	Z2S6633	Z2S6633500	184, 000		
	φ 500 × 300	個	Z2S6644	Z2S6644500	342, 000		
耐震型ハ' ﾎﾌ' 付割T字管設置工	φ 75 × 75	個		Z2S6980075	115, 000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 75	個		Z2S6981100	115, 000		材料費別途
	φ 100 × 100	個		Z2S6982100	118, 000		
	φ 150 × 75	個		Z2S6983150	115, 000		
	φ 150 × 100	個		Z2S6984150	118, 000		
	φ 150 × 150	個		Z2S6985150	160, 000		
	φ 200 × 75	個		Z2S6986200	115, 000		
	φ 200 × 100	個		Z2S6987200	126, 000		
	φ 200 × 150	個		Z2S6988200	160, 000		
	φ 250 × 75	個		Z2S6989250	119, 000		
	φ 250 × 100	個		Z2S6990250	126, 000		
	φ 250 × 150	個		Z2S6991250	160, 000		
	φ 300 × 75	個		Z2S6992300	128, 000		
	φ 300 × 100	個		Z2S6993300	139, 000		
	φ 300 × 150	個		Z2S6994300	167, 000		
不排水設置工（２）							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6647075	79, 900		設置費、機械損料、運搬費含
	φ 100 × 50	個		Z2S6647100	79, 900		材料費別途
	φ 150 × 50	個		Z2S6647150	79, 900		
	φ 200 × 50	個		Z2S6647200	79, 900		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
	φ 250 × 50	個		Z2S6647250	79,900		
	φ 300 × 50	個		Z2S6647300	85,800		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等	
不排水設置工（３）								
割T字管設置工	φ 500×350	個	Z2S6701	Z2S6701500	355,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途	
	φ 500×400	個	Z2S6702	Z2S6702500	398,000			
	φ 500×450	個	Z2S6703	Z2S6703500	649,000			
	φ 500×500	個	Z2S6704	Z2S6704500	688,000			
	φ 600×500	個	Z2S6714	Z2S6714600	1,110,000			
	φ 600×600	個	Z2S6715	Z2S6715600	1,150,000			
	φ 700×500	個	Z2S6716	Z2S6716700	1,210,000			
不排水設置工（４）								
不排水栓設置工	φ 75	基	Z2S6750	Z2S6750075	158,000		設置費、機械損料、運搬費含 材料費別途	
	φ 100	基	Z2S6751	Z2S6751100	182,000			
	φ 150	基	Z2S6752	Z2S6752150	204,000			
	φ 200	基	Z2S6753	Z2S6753200	289,000			
	φ 250	基	Z2S6754	Z2S6754250	432,000			
	φ 300	基	Z2S6755	Z2S6755300	594,000			
	φ 350	基	Z2S6756	Z2S6756350	833,000			
	φ 400	基	Z2S6757	Z2S6757400	935,000			
	φ 500	基	Z2S6758	Z2S6758500	1,700,000			
	φ 600	基	Z2S6759	Z2S6759600	2,390,000			
不排水切替ハルブ（Ⅱ型、C0型）設置工	φ 75	基	Z2S6760	Z2S6760075	270,000			
	φ 100	基	Z2S6761	Z2S6761100	286,000			
	φ 150	基	Z2S6762	Z2S6762150	340,000			
	φ 200	基	Z2S6763	Z2S6763200	483,000			
不排水切替ハルブ（C0型）設置工	φ 250	基		Z2S6764250	738,000			
不排水切替ハルブ（Ⅱ型ハルブ付）設置工	φ 250	基		Z2S6765250	729,000			
	φ 300	基		Z2S6765300	1,030,000			
不排水切替ハルブ（R型）設置工	φ 75	基	Z2S6770	Z2S6770075	286,000			
	φ 100	基	Z2S6771	Z2S6771100	322,000			
	φ 150	基	Z2S6772	Z2S6772150	357,000			
	φ 200	基	Z2S6773	Z2S6773200	433,000			
	φ 250	基	Z2S6774	Z2S6774250	782,000			
不排水栓(インサートハタフライ弁)設置工	φ 500	基		Z2S9176500	6,500,000			
不排水分岐用コア設置工								
不排水分岐用樹脂製コア設置工	φ 75～φ 600×φ 50	箇所		Z2S6781050	10,700		設置費、機械損料含 材料費別途	
	φ 75×φ 75	箇所		Z2S6781100	11,700			
	φ 100～φ 600×φ 75	箇所		Z2S6781150	11,700			
	φ 100×φ 100	箇所		Z2S6781200	14,800			
	φ 150～φ 500×φ 100	箇所		Z2S6781250	14,800			
	φ 150×φ 150	箇所		Z2S6781300	27,200			
	φ 200～φ 600×φ 150	箇所		Z2S6781350	27,200			

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（１） 深夜単価(労務費50%割増)							
ハ'ﾙ' 付割T字管設置工(深夜)	φ 75 × 75	個	Z2S6800	Z2S6800075	127,000		設置費、機械損料、運搬費 含 材料費別途
	φ 100 × 75	個	Z2S6801	Z2S6801100	127,000		
	φ 100 × 100	個	Z2S6802	Z2S6802100	132,000		
	φ 150 × 75	個	Z2S6803	Z2S6803150	127,000		
	φ 150 × 100	個	Z2S6804	Z2S6804150	132,000		
	φ 150 × 150	個	Z2S6805	Z2S6805150	177,000		
	φ 200 × 75	個	Z2S6806	Z2S6806200	127,000		
	φ 200 × 100	個	Z2S6807	Z2S6807200	140,000		
	φ 200 × 150	個	Z2S6808	Z2S6808200	177,000		
	φ 200 × 200	個	Z2S6809	Z2S6809200	226,000		
	φ 250 × 75	個	Z2S6810	Z2S6810250	133,000		
	φ 250 × 100	個	Z2S6811	Z2S6811250	140,000		
	φ 250 × 150	個	Z2S6812	Z2S6812250	177,000		
	φ 250 × 200	個	Z2S6813	Z2S6813250	226,000		
	φ 250 × 250	個	Z2S6845	Z2S6845250	357,000		
	φ 300 × 75	個	Z2S6814	Z2S6814300	143,000		
	φ 300 × 100	個	Z2S6815	Z2S6815300	154,000		
	φ 300 × 150	個	Z2S6816	Z2S6816300	187,000		
	φ 300 × 200	個	Z2S6817	Z2S6817300	226,000		
	φ 300 × 250	個	Z2S6846	Z2S6846300	369,000		
	φ 300 × 300	個	Z2S6840	Z2S6840300	414,000		
	φ 350 × 75	個	Z2S6818	Z2S6818350	143,000		
	φ 350 × 100	個	Z2S6819	Z2S6819350	154,000		
	φ 350 × 150	個	Z2S6820	Z2S6820350	187,000		
	φ 350 × 200	個	Z2S6821	Z2S6821350	229,000		
	φ 350 × 300	個	Z2S6841	Z2S6841350	414,000		
	φ 400 × 75	個	Z2S6822	Z2S6822400	143,000		
	φ 400 × 100	個	Z2S6823	Z2S6823400	154,000		
	φ 400 × 150	個	Z2S6824	Z2S6824400	187,000		
	φ 400 × 200	個	Z2S6825	Z2S6825400	229,000		
	φ 400 × 300	個	Z2S6842	Z2S6842400	414,000		
	φ 450 × 75	個	Z2S6826	Z2S6826450	150,000		
	φ 450 × 100	個	Z2S6827	Z2S6827450	163,000		
	φ 450 × 150	個	Z2S6828	Z2S6828450	199,000		
	φ 450 × 200	個	Z2S6829	Z2S6829450	239,000		
	φ 450 × 300	個	Z2S6843	Z2S6843450	445,000		
	φ 500 × 75	個	Z2S6830	Z2S6830500	150,000		
	φ 500 × 100	個	Z2S6831	Z2S6831500	163,000		
	φ 500 × 150	個	Z2S6832	Z2S6832500	199,000		
	φ 500 × 200	個	Z2S6833	Z2S6833500	239,000		
	φ 500 × 300	個	Z2S6844	Z2S6844500	445,000		
耐震型ハ'ﾙ' 付割T字管設置工(深夜)	φ 75 × 75	個		Z2S8000075	149,000		設置費、機械損料、運搬費 含 材料費別途
	φ 100 × 75	個		Z2S8001100	149,000		
	φ 100 × 100	個		Z2S8002100	154,000		
	φ 150 × 75	個		Z2S8003150	149,000		
	φ 150 × 100	個		Z2S8004150	154,000		
	φ 150 × 150	個		Z2S8005150	207,000		
	φ 200 × 75	個		Z2S8006200	149,000		
	φ 200 × 100	個		Z2S8007200	164,000		
	φ 200 × 150	個		Z2S8008200	207,000		
	φ 250 × 75	個		Z2S8009250	155,000		
	φ 250 × 100	個		Z2S8010250	164,000		
	φ 250 × 150	個		Z2S8011250	207,000		
	φ 300 × 75	個		Z2S8012300	167,000		
	φ 300 × 100	個		Z2S8013300	181,000		
	φ 300 × 150	個		Z2S8014300	217,000		
不排水設置工（２） 深夜単価(労務費50%割増)							
割T字管設置工（給水用）	φ 75 × 50	個		Z2S6847075	103,000		設置費、機械損料、運搬費 含 材料費別途
	φ 100 × 50	個		Z2S6847100	103,000		
	φ 150 × 50	個		Z2S6847150	103,000		
	φ 200 × 50	個		Z2S6847200	103,000		
	φ 250 × 50	個		Z2S6847250	103,000		
	φ 300 × 50	個		Z2S6847300	111,000		

品 名	規格・形状	単位	旧コード	新コード	単価	物価資料	仕様・規格等
不排水設置工（３） 深夜単価（労務費50%割増）							
割T字管設置工（深夜）	φ500×350	個	Z2S6901	Z2S6901500	461,000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ500×400	個	Z2S6902	Z2S6902500	518,000		材料費別途
	φ500×450	個	Z2S6903	Z2S6903500	844,000		
	φ500×500	個	Z2S6904	Z2S6904500	895,000		
	φ600×500	個	Z2S6914	Z2S6914600	1,440,000		
	φ600×600	個	Z2S6915	Z2S6915600	1,490,000		
	φ700×500	個	Z2S6916	Z2S6916700	1,580,000		
不排水設置工（４） 深夜単価（労務費50%割増）							
不排水栓設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6950	Z2S6950075	206,000		設置費、機械損料、運搬費含
	φ100	基	Z2S6951	Z2S6951100	238,000		材料費別途
	φ150	基	Z2S6952	Z2S6952150	265,000		
	φ200	基	Z2S6953	Z2S6953200	376,000		
	φ250	基	Z2S6954	Z2S6954250	562,000		
	φ300	基	Z2S6955	Z2S6955300	772,000		
	φ350	基	Z2S6956	Z2S6956350	1,080,000		
	φ400	基	Z2S6957	Z2S6957400	1,210,000		
	φ500	基	Z2S6958	Z2S6958500	2,210,000		
	φ600	基	Z2S6959	Z2S6959600	3,110,000		
不排水切替ハ' ﾎﾌﾞ'（Ⅱ型、O型）設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6960	Z2S6960075	351,000		
	φ100	基	Z2S6961	Z2S6961100	372,000		
	φ150	基	Z2S6962	Z2S6962150	442,000		
	φ200	基	Z2S6963	Z2S6963200	629,000		
不排水切替ハ' ﾎﾌﾞ'（O型）設置工（深夜）	φ250	基		Z2S6964250	960,000		
不排水切替ハ' ﾎﾌﾞ'（Ⅱ型ハ' ﾎﾌﾞ'付）設置工（深夜）	φ250	基		Z2S6965250	948,000		
	φ300	基		Z2S6925300	1,340,000		
不排水切替ハ' ﾎﾌﾞ'（R型）設置工（深夜）	φ75	基	Z2S6970	Z2S6970075	371,000		
	φ100	基	Z2S6971	Z2S6971100	418,000		
	φ150	基	Z2S6972	Z2S6972150	464,000		
	φ200	基	Z2S6973	Z2S6973200	564,000		
	φ250	基	Z2S6974	Z2S6974250	1,010,000		
不排水栓（インサートハ'ﾀﾞﾌﾗｲ弁）設置工（深夜）	φ500	基		Z2S9177500	6,820,000		