

令和8年度  
下水道設計単価表  
(一般資材単価)

令和8年4月17日以降入札公告する設計書から適用

盛岡市上下水道局  
上下水道部

(注意) この単価表は盛岡市上下水道局が設計業務に用いるために見積を徴収した結果をもとに作成した単価表です。

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
1号枡底塊 盛岡型	φ300×H300 防臭底	個	円	8,050	見積
			kg		
1号枡底塊 盛岡型	φ300×H300 汚水底	個	円	8,050	見積
			kg		
1号枡底塊 盛岡型	φ300×H300 両用底	個	円	8,050	見積
			kg		
1号枡側塊 盛岡型	φ300×H30	個	円	1,890	見積
			kg		
1号枡側塊 盛岡型	φ300×H50	個	円	1,890	見積
			kg		
1号枡側塊 盛岡型	φ300×H100	個	円	2,720	見積
			kg		
1号枡側塊 盛岡型	φ300×H150	個	円	3,980	見積
			kg		
1号枡側塊 盛岡型	φ300×H200	個	円	5,200	見積
			kg		
1号枡縁塊	φ300×H200	個	円	9,000	見積
			kg		
1号枡鉄蓋	T-2 φ300用 市草なし	個	円	5,300	見積
			kg		
1号枡鉄蓋	T-20 φ300用 市草なし	個	円	6,800	見積
			kg		
2号枡底塊 盛岡型	φ400×H300 防臭底	個	円	12,800	見積
			kg		
2号枡底塊 盛岡型	φ400×H300 汚水底	個	円	12,800	見積
			kg		
2号枡底塊 盛岡型	φ400×H300 両用底	個	円	12,800	見積
			kg		
2号枡側塊 盛岡型	φ400×H30	個	円	2,000	見積
			kg		
2号枡側塊 盛岡型	φ400×H50	個	円	2,000	見積
			kg		
2号枡側塊 盛岡型	φ400×H100	個	円	2,920	見積
			kg		
2号枡側塊 盛岡型	φ400×H150	個	円	4,000	見積
			kg		
2号枡側塊 盛岡型	φ400×H200	個	円	5,350	見積
			kg		
2号枡縁塊	φ400×H200	個	円	14,800	見積
			kg		
2号枡鉄蓋	T-2 φ400用 市草なし	個	円	8,100	見積
			kg		
2号枡鉄蓋	T-20 φ400用 市草なし	個	円	12,000	見積
			kg		

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
3号柵底塊 盛岡型	φ 500 × H200 インバートあり	個	円	20,800	見積
			kg		
3号柵底塊 盛岡型	φ 500 × H400	個	円	19,400	見積
			kg		
3号柵底塊 盛岡型	φ 500 × H250 インバート無 シール材含む	個	円	14,300	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H50	個	円	2,650	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H100	個	円	2,950	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H150	個	円	3,900	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H200	個	円	5,150	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H250	個	円	6,400	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H300	個	円	8,000	見積
			kg		
3号柵側塊 盛岡型	φ 500 × H400	個	円	9,180	見積
			kg		
3号柵縁塊	φ 500 × H250	個	円	18,800	見積
			kg		
3号柵鉄蓋	T-2 φ 500用 市草なし	個	円	13,600	見積
			kg		
3号柵鉄蓋	T-20 φ 500用 市草なし	個	円	20,500	見積
			kg		
3号柵鉄蓋	T-2 φ 500用 市草あり	個	円	13,600	見積
			kg		
3号柵鉄蓋	T-20 φ 500用 市草あり	個	円	20,500	見積
			kg		

品名	規格	単位	令和8年度採用単価	
			単価	備考
耐圧蓋	T-25 φ600 内圧0.15MPa対応	個	円 kg	221,300 見積
耐圧蓋	T-25 φ900 内圧0.15MPa対応	個	円 kg	528,100 見積
小型マンホール鉄蓋	T-14 φ300mm用 市章入り 固定金具含む	個	円 kg	53,800 見積
小型マンホール鉄蓋	T-25 φ300mm用 市章入り 固定金具含む	個	円 kg	56,100 見積
小型マンホール鉄蓋用固定金具	φ300用ボルトセット・調整駒付	個	円 kg	7,300 見積
人孔マンホール鉄蓋用固定金具	φ600用ボルトセット・調整駒付	個	円 kg	11,300 見積
調整リング	φ600×H150mm 足掛金物有	個	円 kg	28,400 見積
スラブ(斜壁床版)	φ600×φ750×H150mm 0号用	個	円 kg	32,600 見積
スラブ(斜壁床版)	φ600×φ900×H150mm 1号用	個	円 kg	47,400 見積
直壁(深型)	φ900×H300mm 1号用	個	円 kg	40,100 見積
直壁(深型)	φ900×H900mm 1号用	個	円 kg	97,700 見積
直壁(深型)	φ900×H1200mm 1号用	個	円 kg	126,000 見積
直壁(深型)	φ900×H1500mm 1号用	個	円 kg	157,000 見積
直壁(深型)	φ900×H1800mm 1号用	個	円 kg	185,000 見積
躯体ブロック(深型)	φ900×H600mm 1号用	個	円 kg	72,100 見積
躯体ブロック(深型)	φ900×H900mm 1号用	個	円 kg	103,000 見積
躯体ブロック(深型)	φ900×H1200mm 1号用	個	円 kg	132,000 見積
躯体ブロック(深型)	φ900×H1500mm 1号用	個	円 kg	161,000 見積
躯体ブロック(深型)	φ900×H1800mm 1号用	個	円 kg	191,000 見積
中間床版	φ900 FPR製 分割タイプ 1号用	個	円 kg	275,000 見積
中間床版	φ1200 FPR製 分割タイプ 2号用	個	円 kg	293,000 見積
中間床版	φ1500 FPR製 分割タイプ 3号用	個	円 kg	327,000 見積
中間床版加工費	内副管φ100mm削孔 FPR製	個	円 kg	13,000 見積
中間床版加工費	内副管φ150mm削孔 FPR製	個	円 kg	15,000 見積

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
スラブ(斜壁床版)	φ 600 × φ 1200 × H200mm 2号用	個	円	130,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 900 × φ 1200 × H200mm 2号用	個	円	156,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H600mm 2号用	個	円	109,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H900mm 2号用	個	円	156,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1200mm 2号用	個	円	203,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1500mm 2号用	個	円	249,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H1800mm 2号用	個	円	296,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H2100mm 2号用	個	円	343,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1200 × H2400mm 2号用	個	円	389,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H900mm 2号用	個	円	168,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1200mm 2号用	個	円	220,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1500mm 2号用	個	円	266,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H1800mm 2号用	個	円	314,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H2100mm 2号用	個	円	361,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1200 × H2400mm 2号用	個	円	408,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 600 × φ 1500 × H200mm 3号用	個	円	229,000	見積
			kg		
スラブ(斜壁床版)	φ 900 × φ 1500 × H200mm 3号用	個	円	275,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H600mm 3号用	個	円	154,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H900mm 3号用	個	円	219,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1200mm 3号用	個	円	285,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1500mm 3号用	個	円	351,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H1800mm 3号用	個	円	415,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H2100mm 3号用	個	円	480,000	見積
			kg		
直壁(深型)	φ 1500 × H2400mm 3号用	個	円	546,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1200mm 3号用	個	円	331,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1500mm 3号用	個	円	397,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H1800mm 3号用	個	円	473,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H2100mm 3号用	個	円	538,000	見積
			kg		
躯体ブロック(深型)	φ 1500 × H2400mm 3号用	個	円	604,000	見積
			kg		

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
底板(深型)	φ1100×H140mm 1号用	個	円 kg	47,700	見積
底板(深型)	φ1450×H150mm 2号用	個	円 kg	95,800	見積
底板(深型)	φ1800×H150mm 3号用	個	円 kg	158,000	見積
調整リング	φ300×H100mm	個	円 kg	6,200	見積
調整リング	φ300×H150mm	個	円 kg	7,700	見積
斜壁	φ300×H190mm	個	円 kg	8,000	見積
直壁	φ300×H100mm	個	円 kg	3,200	見積
直壁	φ300×H200mm	個	円 kg	6,100	見積
直壁	φ300×H300mm	個	円 kg	9,100	見積
直壁	φ300×H400mm	個	円 kg	12,100	見積
直壁	φ300×H500mm	個	円 kg	15,200	見積
直壁	φ300×H600mm	個	円 kg	18,400	見積
直壁	φ300×H700mm	個	円 kg	21,100	見積
直壁	φ300×H800mm	個	円 kg	24,300	見積
直壁	φ300×H900mm	個	円 kg	27,300	見積
直壁	φ300×H1000mm	個	円 kg	30,200	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 VUφ150	個	円 kg	75,100	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 VUφ200	個	円 kg	84,500	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ150, 下流:VUφ200	個	円 kg	79,800	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ100, 下流:VUφ150	個	円 kg	72,700	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 VUφ150	個	円 kg	40,500	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 VUφ200	個	円 kg	45,300	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 PRPφ150	個	円 kg	85,300	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ150, 下流:PRPφ150	個	円 kg	80,200	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 上下流継手有 上流:VUφ100, 下流:PRPφ150	個	円 kg	77,800	見積
底付管取付壁	φ300×H400mm 下流のみ 継手有 PRPφ150	個	円 kg	45,600	見積
基礎版		個	円 kg	9,700	見積

## マンホール削孔費

1/1

品名	規格	単位	令和8年度採用単価	
			単価	備考
0・1号用削孔	塩ビφ100、既設MH 諸経費を除いた直接工事費	箇所 円 kg	55,000	見積
0・1号用削孔	塩ビφ150、既設MH 諸経費を除いた直接工事費	箇所 円 kg	58,300	見積
0・1号用削孔	塩ビφ200、既設MH 諸経費を除いた直接工事費	箇所 円 kg	63,300	見積
0・特1・1号用削孔	HPφ500	箇所 円 kg	21,400	見積
0・特1・1号用削孔(深型)	HPφ500	箇所 円 kg	27,100	見積
2号用削孔	HPφ700	箇所 円 kg	36,400	見積
2号用削孔	HPφ800	箇所 円 kg	47,100	見積
2号用削孔(深型)	HPφ500	箇所 円 kg	32,300	見積
3号用削孔	VU, PRPφ100	箇所 円 kg	13,800	見積
3号用削孔	VU, PRPφ150	箇所 円 kg	16,100	見積
3号用削孔	VU, PRPφ200	箇所 円 kg	18,300	見積
3号用削孔	VU, PRPφ250	箇所 円 kg	20,800	見積
3号用削孔	HPφ150	箇所 円 kg	16,100	見積
3号用削孔	HPφ200	箇所 円 kg	18,300	見積
3号用削孔	HPφ250	箇所 円 kg	20,800	見積
3号用削孔	HPφ600	箇所 円 kg	37,200	見積
3号用削孔	HPφ700	箇所 円 kg	44,400	見積
3号用削孔	HPφ800	箇所 円 kg	57,500	見積
3号用削孔	HPφ1100	箇所 円 kg	109,000	見積
3号用削孔(深型)	HPφ500	箇所 円 kg	37,200	見積

硬質塩化ビニル管

1/2

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
ゴム輪受口90度支管	本管VUφ300以下×VUφ100	個	円	6,150	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管VUφ300以下×VUφ150	個	円	8,480	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管PRPφ300以下×VUφ100	個	円	7,210	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管PRPφ300以下×VUφ150	個	円	9,750	見積
			kg		
ゴム輪受口90度支管	本管HPφ300以下×VUφ150	個	円	8,480	見積
			kg		
副管用90度支管	HPφ300以下×副管VUφ150	個	円	6,200	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ100×φ150	個	円	2,410	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ150×φ200	個	円	7,100	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ200×φ250	個	円	9,280	見積
			kg		
異型継手(接着受口)	φ250×φ300	個	円	17,100	見積
			kg		
ヒューム管継手	HPφ200×VUφ200	個	円	8,060	見積
			kg		
ヒューム管継手	HPφ250×VUφ250	個	円	12,900	見積
			kg		
陶管継手	陶管φ100×VUφ100	個	円	4,250	見積
			kg		
陶管継手	陶管φ150×VUφ150	個	円	5,610	見積
			kg		
止水キャップ	φ100 兼用型	個	円	899	見積
			kg		
止水キャップ	φ150 兼用型	個	円	1,410	見積
			kg		
止水キャップ	φ200 兼用型	個	円	2,450	見積
			kg		
止水キャップ	φ250 兼用型	個	円	6,110	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 0号マンホール用 点検口付き	個	円	55,400	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 0号マンホール用 点検口付き	個	円	68,600	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 1号マンホール用 点検口付き	個	円	46,200	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 1号マンホール用 点検口付き	個	円	56,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 1号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 1号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 2号マンホール用 点検口付き	個	円	52,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 2号マンホール用 点検口付き	個	円	66,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 2号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 2号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ250 2号マンホール用 点検口付き	個	円	168,000	見積
			kg		

硬質塩化ビニル管

2/2

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
内副管用継手(貼付型)	φ150×φ100 3号マンホール用 点検口付き	個	円	55,400	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ200×φ150 3号マンホール用 点検口付き	個	円	68,600	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ250×φ200 3号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ200 3号マンホール用 点検口付き	個	円	131,300	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型)	φ300×φ250 3号マンホール用 点検口付き	個	円	168,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 0号マンホール用 点検口付き	個	円	70,500	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 特1号マンホール用 点検口付き	個	円	70,100	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 1号マンホール用 点検口付き	個	円	59,000	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 2号マンホール用 点検口付き	個	円	67,800	見積
			kg		
内副管用継手(貼付型) スリムタイプ	φ200×φ150 3号マンホール用 点検口付き	個	円	70,500	見積
			kg		
スリム内副管用立て管	L=1000mm φ150	個	円	12,500	見積
			kg		
スリム内副管用立て管	L=2000mm φ150	個	円	21,000	見積
			kg		
スリム内副管用90度曲管	φ150	個	円	11,000	見積
			kg		
スリム内副管用固定バンド	φ150	個	円	5,810	見積
			kg		
スリムVU変換ソケット	VUφ150	個	円	11,000	見積
			kg		
スリム内副管継手用ソケット	φ150	個	円	3,500	見積
			kg		
ゴム輪受口差込み継手	VUφ150	個	円	4,350	見積
			kg		
ゴム輪両受継手	VUφ150 WR	個	円	5,510	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ 接着受口	塩ビ管用継手 VU LL 100	個	円	2,120	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ 接着受口	塩ビ管用継手 VU LL 150	個	円	5,510	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ ゴム輪受口	塩ビ管用継手 VU LL 100	個	円	5,400	見積
			kg		
VU90° 大曲リエルボ ゴム輪受口	塩ビ管用継手 VU LL 150	個	円	9,910	見積
			kg		

## 耐震・可とう継手

1/1

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
耐震・可とう継手	VUφ150 外副管と本管の接続用	個	円	67,700	見積
			kg		
耐震・可とう継手	VUφ200 外副管と本管の接続用	個	円	74,800	見積
			kg		
耐震・可とう継手	PRPφ150 外副管と本管の接続用	個	円	107,300	見積
			kg		
耐震・可とう継手	PRPφ200 外副管と本管の接続用	個	円	122,800	見積
			kg		

## 内副管固定バンド

1/1

内副管固定バンド	φ200	個	円	6,070	見積
			kg		
内副管固定バンド	φ250	個	円	10,600	見積
			kg		
内副管固定バンド	φ300	個	円	12,600	見積
			kg		

塩ビ製公共ます(φ200, φ300用) 1/1

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
塩ビ製蓋	市章あり ターンアップ φ200用	個	円 kg	6,310	見積
塩ビ製蓋	市章あり ワンタッチ 鎖なし φ300用	個	円 kg	12,500	見積
塩ビ製蓋	市章あり ワンタッチ 鎖付き φ300用	個	円 kg	14,700	見積
内蓋	φ200用 密閉式	個	円 kg	3,200	見積
内蓋	φ300用 密閉式	個	円 kg	4,590	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-8A	個	円 kg	41,600	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-14A	個	円 kg	44,900	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-25A	個	円 kg	46,100	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-8A 浮上防止型	個	円 kg	41,600	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-14A 浮上防止型	個	円 kg	44,900	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ200用 T-25A 浮上防止型	個	円 kg	46,100	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-8A	個	円 kg	61,700	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-14A	個	円 kg	66,000	見積
鋳鉄製防護蓋	市章あり 標準 φ300用 T-25A	個	円 kg	69,800	見積

## 埋設用品

1/1

品名	規格	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
埋設管明示テープ	下水道用 50mm×20m×0.2mm	巻	円	3,700	見積

## 単価決定

名称	規格	単位	設計単価 (端数調整後)
(取付管推進・IDN工法) 取付管部耐震用支管	本管部VU φ 150×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部VU φ 200×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 200×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 400×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 400×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 450×取付管VU φ 100	個	25,000
	本管部HP φ 450×取付管VU φ 150	個	35,000
	本管部HP φ 250×取付管VU φ 150	個	35,000
(取付管推進・IDN工法) 水膨張性止水材	P210 400g/本	本	1,860
(取付管推進・IDN工法) 水中ボンド	E380	kg	2,000
(取付管推進・IDN工法) NLペースト		kg	8,000

産業廃棄物処理料金

品名	備考	単位		令和8年度採用単価	
				単価	備考
建設汚泥 (中間処理)	含水比85%超	t	円	25,000	見積
建設汚泥 (中間処理)	含水比85%以下	t	円	20,000	見積
建設汚泥 中間処理(焼却処分)		t	円	60,000	見積
建設汚泥 (中間処理・造粒固化)	推進工法に伴い発生するもの	t	円	53,000	見積
建設汚泥・グラウト 中間処理及び最終処理(リ サイクル処理)		t	円	39,000	見積
建設汚泥 (中間処理・造粒固化)	推進工法に伴い発生するもの	t	円	25,000	見積
下水汚泥 中間処理(焼却処分)	下水道管路カメラ調査に伴い発生するもの	t	円	40,000	見積
下水汚泥 (中間処理・造粒固化)	下水道管路カメラ調査に伴い発生するもの	t	円	58,000	見積
下水汚泥 (中間処理・造粒固化)	下水道管路カメラ調査に伴い発生するもの	t	円	26,000	見積
下水汚泥 中間処理及び最終処理(管 埋型埋立)		t	円	39,000	見積
廃グラウト (中間処理・造粒固化)		t	円	26,000	見積
廃グラウト 中間処理(焼却処分)		t	円	80,000	見積
廃グラウト (中間処理・造粒固化)		t	円	56,000	見積
繊維くず(焼却)		t	円	100,000	見積
レンガ (中間処理)	火に触れていないこと	t	円	30,000	見積
	埋め立て (産廃税別途)	t	円	85,000	見積
木くず(枝・幹)	1.5m以内	t	円	17,000	見積
	中間処理(焼却・破碎)	t	円	35,000	見積
	土砂・金物等の異物の混入のな く、破碎可能なもの(中間処理)	t	円	20,000	見積
木くず(抜根)	1.5m以内	t	円	21,000	見積
	中間処理(焼却・破碎)	t	円	35,000	見積
	土砂・金物等の異物の混入のな く、破碎可能なもの(中間処理)	t	円	25,000	見積
転石(花崗岩等)	埋め立て	t	円	40,000	見積
	最終埋め立て処分・選別 状態で50cm以内	t	円	84,000	見積

生コンクリート夜間及び休日納入の料金・加算額

有効期限：令和9年3月31日

			単位	令和8年度採用単価	
				金額	備考
平日	夜間 (17:00～22:00)	基本料金	円/回	150,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
	深夜 (22:00～5:00)	基本料金	円/回	180,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
	早朝 (5:00～7:00)	基本料金	円/回	130,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
工場の休日	日中 (8:00～17:00)	基本料金	円/回	100,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
	夜間 (17:00～22:00)	基本料金	円/回	150,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
	深夜 (22:00～5:00)	基本料金	円/回	180,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	
	早朝 (5:00～7:00)	基本料金	円/回	130,000	見積
		加算額	円/m <sup>3</sup>	2,500	

圧送管資材

品名	規格	単位	令和8年度採用単価	
			単価	備考
○・特1・1号マンホール用削孔	下水道用ポリエチレン管φ75(工場削孔) レジンコンクリート製マンホール用	箇所 kg	5,760	見積
○・特1・1号マンホール用削孔	下水道用ポリエチレン管φ100(工場削孔) レジンコンクリート製マンホール用	箇所 kg	5,760	見積
○・特1・1号マンホール用削孔	下水道用ポリエチレン管φ150(工場削孔) レジンコンクリート製マンホール用	箇所 kg	5,760	見積
○・特1・1号マンホール用削孔	下水道用ポリエチレン管φ200(工場削孔) レジンコンクリート製マンホール用	箇所 kg	8,200	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ75	個 kg	23,800	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ100	個 kg	15,200	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ150	個 kg	21,000	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ200	個 kg	25,900	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ75(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	27,900	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ100(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	32,000	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ150(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	38,500	見積
可とう性マンホールジョイント拡張ハントタイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ200(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	42,800	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ75	個 kg	9,700	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ100	個 kg	11,000	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ150	個 kg	14,700	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ200	個 kg	18,500	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ75(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	9,700	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ100(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	11,000	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ150(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	14,700	見積
可とう性マンホールジョイント貼付タイプ	下水道用ポリエチレン管用継手 φ200(レジンコンクリート製マンホール用)	個 kg	18,500	見積
下水道用ポリエチレン管 S字曲管(JSWAS K-14)	PE-LBS(EF受口) φ100 H=300	個 kg	35,100	見積
下水道用ポリエチレン管 S字曲管(JSWAS K-14)	PE-LBS(EF受口) φ150 H=300	個 kg	64,200	見積
下水道用ポリエチレン管 S字曲管(JSWAS K-14)	PE-LBS(EF受口) φ200 H=300	個 kg	107,690	見積
下水道用ポリエチレン管 片落ち管(JSWAS K-14)	PE-INS(EF受口) φ100×φ75	個 kg	29,200	見積
下水道用ポリエチレン管 片落ち管(JSWAS K-14)	PE-INS(EF受口) φ150×φ100	個 kg	40,200	見積
下水道用ポリエチレン管 片落ち管(JSWAS K-14)	PE-INS(EF受口) φ200×φ150	個 kg	47,960	見積
下水道用ポリエチレン管 キャップ(JSWAS K-14)	PE-C φ75	個 kg	8,750	見積
下水道用ポリエチレン管 キャップ(JSWAS K-14)	PE-C φ100	個 kg	13,100	見積
下水道用ポリエチレン管 キャップ(JSWAS K-14)	PE-C φ150	個 kg	19,600	見積
下水道用ポリエチレン管 キャップ(JSWAS K-14)	PE-C φ200	個 kg	42,300	見積